

---

## PR-INFO

Tisková zpráva dlouhá/střední/krátká – sociální média

---



---

**Lepší přehled, větší kontrola, komplexnější systém**  
**Festool rozšiřuje své portfolio příslušenství o nové systémové řešení**  
K dispozici od 7. dubna 2026 (zahájení komunikace 7. dubna 2026)

---

### Kontakt pro tisk

**Festool CZ s.r.o.**  
Chelčického 1932  
CZ - 470 37 Česká Lípa  
[www.festool.cz](http://www.festool.cz)

**Lucie Sazamova**  
+420 (4816) 45165  
[Lucie.Sazamova@festool.com](mailto:Lucie.Sazamova@festool.com)

# Tisková zpráva (dlouhá)

– 4.190 znaků (včetně mezer) –

## Lepší přehled, lepší kontrola, lepší systém

**Festool rozšiřuje své portfolio příslušenství o nová systémová řešení**

– k dispozici od dubna 2026

**Díky inovativním světelným modulům, novým řešením pro připojení a systémovým doplňkům pro napájecí a odsávací techniku rozšiřuje Festool svůj sortiment příslušenství pro profesionální použití. Novinky optimalizují pracovní komfort, přesnost a efektivitu – jak v dílně, tak na stavbě.**

### **Perfektní přehled, větší kontrola, méně oprav**

Díky novým světelným modulům zajišťuje Festool optimální viditelnost – přímo u nástroje. Jak při frézování, tak při broušení lze nyní osvětlit pracovní plochy, takže nepřesnosti při frézování a povrchové vady jsou okamžitě viditelné.

### **Světelný modul LM-OF 1400 – 360° LED osvětlení a čisté podmínky frézování**

Odsávací kryt s integrovaným LED světelným prstencem poskytuje bezstínové 360° osvětlení ve dvou stupních jasů. Díky tomu je frézovací oblast rovnoměrně osvětlena – ideální pro přesné opracování hran, frézování drážek a detailní práce. Integrovaná baterie umožňuje až šest hodin svícení a pohodlně se nabíjí přes USB-C®. Kryt lze namontovat bez nářadí a je kompatibilní se všemi modely OF-1400. Souběžně s osvětlením zajišťuje odsávací funkce volný výhled a obzvláště čistý výsledek frézování.

### **Světelný modul LM-DTS/RTS – světlo pro kompaktní brusky**

Pro všechny kompaktní brusky: Festool nyní nabízí LED modul, který je vhodný pro modely ETS, RTS, DTS včetně všech akumulátorových kompaktních brusek a který okamžitě zviditelňuje nerovnosti a vady. Dva režimy osvětlení – plné osvětlení nebo tlumené světlo – se flexibilně přizpůsobují pracovnímu prostředí. Zvláštním highlightem je detekce vibrací: světlo se automaticky zapne, jakmile bruska začne pracovat. Modul lze připojit bez nářadí, drží pevně a nabízí až dvě a půl hodiny provozu při maximálním jasů, dobíjení přes USB-C®. Díky tomu je možné kontrolované broušení i za obtížných světelných podmínek.

### **Sedací polštář SK-CT/SYS – komfort a funkčnost v jednom systému**

I v oblasti ergonomie udává Festool nové trendy – například se sedacím polštářem SK-CT/SYS, který v mžiku promění vysavač nebo Systainer v pohodlnou podložku k sezení. Je vyroben z vodoodpudivého materiálu izolujícího proti chladu a nabízí stabilní, snadno udržovatelnou podložku pro krátké přestávky nebo práci u podlahy. Díky systému T-LOC se dá rychle připevnit na různé moduly Festool, zůstává namontované i při přepravě a tak se hladce integruje do systému. Skrytá textilní rukojeť a malá přihrádka na drobnosti ještě zvyšují pohodlí a funkčnost. Samozřejmě lze sedací polštář použít i jako kolenní polštář.

### **Modul Bluetooth®BT-CT 26-48 I – inteligentní ovládání odsávání**

Modul Bluetooth®umožňuje zapnutí mobilních odsávacích jednotek CT 26-48 E pomocí dálkového ovládání přímo z hadice a podporuje automatický start prostřednictvím spárovaných akumulátorových nástrojů. Díky tomu odsávání pracuje pouze tehdy, když je to skutečně potřeba – ideální pro flexibilní práci s akumulátorovými stroji.

### **Redukční objímka RM-D36/27-AS/CT – maximální kompatibilita pro flexibilní použití**

Díky redukčnímu spojku mohou uživatelé bezpečně používat 36mm odsávací hadici na strojích s 27mm přípojkou. Oboustranný bajonetový uzávěr zajišťuje pevné uchycení a čisté odsávání – ideální pro všechny, kteří střídají kompaktní a výkonné odsavače.

### **Systainer<sup>3</sup> PowerHub – rozvod elektřiny v systémovém formátu**

SYS-PowerHub spojuje kabelový buben a systémovou integraci v jediném kufru na nářadí. Čtyři vnější zásuvky 230 V a jedna vnitřní zásuvka chráněná proti prachu nabízejí flexibilitu pro nářadí, nabíječky a mobilní pracoviště. Robustní kabel o délce deseti metrů a certifikace IP 44 činí PowerHub vhodným pro použití na stavbách. Současně zůstává vnitřní prostor využitelný pro příslušenství a drobné díly – plně integrovaný do systému Festool Systainer.

Díky výkonným světelným modulům, inteligentnímu ovládání odsávání, flexibilnímu připojení hadice a napájení kompatibilnímu se systémem Festool cíleně rozšiřuje své portfolio příslušenství. Novinky zlepšují přesnost, viditelnost, ergonomii a pracovní postupy. Tyto nové produkty příslušenství budou k dispozici od 7. dubna 2026. Další informace na festool.cz

---

## **Tisková zpráva (střední)**

– 2.261 znaků (včetně mezer) –

### **Lepší viditelnost, větší kontrola, více systému**

**Festool rozšiřuje své portfolio příslušenství o nová systémová řešení**

– k dispozici od dubna 2026

**Festool představuje nová řešení příslušenství, která dále posilují komfort práce, přesnost a systémový přístup. V centru pozornosti jsou inovativní světelné moduly, inteligentní ovládací prvek pro odsávání a flexibilní doplňky pro správu kabelů a hadic.**

**Světelný modul LM-OF 1400:** Odsávací kryt s integrovaným 360° LED světelným prstencem zajišťuje osvětlení frézovacího prostoru bez stínů. Dva stupně jasu a až šest hodin výdrže svícení nabízejí optimální přehled, zatímco montáž bez nářadí a nabíjení přes USB-C zaručují vysokou flexibilitu. Kompatibilní se všemi modely OF-1400.

**Světelný modul LM-DTS/RTS:** Tento LED modul pro kompaktní brusky osvětluje povrch a okamžitě zviditelňuje nerovnosti a vady. Aktivuje se automaticky detekcí vibrací, nabízí dva režimy osvětlení a vydrží v provozu až 2,5 hodiny. Nasazení bez použití nářadí a nabíjení přes USB-C® usnadňují použití na stavbě i v dílně.

**Sedák SK-CT/SYS** promění vysavač nebo Systainer během chvilky v pohodlné, voděodolné sedátko a je ideální pro přestávky nebo práci u podlahy. Díky systému T-LOC se rychle připevní, zůstává namontovaný i při přepravě, hladce se integruje do systému a díky sklopné rukojeti a malé odkládací ploše nabízí další pohodlí; lze jej navíc použít jako podložku pod kolena.

**Modul Bluetooth®BT-CT 26-48 I:** Modul umožňuje spouštět vysavač CT 26-48 E pomocí dálkového ovládání přímo z hadice nebo přes akumulátorové sady Bluetooth® – ideální pro flexibilní použití s akumulátory.

**Redukční spojka RM-D36/27-AS/CT:** Pevné spojení mezi 36mm hadicí a 27mm přípojkou stroje je díky oboustrannému bajonetovému uzávěru obzvláště bezpečné a kompatibilní.

**Systainer<sup>3</sup> PowerHub:** SYS-PowerHub kombinuje rozvod elektřiny a systém Systainer: čtyři vnější zásuvky, jedna vnitřní zásuvka chráněná proti prachu a robustní desetimetrový kabel v krytu s krytím IP-44 zajišťují spolehlivé napájení na stavbách. Současně nabízí vnitřní prostor místo pro příslušenství.

Festool tak důsledně sází na systémové myšlení – pro větší efektivitu, přehlednost a komfort v každodenní profesionální praxi. K dispozici od 7. dubna 2026. Další informace na festool.cz

---

## Tisková zpráva (krátká)

– 1.533 znaků (včetně mezer) –

### Lepší přehled, větší kontrola, více systému

**Festool rozšiřuje své portfolio příslušenství – k dispozici od dubna 2026**

Společnost Festool rozšiřuje své portfolio příslušenství o systémová řešení, která posouvají komfort práce a přesnost na novou úroveň. Ústřední roli v tom hrají nové světelné moduly: **LM OF 1400** zajišťuje díky stínovému 360° osvětlení, dvěma stupňům jasů a až šesti hodinám výdrže optimální viditelnost při frézování a lze jej namontovat bez použití nářadí. Zároveň modul **LM DTS/RTS** díky LED osvětlení, automatické aktivaci vibracemi a až 2,5hodinové výdrži zlepšuje kontrolu povrchu a vad při broušení. Doplnkově zvyšuje modul **Bluetooth® modul BT-CT 26-48 I** zvyšuje efektivitu tím, že mobilní odsávací jednotky CT 26-48 E lze zapínat dálkovým ovládáním přímo z hadice nebo pomocí automatického startu z akumulátoru. **Redukční objímka RM D36/27 AS/CT** navíc zajišťuje bezpečné spojení mezi 36mm hadicí a 27mm přípojkou stroje. Také v oblasti ergonomie přináší Festool nové prvky: **Sedák SK-CT/SYS** promění vysavač nebo Systainer během chvilky v pohodlné, voděodolné sedátko pro krátké přestávky nebo práci u podlahy. Díky systému T-LOC se rychle připevní, zůstává namontovaný i při přepravě, hladce se integruje do systému a nabízí další pohodlí díky sklopné rukojeti a malé odkládací ploše. Portfolio doplňuje **Systainer<sup>3</sup> PowerHub**, který se čtyřmi vnějšími zásuvkami a robustním desetimetrovým kabelem poskytuje spolehlivý zdroj energie v osvědčeném formátu Systainer. Nové produkty budou k dispozici od 7. dubna 2026. Další informace na festool.cz

---

## SOCIÁLNÍ MÉDIA

– 636 znaků (včetně mezer) –

### Nové špičkové příslušenství Festool je tu!

Díky světelným modulům pro OF 1400 a DTS/RTS budete pracovat ještě přesněji díky 360° osvětlení a inteligentní aktivaci LED. K tomu přibývá modul Bluetooth® pro inteligentní spuštění odsavače, redukční objímka pro maximální kompatibilitu a Systainer<sup>3</sup> PowerHub jako robustní zdroj energie v systému. Nový sedák SK-CT/SYS promění vysavač nebo Systainer v mžiku na pohodlnou, voděodolnou opěrku na sezení nebo kolena a díky systému T-LOC se tak hladce začlení do systému. Více efektivity. Více přehledu. Více Festool. Nové produkty budou k dispozici od 7. dubna 2026. Další informace na festool.cz

---

# NEWSLETTER

– 927 znaků (včetně mezer) –

## Objevte nové zajímavé příslušenství Festool!

S novými světelnými moduly nastavuje Festool nové standardy pro optimální viditelnost: Model LM-OF 1400 nabízí při frézování osvětlení bez stínů v úhlu 360°, zatímco model LM-DTS/RTS se při broušení automaticky spouští na základě vibrací a okamžitě zviditelňuje nerovnosti. O vyšší efektivitu se stará modul Bluetooth® BT-CT 26-48 I, který aktivuje odsavač přímo z hadice nebo pomocí automatického spuštění z akumulátoru. Doplňkově spojuje redukční objímka RM-D36/27-AS/CT bezpečně 36mm hadice se 27mm stroji. Novinkou je také sedák SK-CT/SYS, který promění vysavač nebo Systainer v pohodlnou, voděodolnou opěrku na sezení nebo kolena a díky systému T-LOC se hladce začlení do systému. Systainer<sup>3</sup> PowerHub schließlich poskytuje robustní napájení ve formátu systému – se čtyřmi vnějšími zásuvkami a desetimetrovým kabelem. Více efektivity. Více přehledu. Další informace na [festool.cz](http://festool.cz)

---

**NÁHLED OBRAZŮ** @Autorská práva Festool GmbH

### Nové světelné moduly LM-OF 1400 pro horní frézu OF 1400




### Nové světelné moduly LM-DTS/RTS pro brusky







**Sedací polštář SK-CT/SYS**



**Redukční objímka RM-D36/27-AS/CT**



## SYS-Powerhub



## Modul Bluetooth® BT-CT 26-48 I

