
PR-TIEDOTE

Lehdistötiedote (pitkä/keskipitkä/lyhyt) – Sosiaalinen media



Parempi näkyvyys, parempi hallinta, parempi järjestelmä
Festool laajentaa lisävarustevalikoimaansa uusilla järjestelmäratkaisuilla
Saataavilla 7. huhtikuuta 2026 alkaen (viestinnän aloitus 7. huhtikuuta 2026)

Lehdistöyhteys
Tooltechnic Oy - Festool
Mäkituvantie 7
FIN - 01510 Vantaa

Sara Sainio-Laitinen
+358 10 229 5124
sara.sainio@festool.fi

Lehdistötiedote (pitkä)

– 4.454 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Parempi näkyvyys, parempi hallinta, parempi järjestelmä

Festool laajentaa lisävarustevalikoimaansa uusilla järjestelmäratkaisulla

– saatavilla huhtikuusta 2026 alkaen

Festool laajentaa ammattikäyttöön tarkoitettua lisävarustevalikoimaansa innovatiivisilla valomoduuleilla, uusilla liitettävyyssratkaisulla sekä järjestelmän vahvuuksia lisäävillä lisälaitteilla sähkö- ja imutekniikkaan. Uutuudet optimoivat työskentelymukavuutta, tarkkuutta ja tehokkuutta – sekä työpajassa että työmaalla.

Täydellinen näkyvyys, parempi hallinta, vähemmän jälkikäsittelyä

Uusilla valomoduuleilla Festool varmistaa optimaalisen näkyvyyden – suoraan työkalun kohdalla. Sekä jysynnässä että hiomisessa työalueet voidaan nyt valaista, jolloin jysynnän epätarkkuudet ja pinnan virheet näkyvät välittömästi.

Valaistusmoduuli LM-OF 1400 – 360°:n LED-valaistus ja puhtaat jysyntäolosuhteet

Imukupu, jossa on integroitu LED-valorenka, tarjoaa varjottoman 360°-valaistuksen kahdella kirkkaustasolla. Tämä valaisee jysyntäalueen tasaisesti – ihanteellinen tarkkaan reunojen työstöön, urien jysyntään ja yksityiskohtien työstöön. Integroitu akku tarjoaa jopa kuuden tunnin valaistuksen ja se ladataan kätevästi USB-C^(®)-liitäntään kautta. Huppu asennetaan ilman työkaluja ja se on yhteensopiva kaikkien OF-1400-mallien kanssa. Valaistuksen lisäksi imutoiminto varmistaa esteettömän näkymän ja erityisen puhtaan jysyntätuloksen.

Valaistusmoduuli LM-DTS/RTS – valoa kompaktihiomakoneisiin

Kaikille kompaktihiomakoneille: Festool tarjoaa nyt LED-moduulin, joka sopii ETS-, RTS- ja DTS-malleihin sekä kaikkiin akkukäyttöisiin kompaktihiomakoneisiin ja tekee epätasaisuudet ja puutteet välittömästi näkyviksi. Kaksi valotilaa – täysi valaistus tai himmennetty valo – mukautuvat joustavasti työympäristöön. Erityinen kohokohta on tärinän tunnistus: valo syttyy automaattisesti, kun hiomakone on käynnissä. Moduuli kiinnitetään ilman työkaluja, se pysyy tukevasti paikallaan ja tarjoaa jopa kahden ja puolen tunnin käyttöajan täydellä kirkkaudella. Se on ladattava USB-C^(®)-liitäntään kautta. Näin hallittu hiominen on mahdollista myös vaikeissa valaistusolosuhteissa.

Istuintyyny SK-CT/SYS – mukavuutta ja toiminnallisuutta järjestelmässä

Festool tuo uutta myös ergonomian alalle – esimerkiksi istuintyynyllä SK-CT/SYS, joka muuttaa imurin tai Systainerin hetkessä mukavaksi istuintyynyksi. Se on valmistettu vettä hylkivästä, kylmää eristävästä materiaalista ja tarjoaa vakaan, helppohoitoisen alustan lyhyille tauoille tai lattialäheisille töille. T-LOC-kiinnityksen ansiosta se kiinnittyy nopeasti erilaisiin Festool-moduuleihin, pysyy paikoillaan kuljetuksen aikana ja integroituu saumattomasti järjestelmään. Upotettava tekstiilikahva ja pieni säilytystila pienille osille lisäävät mukavuutta ja toiminnallisuutta entisestään. Istuintyynyä voidaan tietysti käyttää myös polvityynynä.

Bluetooth[®]-moduuli BT-CT 26-48 I – älykkäästi ohjattu imu

Bluetooth[®]-moduulin avulla imurikärryt CT 26-48 E voidaan käynnistää kaukosäätimellä suoraan letkusta ja se tukee automaattista käynnistystä yhdistettyjen akkutyökalujen avulla. Näin imu toimii vain silloin, kun sitä todella tarvitaan – ihanteellinen joustavaan työskentelyyn akkukoneilla.

Vähentämisholkki RM-D36/27-AS/CT – maksimaalinen yhteensopivuus joustaviin sovelluksiin

Vähentämisholkin avulla käyttäjät voivat käyttää 36 mm:n imuletkua turvallisesti koneissa, joissa on 27 mm:n liitäntä. Kaksipuolinen bajonettikiinnitys takaa tukevan pidon ja puhtaan imun – ihanteellinen kaikille, jotka vaihtelevat kompakteista ja tehokkaista imureista.

Systainer³ PowerHub – virranjakelu järjestelmämuodossa

SYS-PowerHub yhdistää kaapelikelan ja järjestelmäintegraation yhteen työkalulaukkuun. Neljä ulkoista 230 V:n pistorasiaa sekä yksi sisäinen, pölyltä suojattu pistorasia tarjoavat joustavuutta työkaluille, latureille ja liikkuville työpisteille. Kestävä kymmenen metrin kaapeli ja IP 44 -sertifiointi tekevät PowerHubista sopivan rakennustyömaille. Samalla sisätila pysyy käytettävissä lisävarusteille ja pienille osille – täysin integroituna Festool Systainer -järjestelmään.

Tehokkailla valomoduuleilla, älykkäällä imuohjauksella, joustavalla letkuliitännällä ja järjestelmän kanssa yhteensopivalla virransyötöllä Festool laajentaa kohdennetusti lisävarustevalikoimaansa. Uutuudet parantavat tarkkuutta, näkyvyyttä, ergonomiaa ja työnkulkua. Nämä uudet lisävarusteet ovat saatavilla 7. huhtikuuta 2026 alkaen. Lisätietoja osoitteessa [festool.fi](https://www.festool.fi)

Lehdistötiedote (keskipitkä)

– 2.489 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Parempi näkyvyys, parempi hallinta, parempi järjestelmä

Festool laajentaa lisävarustevalikoimaansa uusilla järjestelmäratkaisuilla

– saatavilla huhtikuusta 2026 alkaen

Festool esittelee uusia lisävarusteita, jotka parantavat entisestään työskentelymukavuutta, tarkkuutta ja järjestelmällisyyttä. Painopisteenä ovat innovatiiviset valomoduulit, älykäs imun ohjauselementti sekä joustavat lisävarusteet virta- ja letkujärjestelmän hallintaan.

Valaistusmoduuli LM-OF 1400: Imukupu, jossa on integroitu 360°:n LED-valorenka, varmistaa jyrstintäalueen varjottoman valaistuksen. Kaksi kirkkaustasoa ja jopa kuuden tunnin valaistusaika tarjoavat optimaalisen näkyvyyden, kun taas työkaluja vaativa asennus ja USB-C-lataus takaavat suuren joustavuuden. Yhteensopiva kaikkien OF-1400-mallien kanssa.

Valaistusmoduuli LM-DTS/RTS: Kompaktihiomakoneisiin tarkoitettu LED-moduuli valaisee työstettävän pinnan ja tuo epätasaisuudet ja puutteet välittömästi esiin. Se käynnistyy automaattisesti tärinän tunnistuksen avulla, tarjoaa kaksi valotilaa ja toimii jopa 2,5 tuntia. Työkaluja vaativa kiinnitys ja lataaminen USB-C®-liitännän kautta helpottavat käyttöä työmaalla ja työpajassa.

Istuintyyny SK-CT/SYS muuttaa imurin tai Systainerin hetkessä mukavaksi, vettä hylkiväksi istuimeksi ja sopii erinomaisesti taukoihin tai lattialäheisiin töihin. T-LOC-kiinnityksen ansiosta se kiinnittyy nopeasti, pysyy paikoillaan kuljetuksen aikana, integroituu saumattomasti järjestelmään ja tarjoaa upotettavan kahvan sekä pienen säilytystilan ansiosta lisämukavuutta. Sitä voidaan käyttää myös polvityynynä.

Bluetooth® -moduuli BT-CT 26-48 I: Moduuli mahdollistaa imurin CT 26-48 E käynnistämisen kaukosäätimellä suoraan letkusta tai Bluetooth® -akkujen kautta – ihanteellinen joustaviin akkusovelluksiin.

Vähentämisholkki RM-D36/27-AS/CT: Kiinteä liitos 36 mm:n letkun ja 27 mm:n koneen liitännän välillä on erityisen turvallinen ja yhteensopiva kaksipuolisen bajonettiliitituksen ansiosta.

Systainer³ PowerHub: SYS-PowerHub yhdistää sähköjakelun ja Systainer-järjestelmän: neljä ulkoista pistorasia, yksi sisäinen pölysuojattu pistorasia sekä kestävä kymmenen metrin kaapeli IP-44-suojatussa kotelossa takaavat luotettavan virransyötön työmailla. Samalla sisätila tarjoaa tilaa lisävarusteille.

Festool panostaa näin johdonmukaisesti järjestelmälliseen ajatteluun – tehokkuuden, näkyvyyden ja mukavuuden lisäämiseksi ammattilaisen arjessa. Saatavilla 7. huhtikuuta 2026 alkaen. Lisätietoja osoitteessa festool.fi

Lehdistötiedote (lyhyt)

– 1.684 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Parempi näkyvyys, parempi hallinta, parempi järjestelmä

Festool laajentaa lisävarustevalikoimaansa – saatavilla huhtikuusta 2026 alkaen

Festool laajentaa lisävarustevalikoimaansa järjestelmäratkaisuilla, jotka nostavat työskentelymukavuuden ja tarkkuuden uudelle tasolle. Keskeisessä roolissa ovat uudet valomoduulit: **LM OF 1400** tarjoaa varjottoman 360°-valaistuksen, kaksi kirkkaustasoa ja jopa kuuden tunnin käyttöajan, mikä takaa optimaalisen näkyvyyden jysintätyössä, ja se on asennettavissa ilman työkaluja. Samaan aikaan **LM DTS/RTS** parantaa hionnan aikana tehtävää pinnan ja virheiden tarkastusta LED-valaistuksella, värinän kautta tapahtuvalla automaattisella aktivoinnilla ja jopa 2,5 tunnin käyttöajalla. Lisäksi **Bluetooth® BT-CT 26-48 I -moduuli** tehokkuutta, sillä imurikärryt CT 26-48 E voidaan käynnistää kaukosäätimellä suoraan letkusta tai akkukäynnistyksellä. **RM D36/27 AS/CT -supistusholkki** luo lisäksi turvallisen liitoksen 36 mm:n letkun ja 27 mm:n koneen liitännän välille. Myös ergonomian saralla Festool tuo uusia ulottuvuuksia: **istuintyyny SK-CT/SYS** muuttaa imurin tai Systainerin hetkessä mukavaksi, vettä hylkiväksi istuimeksi lyhyitä taukoja tai lattialäheisiä töitä varten. T-LOC-kiinnityksen ansiosta se kiinnittyy nopeasti, pysyy paikoillaan kuljetuksen aikana, integroituu saumattomasti järjestelmään ja tarjoaa lisämukavuutta upotettavalla kahvalla ja pienellä säilytystasolla. Tuotevalikoiman täydentää **Systainer³ PowerHub**, joka tarjoaa luotettavaa virtaa neljällä ulkoisella pistorasialla ja kestäväällä kymmenen metrin kaapelilla tutussa Systainer-muodossa. Uudet tuotteet ovat saatavilla 7. huhtikuuta 2026 alkaen. Lisätietoja osoitteessa festool.fi

SOSIAALINEN MEDIA

– 705 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Uudet Festool-lisävarusteiden kohokohdat ovat täällä!

OF 1400- ja DTS/RTS-valomoduulien avulla työskentelet entistä tarkemmin 360°-valaistuksen ja älykkään LED-aktivoinnin ansiosta. Lisäksi saatavilla on Bluetooth®-moduuli älykkääseen imurin käynnistykseen, sovitinholkki maksimaaliseen yhteensopivuuteen ja Systainer³ PowerHub vankkana virtalähteenä järjestelmässä. Uusi istuintyyny SK-CT/SYS muuttaa imurin tai Systainerin hetkessä mukavaksi, vettä hylkiväksi istuin- tai polvityynyksi ja sopii T-LOC-kiinnityksen ansiosta saumattomasti järjestelmään. Enemmän tehokkuutta. Enemmän näkyvyyttä. Enemmän Festoolia. Uudet tuotteet ovat saatavilla 7. huhtikuuta 2026 alkaen. Lisätietoja osoitteessa festool.fi

UUTISKIRJE

– 951 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Tutustu uusiin Festool-lisävarusteiden kohokohtiin!

Uusilla valomoduuleillaan Festool asettaa uudet standardit optimaaliselle näkyvyydelle: LM-OF 1400 tarjoaa varjottoman 360°-valaistuksen jyrsintätyössä, kun taas LM-DTS/RTS käynnistyy hiomistyössä automaattisesti tärinän avulla ja tuo epätasaisuudet välittömästi esiin. Tehokkuutta lisää Bluetooth®-moduuli BT-CT 26-48 I, joka aktivoi imurin suoraan letkusta tai akkukäynnistykseen kautta. Lisäksi supistusholkki RM-D36/27-AS/CT yhdistää 36 mm:n letkut turvallisesti 27 mm:n koneisiin. Uutuutena on myös istuintyyny SK-CT/SYS, joka muuttaa imurin tai Systainerin mukavaksi, vettä hylkiväksi istuin- tai polvytyynyksi ja sopii T-LOC-järjestelmän ansiosta saumattomasti järjestelmään. Systainer³ PowerHub tarjoaa lopuksi vankan virransyötön järjestelmämuodossa – neljällä ulkoisella pistorasialla ja kymmenen metrin kaapelilla. Enemmän tehokkuutta. Enemmän näkyvyyttä. Lisätietoja osoitteessa festool.fi

KUVAESITTELY @Kuvien tekijänoikeudet Festool GmbH

Uudet valomoduulit LM-OF 1400 yläjyrsimeen OF 1400





Uudet valomoduulit LM-DTS/RTS hiomakoneille





Istuintyyyny SK-CT/SYS



Kokovähennysholkki RM-D36/27-AS/CT



SYS-Powerhub



Bluetooth® -moduuli BT-CT 26-48 I

