

---

# Sajtóinformáció

Sajtóközlemény hosszú/közepes/rövid – közösségi média

---



## Jobb áttekinthetőség, nagyobb ellenőrzés, átfogóbb rendszer

**A Festool új rendszermegoldásokkal bővíti kiegészítői portfólióját**  
Elérhető 2026. április 7-től (a kommunikáció 2026. április 7-én indul)

---

**Tooltechnic System Kft.**

Lakatos út 40.  
1184 Budapest  
Phone: +36-1-297-13 50  
customerservice@festool.hu  
[www.festool.hu](http://www.festool.hu)

# Sajtóközlemény (hosszú)

– 4.659 karakterrel (szóközökkel együtt) –

## **Jobb áttekinthetőség, nagyobb kontroll, kiterjedtebb rendszer**

**A Festool új rendszermegoldásokkal bővíti kiegészítői portfólióját  
– 2026 áprilisától kapható**

**Innovatív világítómodulokkal, új csatlakozási megoldásokkal, valamint az áramellátási és elszívási technika terén a rendszert erősítő kiegészítőkkel bővíti a Festool a professzionális alkalmazásokhoz szánt tartozékválasztékát. Az újdonságok optimalizálják a munkakényelmet, a pontosságot és a hatékonyságot – mind a műhelyben, mind az építkezésen.**

### **Tökéletes látótér, nagyobb kontroll, kevesebb utómunka**

Az új világítómodulokkal a Festool optimális látótérrel gondoskodik – közvetlenül a szerszámnál. Marás és csiszolás közben egyaránt megvilágíthatók a munkaterületek, így a marás során fellépő pontatlanságok és a felületi hibák azonnal láthatóvá válnak.

### **LM-OF 1400 világítómodul – 360°-os LED-megvilágítás és tiszta marási körülmények**

A beépített LED-es fénygyűrűvel ellátott elszívóburkolat két fényerő-szinttel árnyékmentes 360°-os megvilágítást biztosít. Ezáltal a marási terület egyenletesen megvilágított – ideális a precíz élmegmunkáláshoz, horonymaráshoz és aprólékos munkákhoz. A beépített akkumulátorcsomag akár hat órányi világítási időt biztosít, és kényelmesen USB-C® csatlakozón keresztül tölthető. A burkolat szerszám nélkül szerelhető fel, és minden OF-1400 modellel kompatibilis. A megvilágítás mellett a szívófunkció is gondoskodik a szabad kilátásról és a különösen tiszta marási eredményről.

### **LM-DTS/RTS világítómodul – világítás a kompakt csiszolókhöz**

Minden kompakt csiszolóhoz: Az ETS, RTS, DTS modellekhez, valamint az összes akkumulátoros kompakt csiszolóhoz illeszkedő LED-modult kínál a Festool, amely az egyenetlenségeket és a hibás részeket azonnal láthatóvá teszi. Két világítási mód – teljes megvilágítás vagy tompított fény – rugalmasan alkalmazkodik a munkakörnyezethez. Különleges kiemelkedő tulajdonsága a rezgésérzékelés: a fény automatikusan bekapcsol, amint a csiszoló működésbe lép. A modul szerszám nélkül csatlakoztatható, biztonságosan rögzül, és maximális fényerő mellett akár két és fél órányi üzemidőt biztosít, USB-C®<sup>n</sup> keresztül tölthető. Ezzel a kontrollált csiszolás nehéz fényviszonyok között is lehetségessé válik.

### **SK-CT/SYS ülőpárna – kényelem és funkcionalitás egy rendszerben**

A Festool az ergonómia terén is új irányokat jelöl ki – például az SK-CT/SYS ülőpárnával, amely pillanatok alatt kényelmes ülőfelületté alakítja a porszívót vagy a Systainert. Vízlepergető, hőszigetelő anyagból készült, stabil, könnyen tisztítható alátétet biztosít rövid szünetekhez vagy a talajközeli munkákhoz. A T-LOC rendszernek köszönhetően gyorsan rögzíthető a különböző Festool modulokra, szállítás közben is a helyén marad, és így zökkenőmentesen illeszkedik a rendszerbe. A behúzható textilfogantyú és a kis alkatrészek tárolására szolgáló kis rekesz tovább növeli a kényelmet és a funkcionalitást. Természetesen az ülőpárna térdpárnaként is használható.

### **Bluetooth® modul BT-CT 26-48 I – intelligensen vezérelt elszívás**

A Bluetooth® modul lehetővé teszi a CT 26-48 E mobil porelszívók távirányítóval történő bekapcsolását közvetlenül a tömlőből, és a párosított akkus szerszámok segítségével támogatja az automatikus indítást. Ezáltal a porelszívó csak akkor működik, amikor valóban szükség van rá – ideális az akkus gépekkel való rugalmas munkavégzéshez.

## **RM-D36/27-AS/CT átmeneti csatlakozó – maximális kompatibilitás a rugalmas alkalmazásokhoz**

A redukciós csatlakozóval a felhasználók biztonságosan használhatnak 36 mm-es elszívócsövet 27 mm-es csatlakozással rendelkező gépeken. A kétoldalas bajonettzár biztos tartást és tiszta elszívást garantál – ideális azok számára, akik kompakt és nagy teljesítményű elszívók között váltanak.

## **Systainer<sup>3</sup> PowerHub – áramelosztás rendszerformátumban**

A SYS-PowerHub egyesíti a kábeldobot és a rendszerintegrációt egyetlen szerszámosládában. Négy külső 230 V-os aljzat, valamint egy belső, porvédett aljzat rugalmasságot biztosít szerszámok, töltők és mobil munkaállomások számára. A robusztus, tíz méteres kábel és az IP-44 tanúsítás alkalmassá teszi a PowerHub-ot építkezési helyszínekre. Ugyanakkor a belső tér továbbra is használható kiegészítők és apró alkatrészek tárolására – teljes mértékben integrálva a Festool Systainer rendszerbe.

Erőteljes világítómódulokkal, intelligens elszívásvezérléssel, rugalmas tömlőcsatlakozással és a rendszerrel kompatibilis áramellátással a Festool célzottan bővíti kiegészítő termékportfólióját. Az újdonságok javítják a pontosságot, a láthatóságot, az ergonómiát és a munkafolyamatot. Ezek az új kiegészítő termékek 2026. április 7-től kaphatók. További információk a [festool.hu](https://www.festool.hu) oldalon.

---

# **Sajtóközlemény (közepes)**

– 2.597 karakterrel (szóközökkel együtt) –

## **Jobb láthatóság, jobb ellenőrzés, jobb rendszer**

**A Festool új rendszermegoldásokkal bővíti kiegészítői portfólióját**

**– 2026. áprilisától kaphatók**

**A Festool új kiegészítő megoldásokat mutat be, amelyek tovább erősítik a munkakényelmet, a pontosságot és a rendszerkonceptiót. A középpontban innovatív világítómódulok, egy intelligens vezérlőelem a poreszíváshoz, valamint rugalmas kiegészítők az áram- és tömlőkezeléshez állnak.**

**LM-OF 1400 világítómódul:** A beépített 360°-os LED-es fénygyűrűvel ellátott elszívóburkolat árnyékmentes megvilágítást biztosít a marási területen. Két fényerő-szint és akár hat óra üzemidő optimális láthatóságot biztosít, míg a szerszám nélküli szerelés és az USB-C-töltés nagyfokú rugalmasságot garantál. Kompatibilis az összes OF-1400 modellel.

**LM-DTS/RTS világítómódul:** A kompakt csiszológépekhez készült LED-módul megvilágítja a felületet, így az egyenetlenségek és a hibás részek azonnal láthatóvá válnak. A modul rezgésérzékelés alapján automatikusan bekapcsol, két világítási móddal rendelkezik, és akár 2,5 órán át is működik. A szerszám nélküli csatlakoztatás és az USB-C® -n keresztüli töltés megkönnyíti a használatát az építkezésen és a műhelyben egyaránt.

**Az SK-CT/SYS ülőpárna** pillanatok alatt kényelmes, vízlepergető ülőalkalmatossággá alakítja a porszívót vagy a Systainer, és ideális szünetekhez vagy a talajközeli munkákhoz. A T-LOC rendszernek köszönhetően gyorsan rögzíthető, szállítás közben is a helyén marad, zökkenőmentesen illeszkedik a rendszerbe, és a behúzható fogantyúval, valamint a kis tárolófelülettel további kényelmet nyújt, emellett térdpárnaként is használható.

**Bluetooth® BT-CT 26-48 I modul:** A modul lehetővé teszi a CT 26-48 E porszívó távirányítóval történő indítását közvetlenül a tömlőről vagy Bluetooth® akkumulátorcsomagokon keresztül – ideális a rugalmas akkumulátoros alkalmazásokhoz.

**RM-D36/27-AS/CT átmeneti csatlakozó:** A 36 mm-es tömlő és a 27 mm-es gépcsatlakozó közötti szilárd összeköttetés a kétoldalas bajonettzárnak köszönhetően különösen biztonságos és kompatibilis.

**Systainer<sup>3</sup> PowerHub:** A SYS-PowerHub ötvözi az áramelosztást és a Systainer-rendszert: négy külső aljzat, egy belső porvédett aljzat, valamint egy robusztus, tíz méteres kábel IP-44-es védelmű házban gondoskodik a megbízható áramellátásról az építkezéseken. Ugyanakkor a belső tér helyet biztosít a kiegészítőknek.

A Festool ezzel következetesen a rendszergondolkodásra épít – a professzionális mindennapok hatékonyságának, áttekinthetőségének és kényelmének növelése érdekében. 2026. április 7-től kapható. További információk a [festool.hu](https://www.festool.hu) oldalon.

---

## Sajtóközlemény (rövid)

– 1.725 karakter (szóközökkel együtt) –

### Jobb áttekinthetőség, nagyobb kontroll, több rendszer

A Festool bővíti kiegészítői portfólióját – elérhető 2026 áprilisától

A Festool kiegészítői kínálatát olyan rendszermegoldásokkal bővíti, amelyek új szintre emelik a munkavégzés kényelmét és a pontosságot. Központi szerepet játszanak ebben az új világítómodulok: az **LM OF 1400** árnyékmentes 360°-os megvilágítással, két fényerő-szinttel és akár hat órás üzemidővel biztosítja az optimális látótér a marás során, és szerszám nélkül szerelhető fel. Ugyanakkor az **LM DTS/RTS** LED-es megvilágítással, rezgés által történő automatikus aktiválással és akár 2,5 órás üzemidővel javítja a felület- és hibakontrollt csiszolás közben. Kiegészítésként a **Bluetooth® BT-CT 26-48 I modul** növeli a hatékonyságot, mivel a CT 26-48 E mobil porszívók távirányítóval közvetlenül a tömlőről vagy akkumulátoros automatikus indítással kapcsolhatók be. Az **RM D36/27 AS/CT átmeneti csatlakozó** emellett biztonságos összeköttetést teremt a 36 mm-es tömlő és a 27 mm-es gépcsatlakozó között. A Festool az ergonómia terén is új irányokat jelöl ki: az **SK-CT/SYS ülőpárna** pillanatok alatt kényelmes, vízlepergető ülőalkalmatossággá alakítja a porszívót vagy a Systainer rövid szünetekhez vagy a talajközeli munkákhoz. A T-LOC rendszernek köszönhetően gyorsan rögzíthető, szállítás közben is a helyén marad, zökkenőmentesen illeszkedik a rendszerbe, és a behúzható fogantyúval és a kis tárolófelülettel további kényelmet nyújt. A portfóliót a **Systainer<sup>3</sup> PowerHub** teszi teljessé, amely négy külső aljzattal és egy robusztus, tíz méteres kábellel megbízható áramellátást biztosít a bevált Systainer formátumban. Az új termékek 2026. április 7-től kaphatók. További információk a [festool.hu](https://www.festool.hu) oldalon.

---

## KÖZÖSSÉGI MÉDIA

– 714 karakter (szóközökkel együtt) –

### Megérkeztek az új Festool kiegészítők!

Az OF 1400 és a DTS/RTS világítómoduljaival a 360°-os megvilágításnak és az intelligens LED-aktiválásnak köszönhetően még precízebben dolgozhatsz. Ehhez jön még a Bluetooth® modul az intelligens porszívóindításhoz, a redukciós hüvely a maximális kompatibilitásért, valamint a Systainer<sup>3</sup> PowerHub, mint robusztus energiaforrás a

rendszerben. Az új SK-CT/SYS ülőpárna pillanatok alatt kényelmes, vízlepergető ülő- vagy térdpárnává alakítja a porszívót vagy a Systainert, és a T-LOC-nak köszönhetően zökkenőmentesen illeszkedik a rendszerbe. Nagyobb hatékonyság. Jobb láthatóság. Több Festool. Az új termékek 2026. április 7-től kaphatók. További információk a [festool.hu](https://www.festool.hu) oldalon.

---

## HÍRLEVÉL

– 1.027 karakter (szóközökkel együtt) –

### Fedezze fel a Festool új kiegészítőinek legfontosabb újdonságait!

Az új világítómodulokkal a Festool új mércét állít fel az optimális látótér terén: az LM-OF 1400 árnyékmentes, 360°-os megvilágítást biztosít marás közben, míg az LM-DTS/RTS csiszoláskor rezgés hatására automatikusan bekapcsol, és az egyenetlenségeket azonnal láthatóvá teszi. A hatékonyságot növeli a Bluetooth® BT-CT 26-48 I modul, amely a porszívót közvetlenül a tömlőből vagy akkumulátoros automatikus indítással aktiválja. Kiegészítésként az RM-D36/27-AS/CT átmeneti csatlakozó biztonságosan összeköti a 36 mm-es tömlőket a 27 mm-es gépekkel. Újdonság továbbá az SK-CT/SYS ülőpárna, amely a porszívót vagy a Systainert kényelmes, vízlepergető ülő- vagy térdpárnává alakítja, és a T-LOC-nak köszönhetően zökkenőmentesen illeszkedik a rendszerbe. Végül a Systainer<sup>3</sup> PowerHub robusztus áramellátást biztosít rendszerformátumban – négy külső aljzattal és tíz méteres kábellel. Nagyobb hatékonyság. Jobb láthatóság. További információk a [festool.hu](https://www.festool.hu) oldalon.

---

**KÉPEK** @Képjogok: Festool GmbH

### Az új LM-OF 1400 világítómodulok az OF 1400 felsőmarógéphez






## Az új LM-DTS/RTS világítómodulok a csiszológépekhez



## SK-CT/SYS ülőpárna



## RM-D36/27-AS/CT átmeneti hüvely



## SYS-Powerhub



## Bluetooth® modul BT-CT 26-48 I

