

## PR-INFO

Persbericht lang/middel/kort - Sociale media



### Meer zicht, meer controle, meer systeem

**Festool breidt zijn assortiment accessoires uit met nieuwe systeemoplossingen**

**Beschikbaar vanaf 7 april 2026 (met communicatiestart op 7 april 2026)**

#### Perscontact

##### **Festool Nederland B.V.**

Coenecoop 2 G  
2741 PG Waddinxveen

##### **Esmee Brouwer**

+31(182)621-940  
esmee.brouwer@festool.com

##### **Festool Belgium**

Alfons Gossetlaan 48/001  
BE - 1702 Groot-Bijgaarden

##### **Sandy Van Der Vreken**

+32 (0)2 893 36 32  
sandy.van.der.vreken@festool.com

# Persbericht (lang)

– met 4.635 tekens (inclusief spaties) –

## Meer zicht, meer controle, meer systeem

**Festool breidt zijn assortiment accessoires uit met nieuwe systeemoplossingen – beschikbaar vanaf april 2026**

**Met innovatieve verlichtingsmodules, nieuwe connectiviteitsoplossingen en krachtige systeemuitbreidingen voor stroom- en afzuigtechniek breidt Festool zijn assortiment accessoires voor professionele toepassingen uit. De nieuwigheden optimaliseren het werkcomfort, de precisie en de efficiëntie – zowel in de werkplaats als op de bouwplaats.**

### Perfect zicht, meer controle, minder nabewerking

Met de nieuwe verlichtingsmodules zorgt Festool voor optimaal zicht – direct bij het gereedschap. Zowel bij het frezen als bij het schuren kunnen de werkgebieden nu worden verlicht, zodat onnauwkeurigheden bij het frezen en oppervlaktefouten direct zichtbaar zijn.

### Lichtmodule LM-OF 1400 – 360°-ledverlichting en schone freesomstandigheden

De afzuigkap met geïntegreerde LED-lichtring zorgt voor een schaduwvrije 360°-verlichting in twee helderheidsniveaus. Hierdoor wordt het freesgebied gelijkmatig verlicht – ideaal voor nauwkeurige kantbewerking, groeffrezen en detailwerk. Een geïntegreerd accupakket biedt een brandduur tot zes uur en kan gemakkelijk worden opgeladen via USB-C®. De kap kan zonder gereedschap worden gemonteerd en is compatibel met alle OF-1400-modellen. Naast de verlichting zorgt de afzuigfunctie voor een vrij zicht en een bijzonder schoon freesresultaat.

### Lichtmodule LM-DTS/RTS – Licht aan voor de compacte schuurmachines

Voor alle compacte schuurmachines: geschikt voor ETS, RTS, DTS inclusief alle accu-compacte schuurmachines biedt Festool nu een LED-module die oneffenheden en beschadigingen direct zichtbaar maakt. Twee lichtmodi – volledige verlichting of gedimd licht – passen zich flexibel aan de werkomgeving aan. Een bijzonder hoogtepunt is de trillingsdetectie: het licht gaat automatisch aan zodra de schuurmachine in werking treedt. De module kan zonder gereedschap worden bevestigd, zit stevig vast en biedt tot tweeënhalf uur gebruiksduur bij maximale helderheid, oplaadbaar via USB-C®. Hierdoor is gecontroleerd schuren ook onder moeilijke lichtomstandigheden mogelijk.

### Zitkussen SK-CT/SYS – comfort en functionaliteit in één systeem

Ook op het gebied van ergonomie zet Festool nieuwe accenten – bijvoorbeeld met het zitkussen SK-CT/SYS, dat een stofzuiger of Systainer in een handomdraai omdraait tot een comfortabele zitplaats. Het is vervaardigd uit waterafstotend, koude-isolerend materiaal en biedt een stabiele, onderhoudsvriendelijke ondergrond voor korte pauzes of werkzaamheden dicht bij de grond. Dankzij T-LOC kan het snel op verschillende Festool-modules worden bevestigd, blijft het tijdens het transport gemonteerd en integreert het zo naadloos in het systeem. Een intrekbare textielhandgreep en een klein opbergvak voor kleine onderdelen verhogen het comfort en de functionaliteit nog verder. Uiteraard kan het zitkussen ook als kniekussen worden gebruikt.

### Bluetooth® module BT-CT 26-48 I – slim aangestuurde afzuiging

Met de Bluetooth®-module kunt u de mobiele afzuigunits CT 26-48 E via de afstandsbediening direct vanaf de slang inschakelen en ondersteunt deze, door gekoppelde accugereedschappen, de automatische start. Hierdoor werkt de afzuiging alleen wanneer deze echt nodig is – ideaal voor flexibel werken met accugereedschappen.

### **Verloopstuk RM-D36/27-AS/CT – maximale compatibiliteit voor flexibele toepassingen**

Met de verloopmof kunnen gebruikers een 36 mm-afzuigslang veilig gebruiken op machines met een 27 mm-aansluiting. De dubbelzijdige bajonetsluiting zorgt voor een stevige bevestiging en een schone afzuiging – ideaal voor iedereen die wisselt tussen compacte en krachtige afzuigapparaten.

### **Systainer<sup>3</sup> PowerHub – stroomverdeling in systeemformaat**

De SYS-PowerHub combineert een kabelhaspel en systeemintegratie in één enkele gereedschapskoffer. Vier externe 230 V-stopcontacten en een intern, stofbestendig stopcontact bieden flexibiliteit voor gereedschap, opladers en mobiele werkplekken. Dankzij de robuuste kabel van tien meter en de IP 44-certificering is de PowerHub geschikt voor gebruik op de bouwplaats. Tegelijkertijd blijft de binnenruimte bruikbaar voor accessoires en kleine onderdelen – volledig geïntegreerd in het Festool Systainer-systeem.

Met krachtige verlichtingsmodules, slimme afzuigregeling, flexibele slangaansluiting en een systeemcompatibele stroomvoorziening breidt Festool zijn assortiment accessoires doelgericht uit. De nieuwigheden verbeteren de precisie, het zicht, de ergonomie en de workflow. Deze nieuwe accessoires zijn vanaf 7 april 2026 verkrijgbaar. Meer informatie op [festool.nl](https://www.festool.nl) / [festool.be](https://www.festool.be)

---

## **Persbericht (middelgroot)**

– met 2.573 tekens (inclusief spaties) –

### **Meer zicht, meer controle, meer systeem**

**Festool breidt zijn assortiment accessoires uit met nieuwe systeemoplossingen – beschikbaar vanaf april 2026**

**Festool introduceert nieuwe accessoireoplossingen die het werkcomfort, de precisie en het systeemconcept verder versterken. De focus ligt op innovatieve verlichtingsmodules, een intelligent bedieningselement voor de afzuiging en flexibele aanvullingen voor stroom- en slangbeheer.**

**Lichtmodule LM-OF 1400:** De afzuigkap met geïntegreerde 360°-LED-lichtring zorgt voor een schaduwloze verlichting van het freesgebied. Twee helderheidsniveaus en een branduur tot zes uur bieden optimaal zicht, terwijl de montage zonder gereedschap en het opladen via USB-C voor een hoge mate van flexibiliteit zorgen. Compatibel met alle OF-1400-modellen.

**Lichtmodule LM-DTS/RTS:** Deze LED-module voor compacte schuurmachines verlicht het oppervlak en maakt oneffenheden en beschadigingen direct zichtbaar. Hij wordt automatisch geactiveerd door trillingsdetectie, biedt twee lichtstanden en heeft een gebruiksduur tot 2,5 uur. Het gereedschaploos aansluiten en opladen via USB-C® vergemakkelijkt het gebruik op de bouwplaats en in de werkplaats.

**Het zitkussen SK-CT/SYS** verandert een stofzuiger of Systainer in een handomdraai in een comfortabele, waterafstotende zitplaats en is ideaal voor pauzes of werkzaamheden dicht bij de grond. Dankzij T-LOC snel te bevestigen, blijft het tijdens het transport gemonteerd, integreert het naadloos in het systeem en biedt het met een intrekbare handgreep en een klein opbergvak extra comfort en is het bovendien als kniekussen te gebruiken.

**Bluetooth® module BT-CT 26-48 I:** Met deze module kan de stofzuiger CT 26-48 E via de afstandsbediening direct vanaf de slang of via Bluetooth® -accu's worden gestart – ideaal voor flexibele accutoepassingen.

**Verloopstuk RM-D36/27-AS/CT:** De vaste verbinding tussen de 36 mm-slang en de 27 mm-machineaansluiting is dankzij de bajonetsluiting aan beide zijden bijzonder veilig en compatibel.

**Systainer<sup>3</sup> PowerHub:** De SYS-PowerHub combineert stroomverdeling met het Systainer-systeem: vier externe stopcontacten, een intern stofbestendig stopcontact en een robuuste kabel van tien meter in een behuizing met beschermingsklasse IP 44 zorgen voor een betrouwbare stroomvoorziening op bouwplaatsen. Tegelijkertijd biedt de binnenruimte plaats voor accessoires.

Festool zet daarmee consequent in op systeemdenken – voor meer efficiëntie, overzicht en comfort in het professionele dagelijkse werk. Verkrijgbaar vanaf 7 april 2026. Meer informatie op [festool.nl](https://www.festool.nl) / [festool.be](https://www.festool.be)

---

## Persbericht (kort)

– met 1.785 tekens (inclusief spaties) –

### Meer overzicht, meer controle, meer systeem

**Festool breidt zijn assortiment accessoires uit – verkrijgbaar vanaf april 2026**

Festool breidt zijn assortiment accessoires uit met systeemoplossingen die het werkcomfort en de precisie naar een nieuw niveau tillen. Centraal daarbij staan de nieuwe verlichtingsmodules: **de LM OF 1400** zorgt met schaduwloze 360°-verlichting, twee helderheidsniveaus en een gebruiksduur tot zes uur voor optimaal zicht bij het frezen en kan zonder gereedschap worden gemonteerd. Tegelijkertijd verbetert de **LM DTS/RTS** dankzij ledverlichting, automatische activering door trillingen en een gebruiksduur tot 2,5 uur de controle van oppervlakken en onvolkomenheden tijdens het schuren. Daarnaast verhoogt de **Bluetooth® module BT-CT 26-48 I** de efficiëntie, doordat de afzuigwagens CT 26-48 E via de afstandsbediening direct vanaf de slang of via de accu-autostart kunnen worden ingeschakeld. De **verloopmof RM D36/27 AS/CT** zorgt bovendien voor een veilige verbinding tussen een 36 mm-slang en een 27 mm-machineaansluiting. Ook op het gebied van ergonomie zet Festool nieuwe accenten: het **zitkussen SK-CT/SYS** verandert een stofzuiger of Systainer in een handomdraai in een comfortabele, waterafstotende zitplaats voor korte pauzes of werkzaamheden dicht bij de grond. Dankzij T-LOC snel te bevestigen, blijft het tijdens het transport gemonteerd, integreert het naadloos in het systeem en biedt het met een intrekbare handgreep en een klein opbergvak extra comfort. Het assortiment wordt gecompleteerd door de **Systainer<sup>3</sup> PowerHub**, die met vier externe stopcontacten en een robuuste kabel van tien meter betrouwbare stroom levert in het beproefde Systainer-formaat. De nieuwe producten zijn vanaf 7 april 2026 verkrijgbaar. Meer informatie op [festool.nl](https://www.festool.nl) / [festool.be](https://www.festool.be)

---

## SOCIAL MEDIA

– met 705 tekens (inclusief spaties) –

### De nieuwe Festool-accessoire-highlights zijn er!

Met de verlichtingsmodules voor de OF 1400 en DTS/RTS werkt u dankzij 360°-verlichting en slimme LED-activering nog nauwkeuriger. Daarbij komen de Bluetooth®-module voor een intelligente start van de stofzuiger, de verloopmof voor maximale compatibiliteit en de Systainer<sup>3</sup> PowerHub als robuuste energiebron in het systeem. Het

nieuwe zitkussen SK-CT/SYS verandert een stofzuiger of Systainer in een handomdraai in een comfortabele, waterafstotende zit- of kniesteun en sluit dankzij T-LOC naadloos aan op het systeem. Meer efficiëntie. Meer zicht. Meer Festool. De nieuwe producten zijn vanaf 7 april 2026 verkrijgbaar. Informatie op [festool.nl](https://www.festool.nl) / [festool.be](https://www.festool.be)

---

## NIEUWSBRIEF

– met 936 tekens (inclusief spaties) –

### Ontdek de nieuwe Festool-accessoire-highlights!

Met de nieuwe verlichtingsmodules zet Festool de norm voor optimaal zicht: de LM-OF 1400 biedt schaduwloze 360°-verlichting bij het frezen, terwijl de LM-DTS/RTS bij het schuren automatisch via trilling start en oneffenheden direct zichtbaar maakt. De Bluetooth®-module BT-CT 26-48 I zorgt voor meer efficiëntie door de stofzuiger rechtstreeks vanaf de slang of via accu-autostart te activeren. Daarnaast verbindt de verloopmof RM-D36/27-AS/CT 36 mm-slangen veilig met 27 mm-machines. Nieuw is ook het zitkussen SK-CT/SYS, dat de stofzuiger of Systainer omdraait tot een comfortabele, waterafstotende zit- of kniesteun en dankzij T-LOC naadloos in het systeem past. De Systainer<sup>3</sup> PowerHub zorgt ten slotte voor een robuuste stroomvoorziening in systeemformaat – met vier externe stopcontacten en een kabel van tien meter. Meer efficiëntie. Meer zicht. Informatie op [festool.nl](https://www.festool.nl) / [festool.be](https://www.festool.be)

---

**AFBEELDINGEN** @Beeldrechten Festool GmbH

### De nieuwe verlichtingsmodules LM-OF 1400 voor de bovenfrees OF 1400






## De nieuwe verlichtingsmodules LM-DTS/RTS voor de schuurmachines



## Zitkussens SK-CT/SYS



## Verloopstuk RM-D36/27-AS/CT



## SYS-Powerhub



## Bluetooth® Module BT-CT 26-48 I

