

**Közzétételi tilalom: 2026. július 15.
– Kérjük, ne tegyék közzé 2026. július 15. előtt**

PR-INFO

Sajtóközlemény hosszú/közepes/rövid – Közösségi média



Amikor a kompakt méret erősséggé válik

A Festool új, egykezes akkus szablyafűrész, az ERSC 18

Kapható 2026. szeptember 7-től – Kommunikációs kampány kezdete: 2026. július 15.

Sajtókapcsolat Németországban és Ausztriában

Tooltechnic System Kft.

Lakatos út 40.
1184 Budapest

Phone: +36-1-297-13 50
customerservice@festool.hu
www.festool.hu

Sajtóközlemény (hosszú)

– 3.902 karakterrel (szóközökkel együtt) –

Amikor a kompakt méret erősséggé válik

A Festool új, egykezes akkus szablyafűrész, az ERSC 18

Az új ERSC 18 egykezes akkus szablyafűrész a Festool olyan szerszámot hoz piacra, amely ötvözi a robusztusságot és a rendkívül kompakt méretet. Az építkezésen minden mozdulat számít – és pontosan itt jön képbe az ERSC 18: gyorsan kézre áll, magabiztosan kezelhető és készen áll a legerőteljesebb vágásokra a legkülönbözőbb anyagokban. Az intelligens konstrukció, az ergonómikus forma és a bevált Festool rendszerlogika együttes hatása miatt megbízható és sokoldalú társ a professzionális felhasználás során.

Könnyen kezelhető – gyors vágás

A fejlesztés középpontjában egy világos gondolat állt: maximális kontroll könnyű kezelhetőség mellett. Az ERSC 18 különösen kiegyensúlyozottan fekszik a kézben, és gyors, intuitív munkavégzést tesz lehetővé. Még szűk, kanyargós területeken is biztonságosan és egyszerűen vezethető a fűrész. A jó láthatóságot a beépített LED-lámpa biztosítja, amely világosan megvilágítja a vágási területet, és rossz fényviszonyok között is megbízható vágásokat tesz lehetővé. A fokozatmentes gázadagoló kapcsoló finom érzékenységgű munkavégzést tesz lehetővé – és egyúttal biztosítja a szükséges erőt a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz.

Univerzálisan használható, amikor igazán számít

A gép második fő jellemzője a kompakt méret ellenére figyelemre méltó sokoldalúsága. Az ERSC 18 nem korlátozódik egy adott anyagra, hanem a faanyagtól a fémeken át a különösen kemény, kopásálló anyagokig terjedő széles alkalmazási spektrumot képes kezelni. Ezt a Festool speciális fűrészlap-választéka teszi lehetővé, amely minden kihívásra megfelelő megoldást kínál. Egy különleges részlet: a fűrészlap 180 fokkal elforgatható, így közvetlenül a falak, mennyezetek vagy padlók mellett is lehet végezni vágásokat. A síkba illeszkedő munkákhoz rugalmas fűrészlapok állnak rendelkezésre, amelyek tovább bővítik a felhasználási lehetőségeket. A rendszert kiegészíti a szerszám nélkül felszerelhető elszívó berendezés, amely a szállítási csomagban megtalálható, és különösen a nagy portermeléssel járó anyagok megmunkálásakor járul hozzá az egészséges munkakörnyezethez.

Megbízható partner minden építkezésen

Az ERSC 18 nem csak sokoldalú – mindenekelőtt megbízható társ a kemény építkezési mindennapokban. Robusztus felépítése és nagy teljesítményű EC-TEC motorja úgy lett kialakítva, hogy intenzív használat mellett is állandó teljesítményt nyújtson. A praktikus állványhorog lehetővé teszi a fűrész biztonságos felakasztását rövid szünetek alatt, míg a bekapcsolásgátló megakadályozza a nem kívánt indítást – ez egy olyan biztonsági szempont, amely a nyüzsgő építkezéseken nagy jelentőséggel bír. Ezenkívül a gép teljes mértékben integrálva van a Festool 18 V-os rendszerébe, és kihasználja az akkumulátor-technológiát, amely a hosszú üzemidőt ötvözi a kompakt kialakítással. A porszívó automatikus indítása a Bluetooth-akkumulátorcsomagon keresztül tovább növeli a munka hatékonyságát és kényelmét.

Mindössze 1,9 kg-os tömegével, 25,4 mm-es lökethosszával és percenkénti 3000 löketig terjedő változtatható löketszámával az ERSC 18 megfelel a modern építkezési munkák követelményeinek. Ötvözi a mobilitást a nagy teljesítménnyel, és egyben meggyőző, átgondolt összképpel rendelkezik, amely egy professzionális szerszám minden részletét magában foglalja.

Az új, egykezes ERSC 18 akkus szablyafűrész sokkal több, mint csak egy újabb szerszám a termékpalettában: egy olyan fejlesztést képvisel, amelyet következetesen a

kézművesek igényeiből kiindulva terveztek. Gyors, rugalmas és megbízható – olyan projektekhez készült, ahol a hatékonyság és az egyszerű kezelhetőség az elsődleges szempont.

A 18 V-os akkumulátorok és töltők kompatibilitásáról áttekintést talál a festool.hu/18v oldalon.

Az ERSC 18 akkus szablyafűrész 2026. szeptember 7-től kapható a szaküzletekben és online. További információk: festool.hu

Sajtóközlemény (közepes)

– 2.024 karakter (szóközökkel) –

Amikor a kompakt méret erősséggé válik

A Festool új, egykezes ERSC 18 akkus szablyafűrész

Az ERSC 18-cal a Festool egy olyan egykezes akkus szablyafűrész hoz piacra, amely a robusztusságot rendkívül kompakt méretekkel ötvözi. Gyorsan kézre áll, biztonságosan vezethető és készen áll a legkülönbözőbb anyagok erőteljes vágására. A átgondolt konstrukció, az ergonómikus kialakítás és a Festool rendszerlogika kombinációja sokoldalú szerszámmá teszi a professzionális felhasználáshoz.

A fejlesztés középpontjában a gyors vágásokhoz szükséges egyszerű kezelhetőség állt. A kiegyensúlyozott kialakítás intuitív vezetést tesz lehetővé – szűk, szögletes területeken is. A beépített LED-lámpa biztosítja a vágási terület jó láthatóságát, míg a fokozatmentes gázadagoló kapcsoló precíz munkavégzést tesz lehetővé. Az ERSC 18 erőssége elsősorban sokoldalúságában rejlik: A megfelelő Festool fűrészlapokkal könnyedén megmunkálja a fát, a fémet, az abrazív anyagokat vagy akár a szigetelőanyagokat is. A 180 fokkal elforgatható fűrészlap lehetővé teszi a falak, padlók és mennyezetek mentén történő vágást. A rugalmas fűrészlapok tovább bővítik a felhasználási lehetőségeket. A szerszám nélkül felszerelhető elszívó berendezés segít a pormentes munkavégzésben.

A robusztus felépítés és az EC-TEC motor megbízható teljesítményt biztosít a kemény építkezési körülmények között. Az állványhorog biztonságos felfüggesztést tesz lehetővé, a bekapcsolásgátló pedig megakadályozza a véletlen elindulást. A Festool 18 V-os rendszerrel teljes mértékben kompatibilis fűrész a hosszú akkumulátor-üzemidő és a porelszívó automatikus aktiválását biztosító Bluetooth-funkció előnyeit is élvezzi. Mindössze 1,9 kg súlyával, 25,4 mm lökethosszal és percenként akár 3000 lökéssel az ERSC 18 mobilitást és nagy teljesítményt kínál egy kompakt szerszámban – olyan professzionális igényekre fejlesztve, ahol a megbízhatóság és a hatékonyság az elsődleges szempont. 2026. szeptember 7-től kapható a szakkereskedelemben és online. További információk: festool.hu

Sajtóközlemény (rövid)

– 866 karakter (szóközökkel együtt) –

Amikor a kompakt méret erősséggé válik

A Festool új, egykezes akkus szablyafűrész, az ERSC 18

A Festool ERSC 18 robusztus felépítést ötvöz rendkívül kompakt formával. Kiegyensúlyozottan fekszik a kézben, és gyors, intuitív vezetést tesz lehetővé – még szűk

helyeken is. A beépített LED-lámpa biztosítja a jó láthatóságot, a fokozatmentes „ ” gázadókapcsoló pedig a kontrollált munkavégzést. A megfelelő fűrészlapokkal az ERSC 18 fa, fém, kopásálló anyagok és még sok más anyag megmunkálására alkalmas; a 180°-ban elforgatható fűrészlap lehetővé teszi a falak, padlók és mennyezetek mentén történő vágást. A szerszám nélküli porelszívó berendezés segít a tiszta munkakörnyezet fenntartásában. Robusztus, sokoldalú és teljes mértékben integrálva a Festool 18 V-os rendszerébe: megbízható társ a professzionális mindennapokban. 2026. szeptember 7-től kapható. festool.hu

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

– 420 karakter (szóközökkel együtt) –

Kompakt, erőteljes, mindenre készen áll. 💧

Az új **Festool ERSC 18** egykezes akkus szablyafűrész, amely robusztus felépítésével és gyors kezelhetőségével győzi meg a felhasználót – még szűk helyeken is.

LED-es világítással, szerszám nélküli fűrészlapcserével, sokoldalú felhasználási lehetőségekkel és teljes **18 V-os rendszerkompatibilitással** igazi profi társ minden építkezésen. ❤️

Kapható **2026. szeptember 7-től**. festool.hu

HÍRLEVÉL

– 707 karakter (szóközökkel) –

Az új, egykezes akkus szablyafűrész ERSC 18

Kompakt, robusztus és sokoldalú: az új Festool ERSC 18-at úgy fejlesztették ki, hogy szűk helyeken is könnyen kezelhető és megbízhatóan működjön. A kiegyensúlyozott ergonómia, a LED-es világítás és a fokozatmentes gázadókapcsoló segítségével minden vágás kontrollált marad.


Akár fa, fém vagy kopásálló anyagokról van szó – a megfelelő fűrészlapokkal az ERSC 18 rugalmasan használható. A 180°-ban elforgatható fűrészlap lehetővé teszi a vágáshoz közeli munkavégzést, a porelszívó pedig gondoskodik a tiszta munkakörnyezetről. Teljes mértékben integrálva a 18 V-os rendszerbe, erős társ az építkezések mindennapjaiban. Kapható 2026. szeptember 7-től. festool.hu

Műszaki adatok: ERSC 18 akkus szablyafűrész

Akkumulátor feszültség (névleges feszültség)	18 V
Lökésszám	0–3 000 min ⁻¹
Lökethossz	25,4 mm
Max. anyagvastagság fa	210 mm
Max. anyagvastagság fém	30 mm
Vágási mélység fémprofilokban/csövekben	110 mm
Hajtás típusa	Akkumulátor
Termék súlya tartozékok nélkül	1,9 kg



**ERSC 18 egykezes
akkus szablyafűrész:**
Kompakt a kézben.
Sokoldalú vágás.



Rácsatlakoztatható porelszívó: Vége a kellemetlen finom pornak és fűrészporoknak: a szállítási csomagban található porelszívó szerszám nélkül rögzíthető a fűrészasztalhoz és csatlakoztatható a porszívóhoz. A Bluetooth® akkumulátorcsomag segítségével a porszívó automatikusan elindul.



A fűrészlap cseréje egyszerű és érintésmentes: a befogó megnyitásakor a fűrészlap automatikusan kiesik. Így A fűrészlap gyorsan és érintés nélkül cserélhető – anélkül, hogy megégetné az ujjait.



Jól elhelyezhető és gyorsan rögzíthető: a házba integrált állványhoroggal a szablyafűrész egyszerűen felakasztható, amíg tovább nem kell dolgozni. A reteszelőkapcsoló emellett megakadályozza a gép véletlen bekapcsolását.



Mindig a megfelelő sebesség: a gázadagoló kapcsoló lehetővé teszi a gép finom beindítását és a fokozatmentes lökethézag szabályozást biztosít, ami kellemes fűrészelési élményt nyújt.



Kiváló látótér: A beépített LED-lámpa optimálisan megvilágítja a munkaterületet optimálisan megvilágítja.



Fűrészelés a széléig: A fűrészlap 180°-kal elforgatva is behelyezhető. Így a fűrészfogak felfelé állnak, ami lehetővé teszi a mennyezetig, falig vagy padlóig történő vágást. Ha síkba fűrészelni szeretne, a rugalmas fűrészlapok a legjobb választás.