

**Julkaisukielto 15. heinäkuuta 2026
– Älkää julkaisko ennen 15. heinäkuuta 2026**

PR-TIEDOTE

Lehdistötiedote pitkä/keskipitkä/lyhyt – Sosiaalinen media



**Monipuolisuus ja kompakti koko:
Monipuolinen monitoimityökalu, jossa on talttoiminto**
Festoolin uusi akkukäyttöinen yhdistelmävasara KHC-S 18

Saatavilla 7. syyskuuta 2026 alkaen
Julkaisukielto 15. heinäkuuta 2026 – Älä julkaise ennen 15. heinäkuuta 2026

Lehdistöyhteys
Tooltechnic Oy - Festool
Mäkituvantie 7
FIN - 01510 Vantaa

Sara Sainio-Laitinen
+358 10 229 5124
sara.sainio@festool.fi

Lehdistötiedote (pitkä)

– 3.039 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Monipuolisuus ja kompaktius kohtaavat: Monipuolinen monitoimityökalu, jossa on talttoiminto

Festoolin uusi akkukäyttöinen yhdistelmävasara KHC-S 18

Uudella akkukäyttöisellä yhdistelmävasaralla KHC-S 18 Festool laajentaa 18 voltin segmenttiään työkalulla, joka on kehitetty erityisesti asennustöihin. Yhdistelmävasara yhdistää kompaktin rakenteen, monipuolisuuden, nopean työskentelyn ja harkitun järjestelmäintegraation. Se on suunnattu ammattilaisille, jotka tarvitsevat kevyen ja luotettavan laitteen, joka suoriutuu tehokkaasti monenlaisista poraus- ja talttaustöistä ja sopii saumattomasti olemassa oleviin työnkulkuihin.

Kompakti, kätevä ja aina mukana

Rakennustyömaalla jokainen senttimetri on usein tärkeä – ja juuri tähän KHC-S 18 on suunniteltu. Painoltaan vain 1,83 kg (ilman lisävarusteita) ja erityisen kompaktin rakenteensa ansiosta yhdistelmävasara SDS-Plus-kiinnityksellä sopii erinomaisesti asennustöihin ja raskaisiin töihin, kuten esimerkiksi yläpuolisiin töihin. Integroitu LED-työvalo takaa selkeän näkyvyyden myös huonosti valaistuissa tiloissa. Telinekoukku mahdollistaa laitteen kätevän ripustamisen esimerkiksi tikkaisiin.

Monipuolinen – todellinen monitoimityökalu

Käsityöläisille tärkeintä on laaja käyttöalue. Toimintakytkimellään KHC-S 18 tarjoaa neljä tilaa: iskuporaus, poraus ilman iskua, talttaus ja taltan säätö. Pneumaattinen iskukoneisto tuottaa 1,7 joulen iskuenergian – ihanteellinen poraukseen betonissa halkaisijaan 12 mm asti sekä kevyeen taltatukseen, esimerkiksi laattojen poistamiseen tai pienempien alueiden taltatukseen. Harjaton EC-TEC-moottori takaa tasaisen tehon ja pitkän käyttöiän. Siten KHC-S 18 sopii yleiskäyttöiseksi työkaluksi kaikkiin ammattialoihin – kaikkialla, missä vaaditaan liikkuvuutta ja kätevää rakennetta.

Puhdas, tehokas ja hyvin suunniteltu järjestelmä

Pölytön työskentely on välttämätöntä monille ammattialoille – sekä terveydellisistä syistä että tarkkojen tulosten ja siistin työskentelyn vuoksi. KHC-S 18:aan voidaan yhdistää porauspölysuutin tai erityinen imulaite. Erityisen kätevää: imulaite toimii myös talttauksen aikana. Yhdistettynä Bluetooth®-akkuun yhdistelmävasara kommunikoi suoraan Festoolin imuautojen kanssa. Työkalun käynnistyessä imuri käynnistyy automaattisesti – tämä tuo tuntevan mukavuuden ja tehokkuuden lisäyksen rakennustyömaan arkeen.

Lisäturvallisuutta tarjoaa elektroninen KickbackStop, joka estää työkalun äkillisen kiertymisen poran juutuessa ja vähentää siten merkittävästi ranteen loukkaantumisriskiä.

Yhdistelmävasara, joka on sovitettu olennaiseen

KHC-S 18 on tunnettujen BHC 18 -mallien seuraaja, ja se laajentaa niiden konseptia lisäämällä siihen talttoiminnon ja KickbackStop-toiminnon. Festool noudattaa näin tavoitettaan kehittää kompakteja akkutyyökaluja, jotka tarjoavat ihanteellisen suorituskyvyn pienestä koostaan huolimatta.

Akkukombihammas on saatavilla kahdessa versiossa 7. syyskuuta 2026 alkaen. Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi Festool suosittelee uutta Tabless TBX 4 -akkupakettia. Lisätietoja osoitteessa festool.fi

Lehdistötiedote (keskipitkä)

– 1.543 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Monipuolisuus ja kompaktius kohtaavat:

Monitoimityökalu, jossa on talttoiminto

Festoolin uusi akkukombihammas KHC-S 18 laajentaa 18 voltin segmenttiä erityisesti asennustöihin kehitetyllä työkalulla. Se yhdistää kompaktin rakenteen, nopean työskentelyn ja suuren joustavuuden huolellisesti suunnitellussa järjestelmässä.

Vain 1,83 kg:n painollaan (ilman lisävarusteita), SDS-Plus-kiinnityksellä ja ergonomisella muotoilullaan se on ihanteellinen ahtaisiin työskentelytiloihin ja yläpuolisiin töihin. Integroitu LED-valo takaa hyvän näkyvyyden, ja telinekoukku mahdollistaa mukavan ripustamisen. KHC-S 18 tarjoaa neljä toimintoa: iskuporaus, poraus ilman iskua, talttaus ja taltan säätö. 1,7 joulen iskuenergialla se sopii jopa 12 mm:n porauksiin betonissa sekä kevyisiin talttaustöihin, kuten laattojen poistoon. Harjaton EC-TEC-moottori takaa tasaisen tehon ja pitkän käyttöiän. Näin laite kattaa laajan käyttöalueen eri ammattialoille. Puhtaan työskentelyn varmistamiseksi KHC-S 18:aa voidaan käyttää porauspölysuuttimen tai imulaitteen kanssa (talttauksessa vain imulaitteen kanssa). Yhdistettynä Bluetooth®-akkupaketteihin Festool-imulaite käynnistyy automaattisesti – mikä tuo tuntevan tehokkuushyödyn. Elektroninen KickbackStop lisää turvallisuutta estämällä poran äkillisen kiertymisen, jos se juuttuu. BHC 18:n seuraajana KHC-S 18 täydentää konseptia talttoiminnolla ja paremmalla turvallisuudella. Se on saatavilla 7. syyskuuta 2026 alkaen kahdessa versiossa; suositeltava akku on uusi Tabless TBX 4. Lisätietoja osoitteessa festool.fi

Lehdistötiedote (lyhyt)

– 1.114 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Monipuolisuus ja kompaktius kohtaavat:

Monitoimityökalu, jossa on talttoiminto

Festoolin akkukombihammas KHC-S 18 laajentaa 18 voltin segmenttiä kompaktilla, monipuolisella työkalulla asennustöihin. Se yhdistää nopean suorituskyvyn ja harkitun järjestelmäintegraation. Painoltaan vain 1,83 kg (ilman lisävarusteita), SDS-Plus-kiinnityksellä ja ergonomisella muotoilulla se sopii erinomaisesti ahtaisiin tiloihin ja yläpuolisiin töihin. LED-valaistus ja telinekoukku lisäävät käyttömukavuutta. Neljä toimintoa – vasaraporaus, poraus, talttaus ja taltan säätö – tekevät siitä monipuolisen työkalun. 1,7 joulen iskuenergialla se poraa vaivattomasti jopa 12 mm:n reikiä betoniin ja suorittaa kevyitä taltatöitä. Harjaton EC-TEC-moottori takaa kestävyys ja tasaisen tehon. Puhtaan työskentelyn varmistamiseksi KHC-S 18 voidaan yhdistää imulaitteisiin; Bluetooth®-yhteyden kautta imulaite käynnistyy automaattisesti. KickbackStop-toiminto lisää turvallisuutta. BHC 18:n seuraajana se täydentää konseptia talttoiminnolla ja paremmalla suojauksella. Saatavilla 7. syyskuuta 2026 alkaen. Lisätietoja osoitteessa festool.fi

SOSIAALINEN MEDIA

– 486 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Monipuolinen, kompakti, tehokas: Festoolin uusi akkukäyttöinen yhdistelmävasara KHC-S 18 on ihanteellinen kumppani asennustöihin. Painoltaan vain 1,83 kg, neljällä toiminnolla (poraus, iskuporaus, talttaus, säätö) ja 1,7 joulen iskuenergialla se selviää vaivattomasti betoniporauksista ja kevyistä talttaustöistä. EC-TEC-moottorin, integroidun imurijärjestelmän ja KickbackStop-toiminnon ansiosta se toimii tehokkaasti, siististi ja turvallisesti. Saatavilla 7.9.2026 alkaen. festool.fi

UUTISKIRJE

– 799 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Uutuus 18 voltin tuotevalikoimassa: akkukäyttöinen yhdistelmävasara KHC-S 18

Festoolin uusi akkukäyttöinen yhdistelmävasara KHC-S 18 yhdistää kompaktin koon ja monipuolisuuden ammattikäyttöön asennustöissä. Painoltaan vain 1,83 kg, ergonomisella muotoilullaan ja SDS-Plus-kiinnityksellään se sopii erinomaisesti ahtaisiin työtiloihin ja yläpuolisiin töihin. Neljä toimintoa – iskuporaus, poraus, talttaus ja taltan säätö – sekä 1,7 joulen iskuenergia mahdollistavat tarkat poraukset betoniin ja kevyet taltatöitä. Tehokas EC-TEC-moottori takaa pitkäikäisyyden ja tasaisen tehon. Integroidun imutoiminnon, Bluetooth®-yhteyden ja KickbackStop-toiminnon ansiosta KHC-S 18 toimii erityisen tehokkaasti, puhtaasti ja turvallisesti. BHC 18:n seuraajana se on saatavilla 7. syyskuuta 2026 alkaen. festool.fi

Tekniset tiedot

	KHC-S 18	KHC 18
Akun jännite (nimellisjännite)	18 V	18 V
Tyhjäkäyntinopeus	0–1 400 min ⁻¹	0–980 min ⁻¹
Tyhjäkäyntivaihteisto	0–4 500 min ⁻¹	0–4 350 min ⁻¹
Iskuenergia	1,7 J	2,6 J
Suurin poraushalkaisija betoni	18 mm	26 mm
Suurin poraushalkaisija puussa	25 mm	30 mm
Suurin poraushalkaisija teräs	13 mm	13 mm
Työkalun kiinnitys	SDS-Plus	SDS-Plus ja pikakiinnitysporakara
Käyttö	Akku	Akku
Tuotteen paino ilman lisävarusteita	1,83 kg	2,7 kg



**Uusi
akkukäyttöinen
yhdistelmävasara
KHC-S 18:**

monipuolisuus ja
kompakti koko:
monitoiminen
työkalu, jossa on
talttoiminto



Monipuoliset käyttömahdollisuudet: vasaraporaus, talttaus, poraus ilman iskua, taltan säätö – toimintokytkimellä voit vaihtaa helposti yhdestä sovelluksesta toiseen.



Tarkka työskentely: Syvyysrajoitin asennetaan helposti lisäkädensijaan ja säädä se ilman työkaluja.



Lisää turvallisuutta työhön: Elektroninen KickbackStop estää ranteen vaarallisen kiertymisen ranneen vaarallista kiertymistä poran äkillisen takertumisen tai jumittumisen yhteydessä ja varmistaa näin turvallisemman työskentelyssä.



Pölyvapaa järjestelmä: Yhdistä KHC-S 18 helposti hienosti suunnitellun imulaitteen tai porauspölysuuttimen (saatavana lisävarusteena) kanssa ja hyödynnä koko Festoolin imujärjestelmän eduista. Bluetooth®-akut kommunikoivat imurin Bluetooth®-moduulin kanssa ja käynnistävät imurin automaattisesti, kun akkutyökalu kytketään päälle.



Imutoiminto myös talttauksessa: Imulaite kiinnitetään helposti syvyysrajoittimeen ja liitetään imuriin – jopa talttauksen aikana.



Nopeammin tulokseen: 1,7 joulen iskuenergia nopean porausvauhdin porauksessa ja iskuporauksessa. Ihanteellinen porauskäyttöön, kun poraushalkaisija on enintään 12 mm, sekä pienempiin taltaustöihin.



Kätevä ripustus: Telinekoukulla yhdistelmävasara on kätevä ripustaa.



Optimaalinen valaistus: integroidun LED-valon ansiosta työskennellä tarkasti myös pimeissä nurkissa.