

**Termin publikacji: 15 lipca 2026 r.
– prosimy nie publikować przed 15 lipca 2026 r.**

INFORMACJA PR

Komunikat prasowy długi/średni/krótki – media społecznościowe



**Wszechstronność spotyka się z kompaktowością:
Wszechstronne narzędzie z funkcją dłutowania**
Nowy akumulatorowy młot udarowo-obrotowy KHC-S 18 firmy Festool

Dostępny od 7 września 2026 r.

Termin blokady 15 lipca 2026 r. – prosimy nie publikować przed 15 lipca 2026 r.

Kontakt dla prasy
Festool Polska Sp. z o. o.
Kolumbijska 26B
01-991 Warszawa
www.festool.pl
Slawomir Trojan
+48(22)1227454
Slawomir.trojan@festool.com

Komunikat prasowy (długi)

– 3.330 znaki (z spacjami) –

Wszechstronność spotyka się z kompaktowością:

Wszechstronne narzędzie z funkcją dłutowania

Nowy akumulatorowy młot udarowo-wibracyjny KHC-S 18 firmy Festool

Wraz z nowym akumulatorowym młotkiem kombinowanym KHC-S 18 firma Festool rozszerza swoją ofertę w segmencie 18 V o narzędzie zaprojektowane specjalnie do prac montażowych. Młotek kombinowany łączy w sobie kompaktową konstrukcję, wszechstronność, dużą prędkość pracy i przemyślaną integrację z systemem. Jest przeznaczony dla rzemieślników, którzy potrzebują lekkiego, niezawodnego urządzenia, które sprawnie radzi sobie z różnorodnymi zadaniami związanymi z wierceniem i dłutowaniem oraz płynnie wpisuje się w istniejące procesy robocze.

Kompaktowy, poręczny i zawsze pod ręką

Na placu budowy często liczy się każdy centymetr – i właśnie do tego został zaprojektowany model KHC-S 18. Dzięki wadze zaledwie 1,83 kg (bez akcesoriów) i wyjątkowo kompaktowej konstrukcji młot udarowo-wiertniczy z uchwytem SDS-Plus idealnie nadaje się do prac montażowych i wymagających zadań, takich jak prace nad głową. Wbudowana lampa robocza LED zapewnia dobrą widoczność nawet w słabo oświetlonych miejscach. Hak do rusztowań pozwala na wygodne zawieszenie urządzenia, na przykład na drabinie.

Wszechstronne zastosowanie – prawdziwy wszechstronny narzędzie

Dla rzemieślników liczy się przede wszystkim szeroki zakres zastosowań. Dzięki przełącznikowi funkcyjnemu KHC-S 18 oferuje cztery tryby pracy: wiercenie udarowe, wiercenie bez udaru, dłutowanie i regulację dłuta. Pneumatyczny mechanizm udarowy zapewnia energię udaru 1,7 dżula – idealną do wiercenia otworów o średnicy do 12 mm w betonie, a także do lekkich prac dłutowniczych, np. podczas usuwania płytek lub dłutowania niewielkich powierzchni. Bezszcotkowy silnik EC-TEC zapewnia stałą moc i długą żywotność. Dzięki temu KHC-S 18 sprawdza się jako uniwersalne narzędzie dla wszystkich branż – wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mobilność i poręczna konstrukcja.

Czysto, wydajnie i przemyślany system

Praca bez pyłu jest niezbędna w wielu branżach – zarówno ze względów zdrowotnych, jak i dla uzyskania precyzyjnych wyników oraz czystości podczas pracy. Model KHC-S 18 można połączyć z dyszą do odpylania podczas wiercenia lub specjalnym urządzeniem odsysającym. Szczególnie praktyczne: urządzenie odsysające działa również podczas dłutowania. W połączeniu z akumulatorem Bluetooth® młot udarowo-wibracyjny komunikuje się bezpośrednio z mobilnymi odkurzacami Festool. Po włączeniu narzędzia odkurzacz uruchamia się automatycznie – to zauważalny wzrost komfortu i wydajności w codziennej pracy na budowie.

Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia elektroniczny system KickbackStop, który w przypadku zablokowania wiertła zapobiega nagłemu skręceniu narzędzia, znacznie zmniejszając ryzyko urazów nadgarstka.

Młotek kombinowany, który skupia się na tym, co najważniejsze

Model KHC-S 18 zastępuje znany model BHC 18 i rozszerza jego koncepcję o funkcję dłutowania oraz system KickbackStop. W ten sposób Festool realizuje swoją misję tworzenia kompaktowych narzędzi akumulatorowych, które mimo niewielkich rozmiarów zapewniają doskonałą wydajność.

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy będzie dostępny od 7 września 2026 r. w dwóch wersjach. Aby uzyskać optymalną wydajność, Festool poleca nowy akumulator Tabless TBX 4. Więcej informacji na [festool.pl](https://www.festool.pl)

Komunikat prasowy (średni)

– 1.686 znaki (z spacjami) –

Wszechstronność spotyka się z kompaktowością:

Wszechstronne narzędzie z funkcją dłutowania

Nowy akumulatorowy młot udarowo-wibrujący KHC-S 18 firmy Festool rozszerza segment 18 V o narzędzie zaprojektowane specjalnie do prac montażowych. Łączy w sobie kompaktową konstrukcję, dużą prędkość pracy i wysoką elastyczność w przemyślanym systemie.

Dzięki wadze zaledwie 1,83 kg (bez akcesoriów), uchwytowi SDS-Plus i ergonomicznej konstrukcji idealnie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach i nad głową. Wbudowana dioda LED zapewnia dobrą widoczność, a hak do rusztowań pozwala wygodnie zawiesić narzędzie. KHC-S 18 oferuje cztery funkcje: wiercenie udarowe, wiercenie bez udaru, dłutowanie i regulację dłuta. Dzięki energii udaru 1,7 dżula nadaje się do wiercenia otworów do 12 mm w betonie, a także do lekkich prac dłutowniczych, np. przy usuwaniu płytek. Bezszcotkowy silnik EC-TEC zapewnia stałą moc i długą żywotność. Dzięki temu urządzenie ma szerokie zastosowanie w różnych branżach. Aby zapewnić czystość podczas pracy, KHC-S 18 można używać z dyszą do pyłu wiertniczego lub z urządzeniem odsysającym (podczas dłutowania tylko z urządzeniem odsysającym). W połączeniu z akumulatorami Bluetooth® mobilna stacja odsysająca Festool uruchamia się automatycznie – to zauważalny wzrost wydajności. Elektroniczny system KickbackStop dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo, zapobiegając gwałtownemu skręceniu wiertła w przypadku jego zablokowania. Jako następca modelu BHC 18, KHC-S 18 uzupełnia tę koncepcję o funkcję dłutowania i większe bezpieczeństwo. Będzie dostępny od 7 września 2026 r. w dwóch wersjach; zalecany jest nowy akumulator Tabless TBX 4. Więcej informacji na [festool.pl](https://www.festool.pl)

Komunikat prasowy (krótki)

– 1.208 znaków (z spacjami) –

Wszechstronność spotyka się z kompaktowością:

Wszechstronne narzędzie z funkcją dłutowania

Akumulatorowy młot udarowo-wiertarski KHC-S 18 firmy Festool rozszerza segment 18 V o kompaktowe, wszechstronne narzędzie do prac montażowych. Łączy w sobie wysoką wydajność pracy z przemyślaną integracją systemową. Dzięki wadze zaledwie 1,83 kg (bez akcesoriów), uchwytowi SDS-Plus i ergonomicznej konstrukcji idealnie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach i nad głową. Oświetlenie LED i haczyk do rusztowań zapewniają dodatkowy komfort. Cztery funkcje – wiercenie udarowe, wiercenie, dłutowanie i regulacja dłuta – sprawiają, że jest to narzędzie wszechstronne. Dzięki energii udaru 1,7 dżula bez problemu wykonasz otwory do 12 mm w betonie oraz lekkie prace dłutownicze. Bezszcotkowy silnik EC-TEC to gwarancja trwałości i stałej mocy. Aby zapewnić czystość podczas pracy, model KHC-S 18 można połączyć z akcesoriami odsysającymi; za pomocą Bluetooth® automatycznie uruchamia się mobilna stacja

odsysająca. Funkcja KickbackStop zwiększa bezpieczeństwo. Jako następca modelu BHC 18 uzupełnia on koncepcję o funkcję dłutowania i większą ochronę. Dostępny od 7 września 2026 r. Więcej informacji na festool.pl

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

– 513 znaków (z spacjami) –

Wszechstronny, kompaktowy, wydajny: nowy akumulatorowy młot udarowo-wiertniczy KHC-S 18 firmy Festool to idealny towarzysz podczas prac montażowych. Dzięki wadze zaledwie 1,83 kg, czterem funkcjom (wiercenie, wiercenie udarowe, dłutowanie, regulacja) i energii udaru 1,7 dżula bez trudu radzi sobie z wierceniem w betonie i lekkimi pracami dłutowniczymi. Dzięki silnikowi EC-TEC, zintegrowanemu systemowi odsysania i funkcji KickbackStop pracuje wydajnie, czysto i bezpiecznie. Dostępny od 7.09.2026 r. festool.pl

NEWSLETTER

– 834 znaków (z spacjami) –

Nowość w ofercie 18 V: akumulatorowy młot udarowy KHC-S 18

Nowy akumulatorowy młot udarowo-wiertarski KHC-S 18 firmy Festool łączy w sobie kompaktowość i wszechstronność, co sprawia, że świetnie nadaje się do profesjonalnych prac montażowych. Dzięki wadze zaledwie 1,83 kg, ergonomicznej konstrukcji i uchwytowi SDS-Plus idealnie sprawdza się w ciasnych przestrzeniach i podczas prac nad głową. Cztery funkcje – wiertło udarowe, wiertło, dłutowanie i regulacja dłuta – oraz energia udaru 1,7 dżula pozwalają na precyzyjne wiercenie w betonie i lekkie prace dłutownicze. Wydajny silnik EC-TEC zapewnia długą żywotność i stałą moc. Dzięki wbudowanej opcji odsysania z Bluetooth® i funkcji KickbackStop, KHC-S 18 pracuje wyjątkowo wydajnie, czysto i bezpiecznie. Jako następca modelu BHC 18 będzie dostępny od 7 września 2026 r. festool.pl

Dane techniczne

	KHC-S 18	KHC 18
Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe)	18 V	18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0–1400 obr./min	0–980 min ⁻¹
Liczba uderzeń na minutę na biegu jałowym	0–4 500 min ⁻¹	0–4 350 min ⁻¹
Energia uderzenia	1,7 J	2,6 J
Maks. średnica wiercenia w betonie	18 mm	26 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm	30 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm	13 mm
Uchwyt narzędzia	SDS-Plus	SDS-Plus i
	szybkozaciskowy uchwyt wiertarski	
Rodzaj napędu	Akumulator	Akumulator
Waga produktu bez akcesoriów	1,83 kg	2,7 kg



**Nowy
akumulatorowy
młot udarowo-
obrotowy KHC-S
18:**

wszechstronność
spotyka się z
kompaktowością:
wszechstronne
narzędzie z funkcją
dłutowania



Różnorodność zastosowań: wiercenie udarowe, dłutowanie, wiercenie bez udaru, regulacja dłuta – przełączaj się między funkcjami za pomocą przełącznika.



Precyzyjna praca: łatwo zamontuj ogranicznik głębokości na uchwyt pomocniczy i reguluj bez użycia narzędzi.



Dla większego bezpieczeństwa podczas pracy: elektroniczny system KickbackStop zapobiega niebezpiecznemu skręceniu nadgarstka w przypadku nagłego zahaczenia lub zablokowania wiertła, zapewniając w ten sposób większe bezpieczeństwo podczas pracy.



System o niskim poziomie zapylenia: wystarczy połączyć KHC-S 18 z przemysłowym urządzeniem odciągowym lub dyszą do pyłu wiertniczego (dostępną jako akcesorium) i czerp korzyści z całego systemu odciągowego Festool systemu odsysania. Akumulatory Bluetooth® komunikują się z modułem Bluetooth® odkurzacza i automatycznie uruchamiają odkurzacz po włączeniu narzędzia akumulatorowego.



Odciąg pyłu nawet podczas dłutowania: Urządzenie odciągowe wystarczy przymocować do ogranicznika głębokości i podłączyć do odkurzacza – nawet podczas dłutowania.



Szybszy efekt: energia uderu 1,7 joula zapewnia o szybki postęp podczas wiercenia i wiercenia uderowego. Idealne do wiercenia otworów o średnicy do 12 mm oraz drobnych prac dłutowniczych.



Praktyczne zawieszenie: dzięki hakowi rusztowemu młotek kombinowany można wygodnie zawiesić.



Optymalne oświetlenie: dzięki wbudowanej lampce LED precyzyjnie pracować nawet w ciemnych zakamarkach.