

**Zákaz zveřejnění do 15. července 2026
– Prosíme, nezveřejňujte před 15. červencem 2026**

PR-INFO

Tisková zpráva dlouhá/střední/krátká – sociální média



Jeden upínací nástavec – mnoho možností

Nový multifunkční doraz AS-KS 120 R/L od Festool

K dispozici od 7. září 2026

Zákaz zveřejnění do 15. července 2026 – Prosím, nezveřejňujte před 15. červencem 2026

Kontakt pro tisk

Festool CZ s.r.o.
Chelčického 1932
CZ - 470 37 Česká Lípa
www.festool.cz

Lucie Sazamova
+420 (4816) 45165
Lucie.Sazamova@festool.com

Tisková zpráva (dlouhá)

– 4.271 znaků (včetně mezer) –

Jeden doraz – mnoho možností

Nový multifunkční doraz AS-KS 120 R/L od Festool

Přesné řezy, bezpečné vedení obrobku a větší flexibilita při nejrůznějších aplikacích: S novým multifunkčním dorazem rozšiřuje Festool možnosti použití pokosových pil KAPEX KS 120 a KS 88. Promyšlené příslušenství pomáhá profesionálům v oblasti interiérových úprav, výroby nábytku a dřevostaveb při provádění přesných a opakovatelných řezů – od nejmenších obrobků až po korunové a štukové profily.

Bezpečné řezání – bez časově náročného upínání

Funkce přidržování multifunkčního dorazu udržuje obrobek při řezání bezpečně na místě. Tím se snižuje riziko zpětného rázu materiálu a možného poškození obrobku i stroje. Zároveň zůstává obrobek pohyblivý a lze jej snadno posunout pod dorazem, aby byl přesně vyrovnan s označením řezu. Díky tomu jsou v mnoha aplikacích zbytečné další upínací operace.

Čisté řezy do nejmenších detailů

Multifunkční doraz prokazuje své přednosti zejména u malých obrobků a krátkých řezů. Posuvné lišty proti třískám podpírají obrobek až těsně u pilového kotouče a umožňují řezy s minimálním vytrháváním i u citlivých materiálů. Lišty proti třískám plní přitom několik funkcí současně:

- bezpečné podepření obrobku
- řezy s minimem vytržení na výstupní straně pilového kotouče
- praktické značení řezu
- rychlá a snadná výměna v případě opotřebení

Integrovaná funkce „Zero Clearance“ zajišťuje obzvláště přesnou oporu materiálu přímo na řezné hraně.

Snadné polohování korunových a štukových profilů

Výškově nastavitelný doraz umožňuje přesné polohování a opakovatelně přesné řezání korunových a štukových profilů do délky 168 milimetrů přímo v jejich původní poloze na stěně. Obrobky jsou přitom podepřeny až k pilovému kotouči, což podporuje trvale přesné výsledky. Na rozdíl od jiných řešení tak zůstává pilový stůl volný pro standardní příčné řezy a není blokován.

Více než jen doraz

Výškově nastavitelný hliníkový profil slouží kromě své funkce jako doraz také jako délkový doraz pro opakované řezy. Pro sériové řezání lze profil doplnit o volitelný dorazový jezdec MFT/3-AR. Ten umožňuje rychlé a reprodukovatelné řezání obrobků na identické délky. Kromě toho slouží hliníkový profil jako podložka pro drážkové řezy nebo jako distanční vložka pro speciální aplikace.

Rychlé nastavení

Multifunkční doraz je navržen pro snadnou každodenní práci.

Ochrannou lištu proti odštěpkům a kontaktní desku lze namontovat nebo demontovat bez použití náradí. Díky tomu lze doraz rychle přizpůsobit různým aplikacím, například při práci ve speciální úhlové poloze u modelu KS 120: K tomu se demontuje ochrana proti odštěpkům a kontaktní deska, což umožňuje opracovávat i vysoké obrobky pod úhlem.

Ideální základ: KAPEX KS 120

Multifunkční doraz plně rozvíjí svůj potenciál ve spojení s KAPEX KS 120 REB – pokosovou pilou, která je již řadu let považována za referenci ve své třídě. Dvojitý sloupové vedení s dvojitými kuličkovými ložisky zajišťuje řezy bez vůle a trvale přesné.

Dvojitý laserový ukazatel zobrazuje přesný průběh řezu z obou stran řezné drážky a umožňuje rychlé a bezpečné polohování obrobku – nezávisle na opěrné hraně. Jemně nastavitelné úhly pokosů a sklonů lze pohodlně nastavit zepředu a v kombinaci se stabilní mechanikou umožňují přesné pokosové a dvojité pokosové řezy. Integrovaná speciální poloha pro zkracování rozšiřuje hloubku řezu až na 120 mm a je vhodná zejména pro vysoké profily a práci v „původní poloze ke zdi“. Díky řezné kapacitě až 305 x 88 mm zvládá KAPEX KS 120 suverénně i velké průřezy. Tesaři těží z vysokého výkonu při řezání trámů – truhláři z přesné opakovatelné přesnosti při sériových řezech. Navzdory svému výkonu zůstává KAPEX KS 120 kompaktní a mobilní: s hmotností přibližně 24,3 kg, promyšlenou konstrukcí a integrovanými řešeními pro přepravu je ideální pro flexibilní použití na stavbě i v dílně.

Větší efektivita pro profesionály

Multifunkční doraz je kompatibilní jak s KAPEX KS 120, tak s KS 88. Díky kombinaci funkce přidržování, ochrany proti rozštípnutí, délkového dorazu a výškově nastavitelného hliníkového profilu nabízí multifunkční doraz řadu možností, jak zjednodušit pracovní postupy a zvýšit přesnost při každodenním používání.

Multifunkční doraz AS-KS 120 R/L bude k dispozici od 7. září 2026. Další informace na festool.cz

Tisková zpráva (střední)

– 1.534 znaků (včetně mezer) –

Jeden doraz – mnoho možností

Multifunkční doraz AS-KS 120 R/L od Festool

Přesné řezy, bezpečné vedení obrobku a větší flexibilita: S novým multifunkčním dorazem rozšiřuje Festool možnosti pokosových pil KAPEX KS 120 a KS 88. Pomáhá profesionálům v oblasti interiérových úprav, výroby nábytku a dřevostaveb při provádění přesných a opakovatelných řezů – od malých obrobků až po náročné profily.

Funkce přidržování spolehlivě fixuje obrobek, snižuje riziko zpětného rázu materiálu a eliminuje nutnost mnoha upínacích operací – zcela bez časově náročného upínání.

Ochrana proti rozštípnutí s funkcí „Zero Clearance“ umožňuje bezpečné podepření materiálu přímo u pilového kotouče. Tak lze bezpečně a přesně nařezat i velmi malé kusy. Podepření navíc umožňuje řezy bez vytržení.

Výškově nastavitelný doraz umožňuje přesné polohování a opakovatelně přesné řezání korunových a štukových profilů do 168 mm v původní poloze ke zdi – přesně a bez omezení pilového stolu. Hliníkový profil lze navíc použít jako délkový doraz pro sériové řezy (volitelně s MFT/3-AR), jako podložku nebo distanční vložku. Ochrana proti odštěpkům a kontaktní deska se montují bez nářadí, takže multifunkční doraz lze flexibilně přizpůsobit – i pro speciální úhly řezání s KAPEX KS 120. V této kombinaci se plně rozvíjí potenciál s přesným vedením, dvojitým laserovým ukazovátkem a vysokým výkonem při kompaktní konstrukci. Větší efektivita, větší přesnost: Multifunkční doraz bude k dostání ve specializovaných obchodech od 7. září 2026. Další informace na festool.cz

Tisková zpráva (krátká)

– 951 znaků (včetně mezer) –

Jeden doraz – mnoho možností

Multifunkčním dorazem AS-KS 120 R/L rozšiřuje společnost Festool sortiment příslušenství pro pokosové pily KAPEX KS 120 a KS 88 o univerzální řešení pro přesné a bezpečné řezání. Funkce přidržování bezpečně fixuje obrobky a snižuje riziko zpětného rázu materiálu – zcela bez časově náročného upínání. Ochrana proti rozštípnutí s funkcí „Zero Clearance“ umožňuje bezpečné podepření materiálu přímo u pilového kotouče. Tak lze bezpečně a přesně nařezat i velmi malé kusy. Podpora navíc umožňuje řezy bez vytržení. Výškově nastavitelný doraz umožňuje přesné řezání korunových a štukových profilů do 168 mm v původní poloze na stěně, aniž by byl omezen stůl pily. Hliníkový profil slouží zároveň jako délkový doraz pro sériové řezání i jako podložka nebo distanční vložka. Komponenty montovatelné bez nářadí zajišťují rychlé přizpůsobení. K dostání od 7. září 2026 ve specializovaných prodejnách. Další informace na festool.cz

SOCIÁLNÍ MÉDIA

– 445 znaků (včetně mezer) –

Jeden doraz, mnoho možností: Multifunkční doraz AS-KS 120 R/L činí pilky KAPEX KS 120 a KS 88 ještě univerzálnějšími. Bezpečná přidržná funkce, řezy s minimálním vytrháváním díky ochraně proti třískám a maximální přesnost s nulovou vůlí. I korunové a štukové profily do 168 mm lze přesně opracovávat v polohě na stěnu. Flexibilní, rychle nastavitelný a určený pro skutečné profesionály. Od 7. 9. 2026 v odborném prodeji – informace na festool.cz


NEWSLETTER

– 833 znaků (včetně mezer) –

Dopěrka, která dělá rozdíl: S multifunkční dopěrkou AS-KS 120 R/L rozšiřuje Festool modely KAPEX KS 120 a KS 88 o univerzální řešení pro přesné a bezpečné řezání. Funkce přidržování zajišťuje bezpečné uchycení bez časově náročného upínání. Ochrana proti rozštípnutí s funkcí „Zero Clearance“ umožňuje bezpečné podepření materiálu přímo u pilového kotouče. Tak lze bezpečně a přesně nařezat i velmi malé kusy. Podepření navíc umožňuje řezy bez vytržení. I náročné úkoly zvládnete bez námahy: korunové a štukové profily do 168 mm lze přesně opracovávat v původní poloze na stěně. Univerzální hliníkový profil slouží navíc jako délkový doraz pro sériové řezání. Doraz se rychle nastavuje bez nářadí a podporuje plynulý pracovní postup v každodenní praxi. K dostání od 7. září 2026 ve specializovaných prodejnách. Informace na festool.cz



Více přesnosti na míru



Jeden doraz – mnoho možností

Nový multifunkční doraz AS-KS 120 R/L od Festool



Bezpečné řezání: Profil dorazu slouží jako přítlačná lišta, bezpečně drží obrobek v poloze a zabraňuje zpětnému rázu materiálu. Materiál lze snadno vyrovnat podle rýsování a lze jej přímo řezat – zcela bez časově náročného upínání pomocí upínacího svěráku.



Ochrana proti třískám s funkcí „Zero Clearance“

Pro bezpečné podepření obrobku, řezy bez vytržení na výstupní straně pilového kotouče a doplňkové značení. Flexibilně posuvné a rychle dodatečně montovatelné.



Snadné řezání korunových a štukových profilů

Rychlé a snadné přesné polohování, opření až k pilovému listu – pro trvale přesné výsledky.



Podélný doraz pro opakované řezy

Pro opakované řezy na míru lze hliníkový profil použít přímo jako podélný doraz. S přídatným posuvným dorazem MFT/3-AR (příslušenství) lze obrobky přesně řezat na míru. Pokud se nepoužívá, lze jej snadno sklopit.



Snadné nastavení

Doraz lze nastavit rychle a snadno. Ochranná lišta proti štěpkám i kontaktní deska se připevňují bez náradí několika pohyby rukou – nebo v případě potřeby odstranit.



Pro úzké obrobky

I úzké lišty lze pomocí otočného hliníkového profilu bezpečně a spolehlivě polohovat a zkrátit.



Ideální pro malé úseky

Podpora materiálu v těsné blízkosti pilového kotouče. Takto lze bezpečně řezat i ty nejmenší úseky.



Práce ve speciální úhlové poloze

Pro maximální flexibilitu při řezání vysokých obrobků – i na pokos. K tomu stačí odstranit ochranu proti odštěpkům a kontaktní desku.



Náhradní desky ochrany proti odštěpkům

Bezpečné řezání i u nejmenších kusů; řezy s minimálním vytrháváním; bezpečná opora obrobku na zadní hraně



Vylepšení pro vaši KAPEX KS 120 nebo KS 88.

Multifunkční doraz AS-KS 120 R/L bude k dispozici od 7. září 2026.



Pila KS 120 v sadě s multifunkčním dorazem: včetně kotouče WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60, multifunkčního dorazu AS-KS 120-R/L, úhlového pravítka, upínky obrobku, imbusový klíč SW 6.