

Embargo til den 15. juli 2026 – Bør ikke offentliggøres før den 15. juli 2026

PR-INFO

Pressemeddelelse lang/mellem/kort – sociale medier



Et anslag – mange muligheder **Det nye multifunktionsanslag AS-KS 120 R/L fra Festool**

Tilgængelig fra 7. september 2026
Embargo 15. juli 2026 – Ingen offentliggørelse før 15. juli 2026

Pressekontakt

FESTOOL Danmark ApS

Postboks 1242
DK - 2300 København S
www.festool.dk
Rikke Geert
+45(32)750050
rikke.geert@festool.com

Pressemeddelelse (lang)

– med 4.441 tegn (inklusive mellemrum) –

Et anslag – mange muligheder

Det nye multifunktionsanslag AS-KS 120 R/L fra Festool

Præcise tilskæringer, sikker emneføring og større fleksibilitet ved de mest forskelligartede anvendelser: Med den nye multifunktionsanslag udvider Festool anvendelsesmulighederne for KAPEX-kap-træksavene KS 120 og KS 88. Det gennemtænkte tilbehør hjælper professionelle inden for indretning, møbelbyggeri og træbyggeri med præcise og gentagelsesnøjagtige snit – fra de mindste emner til krans- og stukprofiler.

Sikker savning – uden tidskrævende fastspænding

Multifunktionsanslagets nedholdningsfunktion holder emnet sikkert på plads under savningen. Dette reducerer risikoen for tilbageslag samt mulige skader på emnet og maskinen. Samtidig forbliver emnet bevægeligt og kan let flyttes under anslaget for at justere det nøjagtigt efter skæremarkeringen. Dermed bliver yderligere fastspændingsprocesser overflødige i mange anvendelser.

Rene snit ned til mindste detalje

Multifunktionsanslaget viser sine styrker især ved små emner og korte afskæringer. Justerbare splintbeskyttelseslister understøtter emnet helt tæt på savklingen og muliggør snit med minimal udrevet træ selv ved følsomme materialer. Splintbeskyttelseslisterne varetager flere funktioner samtidigt:

- sikker understøttelse af emnet
- snit med få udbrud på udgangssiden af savklingen
- praktisk markering af skæremærket
- hurtig og ukompliceret udskiftning ved slitage

Den integrerede „Zero Clearance“-funktion sikrer en særlig præcis materialestøtte direkte ved skærekanten.

Nem positionering af krans- og stukprofiler

Det højdejusterbare anslag muliggør præcis positionering og gentagelsesnøjagtig tilskæring af krans- og stukprofiler op til 168 millimeter direkte i deres oprindelige vægposition. Emnerne støttes herved helt ind til savklingen, hvilket sikrer ensartet præcise resultater. I modsætning til andre løsninger forbliver savbordet dermed frit til standardafkortningssnit og blokeres ikke.

Mere end bare en anslag

Det højdejusterbare aluminiumsprofil fungerer ud over sin funktion som anslag også som længdeanslag til gentagne snit. Til serietilskæringer kan profilen suppleres med den valgfri anslagsrider MFT/3-AR. Dermed kan emner hurtigt og reproducerbart saves til identiske længder. Derudover fungerer aluminiumsprofilen som støtte til notskæringer eller som afstandsholder til specielle anvendelser.

Hurtig opsætning

Multifunktionsanslaget er designet til en enkel arbejdsdag.

Splintbeskyttelseslisten og kontaktpladen kan monteres eller fjernes uden brug af værktøj. Dermed kan anslaget hurtigt tilpasses forskellige anvendelser, f.eks. ved arbejde i den specielle afkortningsposition på KS 120: Her fjernes splintbeskyttelsen og kontaktpladen, hvilket gør det muligt at bearbejde selv høje emner i smig.

Det ideelle udgangspunkt: KAPEX KS 120

Multifunktionsanslaget udfolder sit fulde potentiale i samspil med KAPEX KS 120 REB – en kap-træksav, der i årevis har været betragtet som referencen i sin klasse. Den dobbelt kuglelejede dobbeltsøjleføring sikrer spilfri, varigt præcise snit. Den dobbelte linjelaser

viser det nøjagtige snitforløb fra begge sider af snitfugen og muliggør en hurtig, sikker positionering af emnet – uafhængigt af anlægskanterne. Finfindelige gerings- og hældningsvinkler kan nemt indstilles forfra og muliggør i kombination med den stabile mekanik præcise gerings- og dobbeltgeringssnit. Den integrerede specialafkortningsposition udvider skæredybden til op til 120 mm og er særligt velegnet til høje profiler og arbejde i "original vægposition". Med en skærekapacitet på op til 305 x 88 mm klarer KAPEX KS 120 også store tværsnit med lethed. Tømrere drager fordel af den høje ydeevne ved afkortning af bjælker – snedkere af den præcise gentagelsesnøjagtighed ved serietilskæringer. På trods af sin ydeevne forbliver KAPEX KS 120 kompakt og mobil: Med en vægt på ca. 24,3 kg, gennemtænkt konstruktion og integrerede transportløsninger er den ideel til fleksibel brug på byggepladsen og i værkstedet.

Mere effektivitet for professionelle

Multifunktionsanslaget er kompatibelt med både KAPEX KS 120 og KS 88. Med sin kombination af nedholdningsfunktion, splintreskyttelse, længdeanslag og højdejusterbart aluminiumsprofil tilbyder multifunktionsanslaget talrige muligheder for at forenkle arbejdsgangene og øge præcisionen i den daglige brug.

Multifunktionsanslaget AS-KS 120 R/L er tilgængeligt fra den 7. september 2026. Yderligere oplysninger på festool.dk

Pressemeddelelse (middel)

– med 1.576 tegn (inkl. mellemrum) –

Et anslag – mange muligheder

Multifunktionsanslaget AS-KS 120 R/L fra Festool

Præcise snit, sikker emneføring og større fleksibilitet: Med den nye multifunktionsanslag udvider Festool mulighederne for KAPEX-kap-træksave KS 120 og KS 88. Den hjælper fagfolk inden for indretning, møbel- og træbyggeri med præcise, gentagelsesnøjagtige snit – fra små emner til krævende profiler.

Nedholdningsfunktionen fastgør emnet pålideligt, reducerer risikoen for tilbageslag i materialet og gør mange fastspændingsprocesser overflødige – helt uden tidskrævende fastspænding. Splintbeskyttelsen med „Zero Clearance“-funktion muliggør en sikker materialestøtte direkte ved savklingen. Således kan også meget små stykker afkortes sikkert og præcist. Støtten muliggør desuden udrevningsfri snit.

Den højdejusterbare anslag gør det muligt at placere og skære krans- og stukprofiler op til 168 mm præcist og gentagelsesnøjagtigt i original vægposition – præcist og uden at begrænse savbordet. Aluminiumsprofilen kan desuden bruges som længdeanslag til seriekapninger (valgfrit med MFT/3-AR), som tilstødsstykke eller afstandsholder.

Splintbeskyttelse og kontaktplade kan monteres uden værktøj, så multifunktionsanslaget kan tilpasses fleksibelt – også til specielle afkortningspositioner med KAPEX KS 120. I denne kombination udfolder det fulde potentiale sig med præcis føring, dobbeltlinjelaser og høj ydeevne i en kompakt konstruktion. Mere effektivitet, mere præcision:

Multifunktionsanslaget er tilgængeligt i specialforretninger fra den 7. september 2026. Yderligere oplysninger på festool.dk

Pressemeddelelse (kort)

– med 948 tegn (inkl. mellemrum) –

Et anslag – mange muligheder

Med multifunktionsanslaget AS-KS 120 R/L udvider Festool tilbehørssortimentet til KAPEX-afkort- og rivesave KS 120 og KS 88 med en alsidig løsning til præcise og sikre snit. Nedholdningsfunktionen fastgør emnerne sikkert og reducerer risikoen for tilbageslag – helt uden tidskrævende fastspænding. Splintbeskyttelsen med „Zero Clearance“-funktion muliggør en sikker emnestøtte direkte ved savklingen. Således kan også meget små emner afkortes sikkert og præcist. Støtten muliggør desuden snit uden udrevet træ. Det højdejusterbare anslag tillader præcis tilskæring af krans- og stukprofiler op til 168 mm i original vægposition uden at begrænse savbordet. Aluminiumsprofilen fungerer både som længdeanslag til serietilskæringer og som støtte eller afstandsholder. Komponenter, der kan monteres uden værktøj, sikrer hurtig tilpasning. Fås fra 7. september 2026 i specialforretninger. Yderligere oplysninger på festool.dk

SOCIAL MEDIA

– med 441 tegn (inkl. mellemrum) –

Én anslag, mange muligheder: Multifunktionsanslaget AS-KS 120 R/L gør KAPEX KS 120 og KS 88 endnu mere alsidige. Sikker nedholdningsfunktion, udrevningsfattige snit takket være splintbeskyttelse og maksimal præcision med Zero Clearance. Også krans- og stukprofiler op til 168 mm kan bearbejdes præcist i vægposition. Fleksibel, hurtig at indstille og lavet til rigtige professionelle. Fra 7.09.2026 i specialforretninger – info på festool.dk


NYHEDSBREV

– med 842 tegn (inkl. mellemrum) –

En anslag, der gør hele forskellen: Med multifunktionsanslaget AS-KS 120 R/L udvider Festool KAPEX KS 120 og KS 88 med en alsidig løsning til præcise og sikre tilskæringer. Nedholdningsfunktionen sikrer et sikkert greb uden tidskrævende fastspænding. Splintbeskyttelsen med „Zero Clearance“-funktion muliggør en sikker materialestøtte direkte ved savklingen. Således kan også meget små stykker afkortes sikkert og præcist. Støtten muliggør desuden udrevsfrie snit. Selv krævende opgaver udføres uden besvær: Krans- og stukprofiler op til 168 mm kan bearbejdes præcist i original vægposition. Det alsidige aluminiumsprofil fungerer desuden som længdeanslag til seriekapninger. Anslaget indstilles hurtigt uden værktøj og understøtter et problemfrit arbejdsforløb i hverdagen. Fås fra 7. september 2026 i specialforretninger. Info på festool.dk



Mere præcision på et øjeblik



Et anslag – mange muligheder

Det nye multifunktionsanslag AS-KS 120 R/L fra Festool



Sikker savning: Anslagsprofilen fungerer som nedholder, holder emnet sikkert på plads og forhindrer tilbageslag. Materialet kan let justeres efter markeringen og saves direkte – helt uden tidskrævende fastspænding med en emneklemme.



Splintbeskyttelse med 'Zero Clearance'-funktion

For en sikker understøttelse af emnet, udrenningsfri snit på udgangssiden af savklingen samt en ekstra markering af skærelinjen. Kan flyttes fleksibelt og monteres hurtigt efterfølgende.



Ubesværet savning af krans- og stukprofiler

Hurtigt og nemt placeret præcist, understøttet helt ind til savklingen – for ensartet præcise resultater.



Længdeanslag til gentagne snit

Til gentagne snit efter mål kan aluminiumsprofilen bruges direkte som længdeanslag. Med det ekstra anslagsrider MFT/3-AR (tilbehør) kan emner skæres præcist efter mål. Når den ikke er i brug, kan den nemt klappes væk.



Enkel indstilling

Anslaget kan indstilles hurtigt og nemt. Splintbeskyttelseslisten og kontaktpladen monteres uden værktøj med få håndgreb – eller fjernes efter behov.



Til smalle emner

Selv smalle lister kan ved hjælp af den vendbare aluminiumsprofil placeres sikkert og pålideligt og tilskæres.



Ideal til små afskæringer

Materialestøtte tæt på savklingen. Således skæres selv de mindste stykker sikkert.




Arbejde i speciel afkortningsposition

For maksimal fleksibilitet ved skæring af høje emner – selv i smig. Fjern blot splintbeskyttelsen og kontaktpladen.



Erstatningsplader til splintbeskyttelse

Sikker tilskæring selv ved de mindste stykker; afskæringssnit med få udbrud; sikker understøttelse af emnet ved bagkanten



Opgraderingen til din KAPEX KS 120 eller KS 88.

Multifunktionsanslaget AS-KS 120 R/L er tilgængeligt fra den 7. september 2026.



Afkort-træksav KS 120 fås i sæt med

multifunktionsanslag: inkl. cirkelsavsklinge WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60, multifunktionsanslag AS-KS 120-R/L, vinkelmåler, emneklemme, unbrakonøgle SW 6