

Fecha de bloqueo: 15 de julio de 2026
– Por favor, no publiques nada antes del 15 de julio de 2026

INFORMACIÓN DE PR

Comunicado de prensa largo/medio/corto – Redes sociales



Un tope, muchas posibilidades **El nuevo tope multifunción AS-KS 120 R/L de Festool**

Disponible a partir del 7 de septiembre de 2026
Fecha de embargo: 15 de julio de 2026. Por favor, no publiques nada antes del 15 de julio de 2026

Contacto de prensa **Festool Spain SLU**

Parque Empresarial Cityparc - Edificio Lisboa
Carretera de L'Hospitalet 147-149, CP
ES - 08940 Cornellà de Llobregat

www.festool.es

Miguel Nunes

+34(932)245547

miguel.nunes@festool.com

Comunicado de prensa (largo)

- con 5.035 caracteres (espacios incluidos) -

Un tope, muchas posibilidades

El nuevo tope multifunción AS-KS 120 R/L de Festool

Cortes precisos, guía segura de la pieza de trabajo y mayor flexibilidad en las más diversas aplicaciones: Con el nuevo tope multifunción, Festool amplía las posibilidades de uso de las sierras de tronzado y tirado KAPEX KS 120 y KS 88. Este accesorio bien pensado ayuda a los profesionales del interiorismo, la fabricación de muebles y la construcción en madera a realizar cortes precisos y repetibles, desde piezas muy pequeñas hasta molduras y perfiles de estuco.

Sierra con seguridad, sin perder tiempo en fijaciones

La función de sujeción del tope multifunción mantiene la pieza en su sitio de forma segura mientras se corta. Esto reduce el riesgo de rebotes del material, así como posibles daños en la pieza y en la máquina. Al mismo tiempo, la pieza sigue siendo móvil y se puede desplazar fácilmente bajo el tope para alinearla con exactitud con la marca de corte. De este modo, en muchas aplicaciones ya no hacen falta operaciones de sujeción adicionales.

Cortes limpios hasta el último detalle

El tope multifunción destaca especialmente con piezas pequeñas y cortes cortos. Las barras de protección contra astillas desplazables sostienen la pieza de trabajo hasta muy cerca de la hoja de sierra y permiten cortes con pocas astillas, incluso en materiales delicados. Las barras de protección contra astillas cumplen varias funciones a la vez:

- Apoyo seguro de la pieza
- cortes con pocas astillas en el lado de salida de la hoja de sierra
- Práctica marca de trazado
- Sustitución rápida y sencilla en caso de desgaste

La función integrada «Zero Clearance» garantiza un apoyo del material especialmente preciso justo en el borde de corte.

Fácil posicionamiento de molduras y perfiles de estuco

El tope regulable en altura permite colocar con exactitud y cortar con precisión repetida perfiles de cornisas y molduras de hasta 168 milímetros directamente en su posición original en la pared. Las piezas se apoyan hasta el filo de la hoja de sierra, lo que garantiza resultados precisos y uniformes. A diferencia de otras soluciones, esto deja libre la mesa de sierra para cortes transversales estándar y no la bloquea.

Más que un simple tope

El perfil de aluminio de altura regulable, además de su función como tope, sirve también como tope longitudinal para cortes repetitivos. Para cortes en serie, el perfil se puede complementar con el tope deslizante opcional MFT/3-AR. De este modo, las piezas se pueden cortar a longitudes idénticas de forma rápida y reproducible. Además, el perfil de aluminio sirve como guía para cortes en ranura o como separador para aplicaciones especiales.

Rápido de configurar

El tope multifuncional está diseñado para facilitar el trabajo diario.

La barra protectora contra astillas y la placa de contacto se pueden montar o desmontar sin herramientas. Esto permite adaptar rápidamente el tope a diferentes aplicaciones, como al trabajar en la posición especial de corte en inglete de la KS 120: para ello, se retiran la barra protectora y la placa de contacto, lo que permite trabajar en inglete incluso piezas altas.

La base ideal: la KAPEX KS 120

El tope multifunción despliega todo su potencial en combinación con la KAPEX KS 120 REB, una sierra de corte y tronzado que lleva años siendo un referente en su clase. La guía de doble columna con rodamientos de bolas dobles garantiza cortes sin holgura y con una precisión duradera. El láser de doble línea muestra el trazado exacto del corte desde ambos lados de la ranura y permite un posicionamiento rápido y seguro de la pieza, independientemente del borde de apoyo.

Los ángulos de inglete e inclinación, ajustables con precisión, se pueden regular cómodamente desde la parte delantera y, en combinación con la mecánica estable, permiten realizar cortes en inglete y doble inglete exactos. La posición de corte especial integrada amplía la profundidad de corte hasta 120 mm y es especialmente adecuada para perfiles altos y para trabajar en «posición de pared original». Con una capacidad de corte de hasta 305 x 88 mm, la KAPEX KS 120 maneja con soltura incluso secciones transversales grandes. Los carpinteros se benefician de su gran potencia al cortar vigas, y los ebanistas, de la precisión y repetibilidad en los cortes en serie. A pesar de su gran rendimiento, la KAPEX KS 120 sigue siendo compacta y móvil: con un peso de unos 24,3 kg, un diseño bien pensado y soluciones de transporte integradas, es ideal para un uso flexible tanto en la obra como en el taller.

Más eficiencia para los profesionales

El tope multifunción es compatible tanto con la KAPEX KS 120 como con la KS 88. Con su combinación de función de sujeción, protección contra astillas, tope longitudinal y perfil de aluminio regulable en altura, el tope multifunción ofrece numerosas posibilidades para simplificar los procesos de trabajo y aumentar la precisión en el uso diario.

El tope multifunción AS-KS 120 R/L estará disponible a partir del 7 de septiembre de 2026. Más información en [festool.es](https://www.festool.es)

Comunicado de prensa (medio)

– con 1.785 caracteres (espacios incluidos) –

Un tope, muchas posibilidades

El tope multifunción AS-KS 120 R/L de Festool

Cortes precisos, guía segura de la pieza de trabajo y mayor flexibilidad: con el nuevo tope multifunción, Festool amplía las posibilidades de las sierras de tronzado y tirado KAPEX KS 120 y KS 88. Ayuda a los profesionales del interiorismo, la ebanistería y la carpintería a realizar cortes exactos y repetibles, desde piezas pequeñas hasta perfiles complejos.

La función de sujeción fija la pieza de trabajo de forma fiable reduce el riesgo de rebotes del material y elimina la necesidad de muchos procesos de sujeción, sin necesidad de perder tiempo con abrazaderas. La protección contra astillas con función «Zero Clearance» permite un apoyo seguro del material directamente en la hoja de sierra. De este modo, se pueden cortar con seguridad y precisión incluso secciones muy pequeñas. El apoyo permite además cortes sin desgarros.

El tope regulable en altura permite el posicionamiento exacto y el corte repetible de perfiles de cornisa y estuco de hasta 168 mm en la posición original de la pared, con precisión y sin limitar la mesa de la sierra. El perfil de aluminio también se puede utilizar como tope longitudinal para cortes en serie (opcionalmente con MFT/3-AR), como soporte o separador. La protección contra astillas y la placa de contacto se montan sin herramientas, por lo que el tope multifunción se puede ajustar de forma flexible, incluso para posiciones de corte especiales con la KAPEX KS 120. En esta combinación se despliega todo su potencial con un guiado preciso, láser de doble línea y gran potencia en un diseño compacto. Más eficiencia, más precisión: el tope multifunción estará disponible en tiendas especializadas a partir del 7 de septiembre de 2026. Más información en [festool.es](https://www.festool.es)

Comunicado de prensa (breve)

– con 1.123 caracteres (espacios incluidos) –

Un tope, muchas posibilidades

Con el tope multifunción AS-KS 120 R/L, Festool amplía la gama de accesorios para las sierras de corte y tronzado KAPEX KS 120 y KS 88 con una solución versátil para cortes precisos y seguros. La función de sujeción fija las piezas de trabajo de forma segura y reduce el riesgo de rebotes del material, sin necesidad de perder tiempo con sujeciones. La protección contra astillas con función «Zero Clearance» permite un apoyo seguro del material directamente sobre la hoja de sierra. Así se pueden cortar con seguridad y precisión incluso piezas muy pequeñas. Además, el soporte permite realizar cortes sin desgarros. El tope regulable en altura permite cortar con precisión perfiles de cornisa y estuco de hasta 168 mm en su posición original en la pared, sin limitar la mesa de la sierra. El perfil de aluminio sirve al mismo tiempo como tope longitudinal para cortes en serie, así como de soporte o separador. Los componentes que se montan sin herramientas garantizan un ajuste rápido. Disponible a partir del 7 de septiembre de 2026 en tiendas especializadas. Más información en [festool.es](https://www.festool.es)

REDES SOCIALES

– con 536 caracteres (espacios incluidos) –

Un tope, muchas posibilidades: el tope multifunción AS-KS 120 R/L hace que las KAPEX KS 120 y KS 88 sean aún más versátiles. Función de sujeción segura, cortes con mínimo desgarrado gracias a la protección contra astillas y máxima precisión con Zero Clearance. También se pueden trabajar con precisión en posición de pared perfiles de cornisa y estuco de hasta 168 mm. Flexible, de rápida configuración y diseñada para auténticos profesionales. A partir del 7 de septiembre de 2026 en tiendas especializadas – Más información en [festool.es](https://www.festool.es)


BOLETÍN

– con 969 caracteres (espacios incluidos) –

Un tope que marca la diferencia: con el tope multifunción AS-KS 120 R/L, Festool amplía las KAPEX KS 120 y KS 88 con una solución versátil para cortes precisos y seguros. La función de sujeción garantiza una sujeción segura sin necesidad de perder tiempo con abrazaderas. La protección contra astillas con función «Zero Clearance» permite un apoyo seguro del material directamente en la hoja de sierra. Así se pueden cortar con seguridad y precisión incluso piezas muy pequeñas. El apoyo permite además cortes sin desgarros. Incluso las tareas más exigentes se realizan sin esfuerzo: los perfiles de cornisa y estuco de hasta 168 mm se pueden trabajar con precisión en su posición original en la pared. El versátil perfil de aluminio sirve además como tope de longitud para cortes en serie. Se ajusta rápidamente sin herramientas y facilita un flujo de trabajo fluido en el día a día. Disponible a partir del 7 de septiembre de 2026 en tiendas especializadas. Más información en [festool.es](https://www.festool.es)



Más precisión en pocas palabras



Un tope, muchas posibilidades

El nuevo tope multifunción AS-KS 120 R/L de Festool



Sierras con seguridad: el perfil del tope sirve como sujeción, mantiene la pieza de trabajo firmemente en su sitio y evita los rebotes del material. El material se puede alinear fácilmente con la marca de corte y se puede serrar directamente, sin necesidad de perder tiempo fijándolo con una abrazadera.



Protección contra astillas con función «Zero Clearance»

Para un apoyo seguro de la pieza de trabajo, cortes sin desgarros en el lado de salida de la hoja de sierra y una marca de trazado adicional. Deslizable de forma flexible y fácil de instalar a posteriori.



Corte sin esfuerzo de perfiles de cornisa y estuco

Se colocan de forma rápida y sencilla en la posición exacta, apoyados hasta la hoja de sierra, para obtener resultados siempre precisos.



Tope longitudinal para cortes repetidos

Para cortes repetidos a medida, el perfil de aluminio se puede usar directamente como tope longitudinal. Con el guía MFT/3-AR (accesorio), las piezas se pueden cortar a medida con precisión. Cuando no se usa, se puede plegar fácilmente.



Fácil ajuste

El tope se ajusta de forma rápida y sencilla. La barra de protección contra astillas y la placa de contacto se colocan sin herramientas en unos pocos pasos, o se.



Para piezas estrechas

incluso las molduras estrechas se pueden colocar y cortar de forma segura y fiable con ayuda del perfil de aluminio reversible.



Ideal para cortes pequeños

Soporte del material cerca de la hoja de sierra. Así se cortan con seguridad incluso los cortes más pequeños.



Trabajar en posición de corte especial

Para una flexibilidad máxima al cortar piezas altas, incluso en inglete. Para ello, basta con retirar la protección contra astillas y la placa de contacto.



Placas de repuesto para la protección contra astillas

Corte seguro incluso en secciones muy pequeñas; cortes a inglete con pocas astillas; apoyo seguro de la pieza de trabajo en el borde posterior



La mejora para tu KAPEX KS 120 o KS 88.

El tope multifunción AS-KS 120 R/L estará disponible a partir del 7 de septiembre de 2026.



Sierra de tronzado KS 120 disponible en set con tope multifunción:

incluye hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60, tope multifunción AS-KS 120-R/L, escuadra, abrazadera para la pieza de trabajo, llave Allen SW 6.