

Julkaisukielto 15. heinäkuuta 2026 – Älkää julkaisko ennen 15. heinäkuuta 2026

PR-TIEDOTE

Lehdistötiedote pitkä/keskipitkä/lyhyt – Sosiaalinen media



Yksi kiinnike – monia mahdollisuuksia **Festoolin uusi monitoimikiinnike AS-KS 120 R/L**

Saatavilla 7. syyskuuta 2026 alkaen

Julkaisukielto 15. heinäkuuta 2026 – Älä julkaise ennen 15. heinäkuuta 2026

Lehdistöyhteys
Tooltechnic Oy - Festool
Mäkituvantie 7
FIN - 01510 Vantaa
Sara Sainio-Laitinen
+358 10 229 5124
sara.sainio@festool.fi

Lehdistötiedote (pitkä)

– 4.649 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Yksi kiinnike – monia mahdollisuuksia

Festoolin uusi monitoimipääty AS-KS 120 R/L

Tarkat leikkaukset, turvallinen työkappaleen ohjaus ja enemmän joustavuutta monenlaisiin käyttökohteisiin: Uudella monitoimipäätillä Festool laajentaa KAPEX-katkaisusahojen KS 120 ja KS 88 käyttömahdollisuuksia. Huolellisesti suunniteltu lisävaruste auttaa sisustuksen, huonekalujen ja puurakentamisen ammattilaisia tekemään tarkkoja ja toistettavia sahauksia – pienimmistä työkappaleista koriste- ja stukkoprofiileihin.

Turvallista sahausta – ilman aikaa vievää kiinnittämistä

Monitoimipysäytin kiinnitystoiminto pitää työkappaleen turvallisesti paikallaan sahauksen aikana. Tämä vähentää materiaalin takaiskun riskiä sekä työkappaleen ja koneen mahdollisia vaurioita. Samalla työkappale pysyy liikkuvana ja sitä voidaan helposti siirtää pysäytin alla, jotta se voidaan kohdistaa tarkasti sahausmerkintään. Tämä tekee ylimääräisistä kiinnitystoimenpiteistä tarpeettomia monissa sovelluksissa.

Siistit sahaukset yksityiskohtia myöten

Monitoimipysäytin osoittaa vahvuutensa erityisesti pienissä työkappaleissa ja lyhyissä sahauspätkissä. Siirrettävät sirpaleiden suojalistat tukevat työkappaletta lähellä sahanterää ja mahdollistavat repeämättömät sahaukset jopa herkillä materiaaleilla. Sirpaleiden suojalistat hoitavat samalla useita tehtäviä:

- työkappaleen turvallinen tuki
- repeämättömät leikkaukset sahanterän ulostulopuolella
- käytännöllinen viivausmerkintä
- nopea ja helppo vaihto kulumisen yhteydessä

Integroitu ”Zero Clearance” -toiminto takaa erityisen tarkan materiaalin tuen suoraan sahausreunalla.

Koriste- ja stukkoprofiilien helppo aseointi

Korkeussäädettävä pysäytin mahdollistaa koriste- ja stukkoprofiilien tarkan aseoinnin ja toistettavan leikkaamisen jopa 168 millimetriin asti suoraan niiden alkuperäisessä seinäasennossa. Työkappaleet tuetaan sahanterää vasten, mikä tukee tasaisen tarkkoja tuloksia. Toisin kuin muissa ratkaisuissa, sahapöytä pysyy vapaana tavallisia katkaisuleikkauksia varten eikä se tukkeudu.

Enemmän kuin pelkkä pysäytin

Korkeussäädettävä alumiiniprofiili toimii paitsi pysäytimenä myös pituuspysäytimenä toistuville leikkauksille. Sarjaleikkauksia varten profiilia voidaan täydentää valinnaisella MFT/3-AR-pysäytinlevyllä. Sen avulla työkappaleet voidaan sahata nopeasti ja toistettavasti identtisiin pituuksiin. Lisäksi alumiiniprofiili toimii tukena uraleikkauksissa tai välikappaleena erikoissovelluksissa.

Nopea asennus

Monitoimipysäytin on suunniteltu helpottamaan päivittäistä työtä. Sirpaleiden suojalista ja kosketuslevy voidaan asentaa tai irrottaa ilman työkaluja. Tämän ansiosta työntörajoitin voidaan nopeasti sovittaa erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten työskenneltäessä KS 120:n erityisessä katkaisuasennossa: Tätä varten sirpaleiden suojalista ja kosketuslevy irrotetaan, minkä ansiosta jopa korkeita työkappaleita voidaan työstää viistokulmaan.

Ihanteellinen perusta: KAPEX KS 120

Monitoimipysäytin pääsee täyteen potentiaaliinsa yhdessä KAPEX KS 120 REB:n kanssa – katkaisusahalla, jota on pidetty jo vuosia luokkansa vertailukohteena. Kaksinkertaisella

kuulalaakerilla varustettu kaksoispylväsohjaus takaa välyksettömät, kestävästi tarkat sahaukset. Kaksirivinen laser näyttää tarkan sahauslinjan sahausuran molemmilta puolilta ja mahdollistaa työkappaleen nopean ja turvallisen asemoinnin – riippumatta työntöreunasta.

Hienosäädettävät mitta- ja kallistuskulmat voidaan säätää mukavasti edestä ja ne mahdollistavat yhdessä vankan mekaniikan kanssa tarkat mitta- ja kaksoismitta-leikkaukset. Integroitu erityinen katkaisuasento laajentaa leikkaussyvyyden jopa 120 mm:iin ja sopii erityisesti korkeille profiileille ja työskentelyyn ”alkuperäisessä seinäasennossa”. Leikkauskapasiteetillaan jopa 305 x 88 mm KAPEX KS 120 selviää suvereenisti myös suurista poikkileikkauksista. Puusepät hyötyvät laitteen suuresta tehosta palkkien katkaisuun – puuseppä puolestaan tarkasta toistotarkkuudesta sarjaleikkauksissa. Suorituskyvystään huolimatta KAPEX KS 120 on kompakti ja liikkuva: noin 24,3 kg:n painollaan, harkitulla rakenteellaan ja integroiduilla kuljetusratkaisuillaan se sopii erinomaisesti joustavaan käyttöön rakennustyömaalla ja työpajassa.

Enemmän tehokkuutta ammattilaisille

Monitoimipääty on yhteensopiva sekä KAPEX KS 120:n että KS 88:n kanssa. Kiinnitystoiminnon, halkeamissuojan, pituuspäätyjen ja korkeussäädettävän alumiiniprofiilin yhdistelmän ansiosta monitoimipääty tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia työnkulun yksinkertaistamiseen ja tarkkuuden parantamiseen päivittäisessä käytössä.

Monitoimipääty AS-KS 120 R/L on saatavilla 7. syyskuuta 2026 alkaen. Lisätietoja osoitteessa festool.fi

Lehdistötiedote (keskipitkä)

– **1.659 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien)** –

Yksi ohjain – lukuisia mahdollisuuksia **Festoolin monitoimipysäytin AS-KS 120 R/L**

Tarkat sahaukset, turvallinen työkappaleen ohjaus ja enemmän joustavuutta: Uudella monitoimipysäyttimellä Festool laajentaa KAPEX-katkaisusahojen KS 120 ja KS 88 mahdollisuuksia. Se auttaa sisustuksen, huonekalujen ja puurakentamisen ammattilaisia tekemään tarkkoja, toistettavia sahauksia – pienistä työkappaleista vaativiin profiileihin.

Pidätintoiminto kiinnittää työkappaleen luotettavasti, vähentää materiaalin takaiskun riskiä ja poistaa tarpeen monille kiinnitystoimenpiteille – ilman aikaa vievää kiinnittämistä. Halkeamissuoja, jossa on ”Zero Clearance” -toiminto, mahdollistaa materiaalin turvallisen tuen suoraan sahanterän vieressä. Näin myös hyvin pienet palat voidaan leikata turvallisesti ja tarkasti. Tuki mahdollistaa lisäksi repeämättömät leikkaukset.

Korkeussäädettävä pysäytin mahdollistaa koriste- ja stukkoprofiilien tarkan sijoittamisen ja toistettavan leikkaamisen 168 mm:iin asti alkuperäisessä seinäasennossa – tarkasti ja rajoittamatta sahapöytää. Alumiiniprofiilia voidaan käyttää myös pituuspysäyttimenä sarjaleikkauksissa (valinnaisesti MFT/3-AR:n kanssa), tukilevyinä tai välikkappaleina. Sirpaleiden suojus ja kosketuslevy asennetaan ilman työkaluja, joten monitoimipysäytintä voidaan säätää joustavasti – myös erikoisleikkausasentoihin KAPEX KS 120:n kanssa. Tässä yhdistelmässä laitteen koko potentiaali tulee esiin tarkalla ohjauksella, kaksoislaserilla ja suurella teholla kompaktissa rakenteessa. Enemmän tehokkuutta, enemmän tarkkuutta: monitoimipääty on saatavilla erikoisliikkeissä 7. syyskuuta 2026 alkaen. Lisätietoja osoitteessa festool.fi

Lehdistötiedote (lyhyt)

– 1.015 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Yksi rajoitin – monia mahdollisuuksia

Festool laajentaa KAPEX-katkaisusahojen KS 120 ja KS 88 lisävarustevalikoimaa monipuolisella AS-KS 120 R/L -monitoimipidikkeellä, joka tarjoaa tarkan ja turvallisen sahauksen. Pidätintoiminto kiinnittää työkappaleet turvallisesti ja vähentää materiaalin takaiskun riskiä – ilman aikaa vievää kiinnittämistä. Halkeamissuoja ja ”Zero Clearance” -toiminto mahdollistavat materiaalin turvallisen tuen suoraan sahanterän vieressä. Näin myös hyvin pienet palat voidaan leikata turvallisesti ja tarkasti. Tuki mahdollistaa lisäksi repeämättömät sahaukset. Korkeussäädettävä pysäytin mahdollistaa koriste- ja stukkoprofiilien tarkan leikkaamisen 168 mm:iin asti alkuperäisessä seinäasennossa ilman, että sahapyötä tarvitsee rajoittaa. Alumiiniprofiili toimii samalla pituusrajoittimena sarjaleikkauksissa sekä tukena tai välikappaleena. Työkaluja vailla asennettavat komponentit takaavat nopean säätämisen. Saatavilla 7. syyskuuta 2026 alkaen erikoisliikkeissä. Lisätietoja festool.fi

SOSIAALINEN MEDIA

– 521 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Yksi rajoitin, monia mahdollisuuksia: Monitoimirajoitin AS-KS 120 R/L tekee KAPEX KS 120- ja KS 88 -malleista entistä monipuolisempia. Turvallinen kiinnitystoiminto, repeämättömät sahaukset halkeamissuojan ansiosta ja maksimaalinen tarkkuus Zero Clearance -tekniikan avulla. Myös jopa 168 mm:n koriste- ja stukkoprofiileja voidaan työstää tarkasti seinäasennossa. Joustava, nopeasti asennettava ja suunniteltu todellisille ammattilaisille. Saatavilla erikoisliikkeissä 7.9.2026 alkaen – lisätietoja osoitteessa festool.fi


UUTISKIRJE

– 923 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Pysäytin, joka tekee eron: Monitoimipysäyttimellä AS-KS 120 R/L Festool laajentaa KAPEX KS 120- ja KS 88 -malleja monipuolisella ratkaisulla tarkkoihin ja turvallisiin leikkauksiin. Pidätintoiminto takaa turvallisen pidon ilman aikaa vievää kiinnittämistä. Halkeamissuoja ja ”Zero Clearance” -toiminto mahdollistavat materiaalin turvallisen tuen suoraan sahanterän vieressä. Näin myös hyvin pienet palat voidaan leikata turvallisesti ja tarkasti. Tuki mahdollistaa lisäksi repeämättömät sahaukset. Myös vaativat tehtävät sujuvat vaivattomasti: koriste- ja stukkoprofiileja, joiden leveys on enintään 168 mm, voidaan työstää tarkasti alkuperäisessä seinäasennossa. Monipuolinen alumiiniprofiili toimii lisäksi pituusrajoittimena sarjaleikkauksissa. Nopeasti ja ilman työkaluja asennettava rajoitin tukee sujuvaa työnkulkua päivittäisessä käytössä. Saatavilla 7. syyskuuta 2026 alkaen erikoisliikkeissä. Lisätietoja festool.fi



Tarkkuutta tiivistettynä



Yksi rajoitin – monia mahdollisuuksia

Festoolin uusi monitoimipysäytin AS-KS 120 R/L



Turvallinen sahaaminen: Ohjainprofiili toimii painajana, pitää työkappaleen turvallisesti paikallaan ja estää materiaalin takaiskun. Materiaali on helppo kohdistaa viivaan ja se voidaan sahata suoraan – ilman aikaa vievää kiinnittämistä työkappaleen kiinnittimellä.



Sirpaleiden suojaus "Zero Clearance" -toiminnolla
Työkappaleen turvalliseen tukemiseen, repeämättömiin leikkauksiin sahanterän ulostulopuolella sekä lisäviivamerkintä. Joustava siirrettävyys ja nopea jälkiasennus.



Kruunu- ja stukkoprofiilien vaivaton sahaaminen
Nopeasti ja helposti tarkasti paikalleen asetettavat, sahanterää vasten tuetut – tasaisen tarkkoja tuloksia varten.



Pituusraja toistuville leikkauksille
Alumiiniprofiilia voidaan käyttää suoraan pituusrajoittimena toistuvissa mittaleikkauksissa. Lisävarusteena saatavan MFT/3-AR-rajoitinlevyn (lisävaruste) avulla työkappaleet voidaan leikata tarkasti mittojen mukaan. Kun sitä ei käytetä, se voidaan helposti taittaa pois tieltä.



Helppo säätö
Pysäytin on nopea ja helppo asentaa. Sirpaleiden suojalista ja kosketuslevy kiinnitetään ilman työkaluja muutamalla liikkeellä – tai tarvittaessa poistettavissa.



Kapeille työkappaleille

Myös kapeat listat voidaan kääntyvän alumiiniprofiilin avulla sijoittaa ja leikata turvallisesti ja luotettavasti leikata.



Ihanteellinen pienille

Materiaalin tuki lähellä sahanterää. Näin jopa pienimmätkin palat leikataan turvallisesti.



Työskentely erityisessä katkaisuasennossa

Maksimaalista joustavuutta korkeiden työkappaleiden leikkaamiseen – jopa viistokappaleita. Poista tätä varten vain sirpaleiden suojus ja kosketuslevy.



Sirpaleiden suojan vaihtolevyt

Turvallinen leikkaus myös pienimmissäkin paloissa; repeämättömät katkaisuleikkaukset; työkappaleen turvallinen tuki takareunassa



Päivitys KAPEX KS 120- tai KS 88 -mallillesi.

Monitoimipysäytin AS-KS 120 R/L on saatavilla 7. syyskuuta 2026 alkaen.



KS 120 -katkaisusaha saatavana sarjana

monitoimipysäyttimen kanssa: sisältää WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60 -pyörösahanterän, AS-KS 120-R/L -monitoimipysäyttimen, kulmamitan, työkappaleen kiinnittimen, kuusiokoloavain SW 6