

Közzétételi tilalom: 2026. július 15. – Kérjük, ne tegyék közzé 2026. július 15. előtt

PR-INFO

Sajtóközlemény hosszú/közepes/rövid – közösségi média



Egy rögzítőelem – sokféle lehetőség **A Festool új, multifunkcionális AS-KS 120 R/L ütközője**

Kapható 2026. szeptember 7-től

Zárlat: 2026. július 15. – Kérjük, ne tegyék közzé 2026. július 15. előtt

Sajtókapcsolat Németországban és Ausztriában

Tooltechnic System Kft.

Lakatos út 40.
1184 Budapest

Phone: +36-1-297-13 50
customerservice@festool.hu
www.festool.hu

Sajtóközlemény (hosszú)

– 4.657 karakterrel (szóközökkel együtt) –

Egy ütköző – sok lehetőség

A Festool új AS-KS 120 R/L multifunkciós ütközője

Pontos vágások, biztonságos munkadarab-vezetés és nagyobb rugalmasság a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz: Az új multifunkciós ütközővel a Festool bővíti a KAPEX KS 120 és KS 88 gérvágó fűrészek alkalmazási lehetőségeit. A jól átgondolt kiegészítő segíti a belsőépítés, a bútorgyártás és a faipar szakembereit a precíz és ismétlődő vágások elvégzésében – a legkisebb munkadaraboktól a koronaprofiltól és a díszlécekig.

Biztonságos fűrészelés – időigényes rögzítés nélkül

A multifunkciós ütköző rögzítő funkciója a fűrészelés során biztonságosan a helyén tartja a munkadarabot. Ezzel csökken az anyag visszapatтанásának kockázata, valamint a munkadarab és a gép esetleges károsodásának veszélye. Ugyanakkor a munkadarab mozgatható marad, és könnyen elmozdítható az ütköző alatt, hogy pontosan a vágási jelöléshez igazodjon. Ezáltal sok alkalmazásnál feleslegessé válnak a további rögzítési műveletek.

Tiszta vágások a legapróbb részletekig

A multifunkciós ütköző különösen kis munkadarabok és rövid darabok esetén mutatja meg erősségeit. Az eltolható szálvédő lécek a munkadarabot a fűrészlappal közeléig támasztják alá, és még érzékeny anyagok esetén is kis szakadású vágásokat tesznek lehetővé. A szálvédő lécek eközben több funkciót is ellátnak egyszerre:

- a munkadarab biztonságos támasztása
- kis repedésképződés a fűrészlappal kimeneti oldalán
- praktikus jelölés
- gyors és egyszerű csere kopás esetén

A beépített „Zero Clearance” funkció gondoskodik az anyag különösen pontos támasztásáról közvetlenül a vágási élnél.

Korona- és díszprofilok egyszerű pozicionálása

A magasságállítható ütköző lehetővé teszi a koronaprofilok és díszlécek pontos pozicionálását és ismétlődő pontosságú vágását 168 milliméterig, közvetlenül az eredeti falpozíciójukban. A munkadarabokat eközben a fűrészlappal támasztják alá, ami biztosítja az állandóan pontos eredményeket. Más megoldásokkal ellentétben így a fűrészasztal szabad marad a szokásos vágásokhoz, és nem kerül elzárásra.

Több, mint csak egy ütköző

A magasságállítható alumíniumprofil ütközőként való funkciója mellett hosszirányú ütközőként is szolgál az ismételt vágásokhoz. Sorozatvágásokhoz a profil kiegészíthető az opcionális MFT/3-AR ütközővel. Ezzel a munkadarabok gyorsan és reprodukálhatóan azonos hosszúságúra vágathatók. Ezen felül az alumíniumprofil horonyvágásokhoz támasztóként vagy speciális alkalmazásokhoz távtartóként is szolgál.

Gyors beállítás

A multifunkciós ütköző a mindennapi munka egyszerűségét szolgálja. A szilánkvédő és az érintkezőlemez szerszám nélkül felszerelhető vagy leszerelhető. Ezáltal az ütköző gyorsan hozzáigazítható különböző feladatokhoz, például a KS 120 speciális vágási helyzetében történő munkavégzéshez: ehhez a szilánkvédőt és az érintkezőlemezt el kell távolítani, így akár magas munkadarabok is gérvágással megmunkálhatók.

Az ideális alap: a KAPEX KS 120

A multifunkciós ütköző teljes potenciálját a KAPEX KS 120 REB-vel együtt használva fejti ki – ez egy gérvágó fűrész, amely évek óta referencia a kategóriájában. A kettős golyóscsapágyas kettős oszlopvezetés játéktmentes, tartósan pontos vágásokat biztosít. A kettős vonalas lézer a vágási horony mindkét oldalán megmutatja a pontos vágási vonalat, és lehetővé teszi a munkadarab gyors, biztonságos pozicionálását – függetlenül a támasztóéltől.

A finoman beállítható gér- és dőlésszögek kényelmesen előlről állíthatók be, és a stabil mechanikával kombinálva pontos gér- és kettős gérvágásokat tesznek lehetővé. A beépített speciális vágási pozíció a vágási mélységet akár 120 mm-re növeli, és különösen alkalmas magas profilokhoz és az „eredeti falpozícióban” történő munkavégzéshez. Akár 305 x 88 mm-es vágási kapacitással a KAPEX KS 120 nagy keresztmetszeteket is magabiztosan megmunkál. A ács mesterek a gerendák vágásakor a nagy teljesítmény előnyeit élvezhetik, az asztalosok pedig a sorozatvágásoknál a precíz ismétlési pontosságot. Teljesítménye ellenére a KAPEX KS 120 kompakt és mobil marad: körülbelül 24,3 kg-os súlyával, átgondolt kialakításával és integrált szállítási megoldásaival ideális a rugalmas használatra az építkezésen és a műhelyben.

Nagyobb hatékonyság a szakemberek számára

A multifunkciós ütköző mind a KAPEX KS 120, mind a KS 88 modellel kompatibilis. A rögzítőfunkció, a szilánkszóródás elleni védelem, a hosszirányú ütköző és a magasságban állítható alumíniumprofil kombinációjával a multifunkciós ütköző számos lehetőséget kínál a munkafolyamatok egyszerűsítésére és a mindennapi használat pontosságának növelésére.

Az AS-KS 120 R/L multifunkciós ütköző 2026. szeptember 7-től kapható. További információk a [festool.hu](https://www.festool.hu) oldalon

Sajtóközlemény (közepes)

– 1.696 karakter (szóközökkel együtt) –

Egy ütköző – számtalan lehetőség

A Festool AS-KS 120 R/L multifunkciós ütköző

Pontos vágások, biztonságos munkadarab-vezetés és nagyobb rugalmasság: az új multifunkciós ütközővel a Festool bővíti a KAPEX KS 120 és KS 88 gérvágó fűrészek lehetőségeit. Segíti a belsőépítés, a bútór- és faipari szakembereket a pontos, ismétlődő vágások elvégzésében – a kis munkadaraboktól a bonyolult profilokig.

A rögzítőfunkció megbízhatóan rögzíti a munkadarabot, csökkenti az anyag visszapattanásának kockázatát, és feleslegessé teszi a számos befogási műveletet – időigényes szorítás nélkül. A „Zero Clearance” funkcióval ellátott szilánkvédő biztonságos anyagtámasztást tesz lehetővé közvetlenül a fűrészlapnál. Így a nagyon kis darabokat is biztonságosan és pontosan lehet méretre vágni. A támasztás emellett szakadásmentes vágásokat tesz lehetővé.

A magasságállítható ütköző lehetővé teszi a koronaprofilok és díszlécek pontos pozicionálását és ismétlődő pontosságú vágását 168 mm-ig az eredeti falpozícióban – precízen és a fűrészasztal korlátozása nélkül. Az alumíniumprofil emellett hosszirányú ütközőként is használható sorozatvágásokhoz (opcionálisan MFT/3-AR-ral), betétként vagy távtartóként. A szilánkvédő és az érintkezőlemez szerszám nélkül szerelhető, így a multifunkciós ütköző rugalmasan beállítható – akár a KAPEX KS 120-as modellel végzett speciális vágási pozíciókhoz is. Ebben a kombinációban teljes mértékben kibontakozik a termék teljes potenciálja: precíz vezetés, kettős vonalas lézer és nagy teljesítmény kompakt, kialakításban. Nagyobb hatékonyság, nagyobb pontosság: a multifunkciós ütköző 2026. szeptember 7-től kapható a szakkereskedelemben. További információk a [festool.hu](https://www.festool.hu) oldalon

Sajtóközlemény (rövid)

– 1.059 karakter (szóközökkel) –

Egy ütköző – sok lehetőség

Az AS-KS 120 R/L multifunkciós ütközővel a Festool kiegészíti a KAPEX KS 120 és KS 88 vágó-húzófűrészek tartozékválasztékát egy sokoldalú megoldással a precíz és biztonságos vágásokhoz. A rögzítőfunkció biztonságosan rögzíti a munkadarabokat, csökkentve az anyag visszapattanásának kockázatát – mindezt időigényes szorítás nélkül. A „Zero Clearance” funkcióval ellátott szilánkvédő biztonságos anyagátámasztást tesz lehetővé közvetlenül a fűrészlapnál. Így a nagyon kis darabok is biztonságosan és pontosan méretre vághatók. A támasztás emellett szakadásmentes vágásokat tesz lehetővé. A magasságállítható ütköző lehetővé teszi a koronaprofilok és díszlécek pontos vágását 168 mm-ig az eredeti falpozícióban, anélkül, hogy korlátozná a fűrészasztalt. Az alumíniumprofil egyidejűleg hosszúsági ütközőként szolgál sorozatvágásokhoz, valamint betétként vagy távtartóként. A szerszám nélkül felszerelhető alkatrészek gyors beállítást tesznek lehetővé. 2026. szeptember 7-től kapható a szakkereskedelemben. További információk: festool.hu

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

– 513 karakter (szóközökkel) –

Egy ütköző, sok lehetőség: az AS-KS 120 R/L multifunkciós ütköző még sokoldalúbbá teszi a KAPEX KS 120 és KS 88 modelleket. Biztonságos rögzítőfunkció, kis repedésképződésű vágások a szilánkszórás elleni védelemnek köszönhetően, valamint maximális pontosság a Zero Clearance technológiával. Akár 168 mm-es koronaprofilok és díszlécek is pontosan megmunkálhatók falpozícióban. Rugalmas, gyorsan beállítható és igazi profi-készült. 2026. szeptember 7-től a szakkereskedelemben – információk a festool.hu oldalon


HÍRLEVÉL

– 969 karakter (szóközökkel) –

Egy ütköző, ami meghatározza a különbséget: az AS-KS 120 R/L multifunkciós ütközővel a Festool a KAPEX KS 120 és KS 88 modelleket egy sokoldalú megoldással bővíti a precíz és biztonságos vágásokhoz. A rögzítőfunkció biztos tartást garantál időigényes szorítás nélkül. A „Zero Clearance” funkcióval ellátott szilánkvédő lehetővé teszi az anyag biztonságos támasztását közvetlenül a fűrészlapnál. Így a nagyon kis darabokat is biztonságosan és pontosan lehet méretre vágni. A támasztás emellett szakadásmentes vágásokat tesz lehetővé. A igényes feladatok is könnyedén megoldhatók: a 168 mm-ig terjedő koronaprofilok és díszlécek pontosan, eredeti falpozícióban megmunkálhatók. A sokoldalú alumíniumprofil emellett hosszúsági ütközőként is szolgál a sorozatvágásokhoz. Gyorsan, szerszám nélkül beállítható, az ütköző pedig zökkenőmentes munkavégzést tesz lehetővé a mindennapi munkában. 2026. szeptember 7-től kapható a szakkereskedelemben. További információk: festool.hu



Pontosabb precízió



Egy ütköző – sok lehetőség

Az új AS-KS 120 R/L multifunkciós ütköző a Festool-tól



Biztonságos fűrészelés: az ütközőprofil rögzítőként szolgál, biztonságosan tartja a munkadarabot a helyén, és megakadályozza az anyag visszapattanását. Az anyag könnyen igazítható a vonalhoz, és közvetlenül fűrészelhető – anélkül, hogy időigényes rögzítésre lenne szükség munkadarab-szorítóval.



Törésvédelem „Zero Clearance” funkcióval

A munkadarab biztonságos támasztásához, repedésmentes vágásokhoz a fűrészlap kimeneti oldalán, valamint további jelölés biztosítása érdekében. Rugalmasan eltolható és gyorsan utólag felszerelhető.



Koronaprofilok és díszlécek könnyű fűrészelése

Gyorsan és egyszerűen pontosan pozícionálható, a fűrészlapig támasztva – az állandóan precíz eredmények érdekében.



Hosszirányú ütköző ismételt vágásokhoz

A méretre történő ismételt vágásokhoz az alumíniumprofil közvetlenül hosszirányú ütközőként használható. A kiegészítő MFT/3-AR ütközőcsúszkával (kiegészítő) a munkadarabok pontosan méretre vágathatók. Ha nincs rá szükség, egyszerűen elhajtható.



Egyszerű beállítás

Az ütköző gyorsan és egyszerűen beállítható. A szilánkvédő lécs és az érintkezőlemez szerszám nélkül, néhány mozdulattal felszerelhető – vagy szükség esetén eltávolítható.



Keskeny munkadarabokhoz

A keskeny lécek is biztonságosan és megbízhatóan pozícionálhatók és vághatók.



Ideális kis darabok

Anyagtámasz a fűrészlap közelében. Így a legkisebb darabokat is biztonságosan lehet vágni.




Munka speciális vágási helyzetben

Maximális rugalmasság magas munkadarabok vágásához – akár gérvágásnál is. Ehhez egyszerűen távolítsa el a szilánkvédőt és az érintkezőlemezt.



Szilánkvédő pótlemezek

Biztonságos vágás a legkisebb daraboknál is; kis repedésképződésű vágások; a munkadarab biztonságos támasztása a hátsó élen.



A frissítés a KAPEX KS 120 vagy KS 88 gépéhez.

Az AS-KS 120 R/L multifunkciós ütköző 2026. szeptember 7-től kapható.



A KS 120 vágó-húzófűrész multifunkciós ütközővel együtt kapható: tartalmazza a WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60 körfűrészlapot, az AS-KS 120-R/L multifunkciós ütközőt, szögmérőt, munkadarab-szorítót, SW 6-os imbuszkulccsal.