

Divieto di pubblicazione fino al 15 luglio 2026 – Si prega di non pubblicare prima del 15 luglio 2026

INFO PR

Comunicato stampa lungo/medio/breve - Social media



Un unico supporto – tante possibilità **Il nuovo battente multifunzione AS-KS 120 R/L di Festool**

Disponibile dal 7 settembre 2026

Embargo fino al 15 luglio 2026 – Si prega di non pubblicare prima del 15 luglio 2026

Contatto stampa

Festool Italia S.r.l.
Via Galileo Galilei, 16
IT-20090 Assago

Elisa Roncolato
+39(02)45785297
Elisa.Roncolato@festool.com

Festool Schweiz AG
Moosmattstraße 24
CH-8953 Dietikon

Pina Aleardi
+41-447442732
Pina.Aleardi@festool.com

Comunicato stampa (versione lunga)

- 5.100 caratteri (spazi inclusi) -

Un unico fermo - tante possibilità

Il nuovo fermo multifunzione AS-KS 120 R/L di Festool

Tagli precisi, guida sicura del pezzo e maggiore flessibilità nelle applicazioni più disparate: con la nuova guida multifunzione, Festool amplia le possibilità di impiego delle seghe circolari KAPEX KS 120 e KS 88. Questo accessorio ben progettato aiuta i professionisti dell'arredamento d'interni, della falegnameria e delle costruzioni in legno a realizzare tagli precisi e ripetibili – dai pezzi più piccoli fino ai profili per cornici e stucchi.

Segare in sicurezza - senza lunghe operazioni di fissaggio

La funzione di bloccaggio del fermo multifunzione mantiene il pezzo saldamente in posizione durante il taglio. In questo modo si riduce il rischio di contraccolpi del materiale e di possibili danni al pezzo e alla macchina. Allo stesso tempo, il pezzo rimane mobile e può essere facilmente spostato sotto il fermo per allinearne esattamente al segno di taglio. In molte applicazioni, questo rende superflui ulteriori operazioni di serraggio.

Tagli puliti fin nei minimi dettagli

Il battuta multifunzione mostra i suoi punti di forza soprattutto con pezzi piccoli e tagli corti. Le guide anti-scheggiatura scorrevoli sostengono il pezzo fino a vicino alla lama e permettono tagli con pochi strappi anche su materiali delicati. Le guide anti-scheggiatura svolgono diverse funzioni contemporaneamente:

- sostegno sicuro del pezzo
- tagli con pochi strappi sul lato di uscita della lama
- pratico segno di tracciatura
- sostituzione rapida e semplice in caso di usura

La funzione integrata "Zero Clearance" garantisce un sostegno del materiale particolarmente preciso direttamente sul bordo di taglio.

Posizionamento semplice di cornici e profili decorativi

Il fermo regolabile in altezza consente il posizionamento esatto e il taglio ripetibile con precisione di profili per cornici e stucchi fino a 168 millimetri direttamente nella loro posizione originale sulla parete. I pezzi vengono sostenuti fino alla lama, garantendo risultati sempre precisi. A differenza di altre soluzioni, il tavolo della sega rimane libero per i tagli standard e non viene bloccato.

Più di un semplice fermo

Oltre alla sua funzione di battuta, il profilo in alluminio regolabile in altezza funge anche da battuta di lunghezza per tagli ripetuti. Per tagli in serie, il profilo può essere integrato con il battuta opzionale MFT/3-AR. In questo modo è possibile tagliare i pezzi in modo rapido e ripetibile a lunghezze identiche. Inoltre, il profilo in alluminio funge da supporto per tagli a scanalatura o da distanziatore per applicazioni speciali.

Configurazione rapida

Il fermo multifunzione è progettato per semplificare il lavoro quotidiano.

La barra di protezione contro le schegge e la piastra di contatto possono essere montate o rimosse senza attrezzi. In questo modo è possibile adattare rapidamente il fermo a diverse applicazioni, come quando si lavora nella posizione speciale di taglio obliquo della KS 120: a tal fine, si rimuovono la barra di protezione e la piastra di contatto, consentendo così di lavorare anche pezzi alti con taglio obliquo.

La base ideale: la KAPEX KS 120

La guida multifunzione sprigiona tutto il suo potenziale in combinazione con la KAPEX KS 120 REB, una troncatrice a trazione che da anni è considerata un punto di riferimento

nella sua categoria. La guida a doppia colonna con doppio cuscinetto a sfere garantisce tagli precisi e senza gioco nel tempo. Il doppio laser a linee indica l'esatto percorso di taglio da entrambi i lati del taglio e consente un posizionamento rapido e sicuro del pezzo, indipendentemente dal bordo di appoggio.

Gli angoli di smussatura e inclinazione, regolabili con precisione, possono essere comodamente impostati dalla parte anteriore e, in combinazione con la meccanica stabile, consentono tagli obliqui e a doppio smusso precisi. La posizione di taglio speciale integrata estende la profondità di taglio fino a 120 mm ed è particolarmente adatta per profili alti e per lavorare in "posizione originale a muro". Con una capacità di taglio fino a 305 x 88 mm, la KAPEX KS 120 gestisce con disinvoltura anche sezioni trasversali di grandi dimensioni. I carpentieri traggono vantaggio dall'elevata potenza nel taglio di travi, mentre i falegnami apprezzano la precisione e la ripetibilità nei tagli in serie.

Nonostante le sue prestazioni, la KAPEX KS 120 rimane compatta e mobile: con un peso di circa 24,3 kg, un design ben studiato e soluzioni di trasporto integrate, è ideale per un impiego flessibile in cantiere e in officina.

Maggiore efficienza per i professionisti

La guida multifunzione è compatibile sia con la KAPEX KS 120 che con la KS 88. Grazie alla combinazione di funzione di bloccaggio, protezione antisfondamento, battuta longitudinale e profilo in alluminio regolabile in altezza, la guida multifunzione offre numerose possibilità per semplificare i processi di lavoro e aumentare la precisione nell'uso quotidiano.

Il battuta multifunzione AS-KS 120 R/L sarà disponibile a partire dal 7 settembre 2026. Maggiori informazioni su festool.it o festool.ch

Comunicato stampa (medio)

– con 1.843 caratteri (spazi inclusi) –

Un unico fermo – tante possibilità

Il battuta multifunzione AS-KS 120 R/L di Festool

Tagli precisi, guida sicura del pezzo e maggiore flessibilità: con il nuovo battuta multifunzione, Festool amplia le possibilità delle seghe circolari KAPEX KS 120 e KS 88. Aiuta i professionisti dell'arredamento d'interni, della falegnameria e della carpenteria a realizzare tagli precisi e ripetibili – dai pezzi piccoli ai profili più complessi.

La funzione di bloccaggio fissa il pezzo in modo affidabile, riduce il rischio di contraccolpi del materiale ed elimina la necessità di molte operazioni di serraggio – senza bisogno di lunghe operazioni di fissaggio. La protezione anti-scheggiatura con funzione "Zero Clearance" consente un supporto sicuro del materiale direttamente sulla lama. In questo modo è possibile tagliare a misura in modo sicuro e preciso anche pezzi molto piccoli. Il supporto garantisce inoltre tagli senza strappi.

Il fermo regolabile in altezza consente il posizionamento esatto e il taglio ripetibile con precisione di profili a corona e stucchi fino a 168 mm nella posizione originale a muro – in modo preciso e senza limitare il tavolo della sega. Il profilo in alluminio può inoltre essere utilizzato come fermo di lunghezza per tagli in serie (opzionale con MFT/3-AR), come supporto o distanziatore. La protezione antisfaldatura e la piastra di contatto si montano senza attrezzi, così la guida multifunzione si adatta in modo flessibile – anche per angoli di taglio speciali con la KAPEX KS 120. In questa combinazione si sprigiona tutto il potenziale con una guida precisa, il doppio laser di linea e prestazioni elevate in un design compatto. Più efficienza, più precisione: il battuta multifunzione sarà disponibile nei negozi specializzati a partire dal 7 settembre 2026. Maggiori informazioni su festool.it o festool.ch

Comunicato stampa (breve)

– 1.125 caratteri (spazi inclusi) –

Un unico battente – tante possibilità

Con il fermo multifunzione AS-KS 120 R/L, Festool amplia la gamma di accessori per le seghe circolari a trazione KAPEX KS 120 e KS 88 con una soluzione versatile per tagli precisi e sicuri. La funzione di bloccaggio fissa saldamente i pezzi, riducendo il rischio di contraccolpi del materiale, senza bisogno di lunghe operazioni di serraggio. La protezione antisfilacciamento con funzione "Zero Clearance" garantisce un appoggio sicuro del materiale direttamente sulla lama. In questo modo è possibile tagliare a misura in modo sicuro e preciso anche pezzi molto piccoli. Il supporto consente inoltre tagli senza strappi. Il fermo regolabile in altezza permette il taglio preciso di profili a corona e a stucco fino a 168 mm nella posizione originale a muro, senza limitare il tavolo della sega. Il profilo in alluminio funge sia da battuta di lunghezza per tagli in serie che da supporto o distanziatore. I componenti montabili senza attrezzi garantiscono un adattamento rapido. Disponibile dal 7 settembre 2026 nei negozi specializzati. Maggiori informazioni su festool.it o festool.ch

SOCIAL MEDIA

– 433 caratteri (spazi inclusi) –

Un battuta, tante possibilità: il battuta multifunzione AS-KS 120 R/L rende la KAPEX KS 120 e la KS 88 ancora più versatili. Funzione di bloccaggio sicura, tagli con pochi scheggiature grazie alla protezione anti-scheggiatura e massima precisione con Zero Clearance. Anche i profili a corona e a stucco fino a 168 mm possono essere lavorati con precisione in posizione a filo muro. Flessibile, veloce da configurare e pensata per veri professionisti. Disponibile dal 7/09/2026 nei negozi specializzati – Maggiori informazioni su festool.it o festool.ch


NEWSLETTER

– 1.020 caratteri (spazi inclusi) –

Un battuta che fa la differenza: con il battuta multifunzione AS-KS 120 R/L, Festool amplia la gamma KAPEX KS 120 e KS 88 con una soluzione versatile per tagli precisi e sicuri. La funzione di bloccaggio garantisce una tenuta sicura senza lunghi tempi di fissaggio. La protezione antisfaldatura con funzione "Zero Clearance" permette un appoggio sicuro del materiale direttamente sulla lama. In questo modo è possibile tagliare a misura in modo sicuro e preciso anche pezzi molto piccoli. L'appoggio consente inoltre tagli senza strappi. Anche i lavori più impegnativi vengono eseguiti senza sforzo: i profili per cornici e stucchi fino a 168 mm possono essere lavorati con precisione nella posizione originale a muro. Il versatile profilo in alluminio funge anche da battuta di lunghezza per tagli in serie. Regolabile rapidamente senza attrezzi, il battuta favorisce un flusso di lavoro fluido nella routine quotidiana. Disponibile dal 7 settembre 2026 nei negozi specializzati. Informazioni su festool.it o festool.ch



Più precisione in poche parole



Un unico fermo - tante possibilità

Il nuovo fermo multifunzione AS-KS 120 R/L di Festool



Segare in sicurezza: il profilo del fermo funge da dispositivo di fissaggio, mantiene il pezzo saldamente in posizione e impedisce il contraccolpo del materiale. Il materiale può essere facilmente allineato alla linea di taglio e segato direttamente, senza bisogno di fissarlo con un morsetto, risparmiando tempo.



Protezione contro le scheggiature con funzione "Zero Clearance"

Per un appoggio sicuro del pezzo, tagli senza strappi sul lato di uscita della lama e una ulteriore linea di tracciatura. Spostabile in modo flessibile e rapidamente installabile a posteriori.



Taglio senza sforzo di profili a corona e stucchi

Posizionamento rapido, semplice e preciso, con appoggio fino alla lama: per risultati sempre precisi.



Guida longitudinale per tagli ripetuti

Per i tagli ripetuti su misura, il profilo in alluminio può essere utilizzato direttamente come battuta longitudinale. Con l' rastrello di battuta MFT/3-AR (accessorio) è possibile tagliare i pezzi su misura con precisione. Quando non serve, si ripiega facilmente.



Regolazione semplice

Il fermo si regola in modo facile e veloce. La barra di protezione contro le schegge e la piastra di contatto si montano senza attrezzi in pochi semplici passaggi – o, se necessario.



Per pezzi stretti

Anche i listelli stretti possono essere posizionati e tagliati in modo sicuro e affidabile grazie al profilo in alluminio reversibile tagliare.



Ideale per piccoli tagli

Supporto del materiale vicino alla lama. In questo modo anche i tagli più piccoli vengono eseguiti in sicurezza.



Lavorare in posizione di taglio speciale

Per la massima flessibilità nel taglio di pezzi alti, anche a mitra. Basta rimuovere la protezione anti-schegge e la piastra di contatto.



Piastre di ricambio per la protezione anti-scheggiatura

Taglio sicuro anche per i pezzi più piccoli; tagli a capello con pochi strappi; supporto sicuro del pezzo sul bordo posteriore.



L'aggiornamento per la tua KAPEX KS 120 o KS 88.

Il fermo multifunzione AS-KS 120 R/L sarà disponibile a partire dal 7 settembre 2026.



Segatrice a trazione KS 120 disponibile in set con

battuta multifunzione: incl. lama per sega circolare WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60, battuta multifunzione AS-KS 120-R/L, squadra angolare, morsetto per il pezzo, chiave a brugola SW 6.