

Publicatieverbod tot 15 juli 2026 – Gelieve dit bericht niet vóór 15 juli 2026 te publiceren

PR-INFO

Persbericht lang/middel/kort – Social media



Eén aanslag – veel mogelijkheden

De nieuwe multifunctionele aanslag AS-KS 120 R/L van Festool

Verkrijgbaar vanaf 7 september 2026

Publicatieverbod 15 juli 2026 – Gelieve niet te publiceren vóór 15 juli 2026

Perscontact

Festool Nederland B.V.

Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen

Esmee Brouwer

+31(182)621-940
esmee.brouwer@festool.com

Festool Belgium

Alfons Gossetlaan 48/001
BE - 1702 Groot-Bijgaarden

Sandy Van Der Vreken

+32 (0)2 893 36 32
sandy.van.der.vreken@festool.com

Persbericht (lang)

– met 4.995 tekens (inclusief spaties) –

Eén aanslag – vele mogelijkheden

De nieuwe multifunctionele aanslag AS-KS 120 R/L van Festool

Nauwkeurige zaagsneden, veilige werkstukgeleiding en meer flexibiliteit bij de meest uiteenlopende toepassingen: Met de nieuwe multifunctionele aanslag breidt Festool de toepassingsmogelijkheden van de KAPEX afkort- en trekzagen KS 120 en KS 88 uit. Dit doordachte accessoire helpt professionals in de interieurbouw, meubelbouw en houtbouw bij het maken van nauwkeurige en herhaalbare zaagsneden – van de kleinste werkstukken tot kroon- en stucprofielen.

Veilig zagen – zonder tijdrovend vastklemmen

De neerhoudfunctie van de multifunctionele aanslag houdt het werkstuk tijdens het zagen veilig op zijn plaats. Dit vermindert het risico op terugslag van het materiaal en mogelijke schade aan het werkstuk en de machine. Tegelijkertijd blijft het werkstuk beweegbaar en kan het gemakkelijk onder de aanslag worden verschoven om het precies op de zaagmarkering uit te lijnen. Hierdoor zijn extra klemhandelingen bij veel toepassingen overbodig.

Nette zaagsneden tot in het kleinste detail

Vooral bij kleine werkstukken en korte stukken laat de multifunctionele aanslag zijn sterke punten zien. Verschuifbare splinterbeschermingsstrips ondersteunen het werkstuk tot dicht bij het zaagblad en maken zaagsneden met weinig uitscheuren mogelijk, zelfs bij kwetsbare materialen. De splinterbeschermingsstrips vervullen daarbij meerdere functies tegelijk:

- veilige ondersteuning van het werkstuk
- sneden met weinig uitscheuren aan de uitgangszijde van het zaagblad
- handige markering
- snelle en eenvoudige vervanging bij slijtage

De geïntegreerde „Zero Clearance“-functie zorgt voor een bijzonder nauwkeurige ondersteuning van het materiaal direct aan de zaagrand.

Kroon- en stucprofielen eenvoudig positioneren

De in hoogte verstelbare aanslag maakt het mogelijk om kroon- en stucprofielen tot 168 millimeter exact te positioneren en herhaalbaar op maat te zagen, direct in hun oorspronkelijke positie aan de muur. De werkstukken worden daarbij tot aan het zaagblad ondersteund, wat zorgt voor consistent nauwkeurige resultaten. In tegenstelling tot andere oplossingen blijft de zaagtafel hierdoor vrij voor standaard afkortaagsneden en wordt deze niet geblokkeerd.

Meer dan alleen een aanslag

Het in hoogte verstelbare aluminiumprofiel dient naast zijn functie als aanslag ook als lengteaanslag voor herhaalbare zaagsneden. Voor seriezaagsneden kan het profiel worden aangevuld met de optionele aanslagrijder MFT/3-AR. Hiermee kun je werkstukken snel en reproduceerbaar op identieke lengtes zagen. Bovendien dient het aluminiumprofiel als steun voor groefzaagsneden of als afstandhouder voor speciale toepassingen.

Snel in te stellen

De multifunctionele aanslag is ontworpen voor een eenvoudige werkdag.

De splinterbeschermingsstrip en de contactplaat kunnen zonder gereedschap worden gemonteerd of verwijderd. Hierdoor kan de aanslag snel worden aangepast aan verschillende toepassingen, zoals bij het werken in de speciale afkortstand van de KS 120: hiervoor worden de splinterbescherming en de contactplaat verwijderd, waardoor zelfs hoge werkstukken in verstek kunnen worden bewerkt.

De ideale basis: de KAPEX KS 120

De multifunctionele aanslag ontplooit zijn volledige potentieel in combinatie met de KAPEX KS 120 REB – een afkort- en trekzaag die al jaren als referentie in zijn klasse geldt. De dubbel kogelgelagerde dubbele kolomgeleiding zorgt voor spelingvrije, duurzaam nauwkeurige zaagsneden. De dubbele lijnlaser geeft het exacte zaagpad aan vanaf beide zijden van de zaagsnede en maakt een snelle, veilige positionering van het werkstuk mogelijk – ongeacht de aanlegrand.

Fijn instelbare verstek- en hellingshoeken kunnen comfortabel vanaf de voorkant worden ingesteld en maken in combinatie met de stabiele mechanica exacte verstek- en dubbele versteksneden mogelijk. De geïntegreerde speciale afkortstand vergroot de zaagdiepte tot 120 mm en is bijzonder geschikt voor hoge profielen en het werken in de 'originele wandpositie'. Met een zaagcapaciteit tot 305 x 88 mm kan de KAPEX KS 120 ook grote doorsneden moeiteloos aan. Timmerlieden profiteren van het hoge vermogen bij het afkorten van balken – meubelmakers van de nauwkeurige herhaalbaarheid bij seriezaagsneden. Ondanks zijn kracht blijft de KAPEX KS 120 compact en mobiel: met een gewicht van ongeveer 24,3 kg, een doordacht ontwerp en geïntegreerde transportoplossingen is hij ideaal voor flexibel gebruik op de bouwplaats en in de werkplaats.

Meer efficiëntie voor professionals

De multifunctionele aanslag is compatibel met zowel de KAPEX KS 120 als de KS 88. Met zijn combinatie van neerhoudfunctie, splinterbescherming, lengteaanslag en in hoogte verstelbaar aluminium profiel biedt de multifunctionele aanslag tal van mogelijkheden om werkprocessen te vereenvoudigen en de precisie bij dagelijks gebruik te verhogen.

De multifunctionele aanslag AS-KS 120 R/L is vanaf 7 september 2026 verkrijgbaar. Meer informatie op festool.nl of festool.be

Persbericht (middelgroot)

– met 1.756 tekens (inclusief spaties) –

Eén aanslag – vele mogelijkheden

De multifunctionele aanslag AS-KS 120 R/L van Festool

Nauwkeurige zaagsneden, veilige werkstukgeleiding en meer flexibiliteit: met de nieuwe multifunctionele aanslag breidt Festool de mogelijkheden van de KAPEX afkort- en trekzagen KS 120 en KS 88 uit. Hij helpt professionals in de interieurbouw, meubel- en houtbouw bij exacte, herhaalbare zaagsneden – van kleine werkstukken tot veeleisende profielen.

De neerhoudfunctie fixeert het werkstuk betrouwbaar, vermindert het risico op terugslag van het materiaal en maakt veel opspanningen overbodig – helemaal zonder tijdrovend vastklemmen. De splinterbescherming met „Zero Clearance“-functie zorgt voor een veilige ondersteuning van het materiaal direct bij het zaagblad. Zo kun je ook heel kleine stukken veilig en precies op lengte zagen. De ondersteuning zorgt bovendien voor zaagsneden zonder uitscheuren.

De in hoogte verstelbare aanslag maakt het exact positioneren en herhaalbaar op maat zagen van kroon- en stucprofielen tot 168 mm in de originele wandpositie mogelijk – nauwkeurig en zonder de zaagtafel te beperken. Het aluminiumprofiel kan bovendien worden gebruikt als lengteaanslag voor seriezaagsneden (optioneel met MFT/3-AR), als steun of afstandhouder. De splinterbescherming en contactplaat zijn zonder gereedschap te monteren, zodat de multifunctionele aanslag flexibel kan worden aangepast – ook voor speciale afkortstanden met de KAPEX KS 120. In deze combinatie komt het volledige potentieel tot uiting met nauwkeurige geleiding, dubbele lijnlaser en hoog vermogen in een compacte constructie. Meer efficiëntie, meer precisie: de multifunctionele aanslag is

vanaf 7 september 2026 verkrijgbaar in de vakhandel. Meer informatie op festool.nl of festool.be

Persbericht (kort)

– met 1.134 tekens (inclusief spaties) –

Eén aanslag – vele mogelijkheden

Met de multifunctionele aanslag AS-KS 120 R/L breidt Festool het accessoireprogramma voor de KAPEX-afkort- en trekzagen KS 120 en KS 88 uit met een veelzijdige oplossing voor nauwkeurige en veilige zaagsneden. De neerhoudfunctie houdt werkstukken stevig vast en vermindert het risico op terugslag van het materiaal – helemaal zonder tijdrovend vastklemmen. De splinterbescherming met 'Zero Clearance'-functie zorgt voor een veilige ondersteuning van het materiaal direct bij het zaagblad. Zo kun je ook heel kleine stukken veilig en precies op lengte zagen. De ondersteuning zorgt bovendien voor scheurvrije zaagsneden. De in hoogte verstelbare aanslag maakt het mogelijk om kroon- en stucprofielen tot 168 mm exact op lengte te zagen in de oorspronkelijke wandpositie, zonder de zaagtafel te beperken. Het aluminiumprofiel dient tegelijkertijd als lengteaanslag voor seriezaagsneden en als steun of afstandhouder. Componenten die zonder gereedschap kunnen worden gemonteerd, zorgen voor een snelle aanpassing. Verkrijgbaar vanaf 7 september 2026 in de vakhandel. Meer info op festool.nl of festool.be

SOCIAL MEDIA

– met 484 tekens (inclusief spaties) –

Eén aanslag, vele mogelijkheden: de multifunctionele aanslag AS-KS 120 R/L maakt de KAPEX KS 120 en KS 88 nog veelzijdiger. Veilige neerhoudfunctie, sneden met weinig uitscheuren dankzij splinterbescherming en maximale precisie met Zero Clearance. Ook kroon- en stucprofielen tot 168 mm kunnen exact in wandpositie worden bewerkt. Flexibel, snel in te stellen en gemaakt voor echte professionals. Vanaf 7 september 2026 verkrijgbaar bij de vakhandel – info op festool.nl of festool.be


NIEUWSBRIEF

– met 940 tekens (inclusief spaties) –

Een aanslag die het verschil maakt: met de multifunctionele aanslag AS-KS 120 R/L breidt Festool de KAPEX KS 120 en KS 88 uit met een veelzijdige oplossing voor nauwkeurige en veilige zaagsneden. De neerhoudfunctie zorgt voor een stevige grip zonder tijdrovend vastklemmen. De splinterbescherming met 'Zero Clearance'-functie maakt een veilige materiaalsteun direct bij het zaagblad mogelijk. Zo kun je ook heel kleine stukken veilig en precies op lengte zagen. De steun zorgt bovendien voor scheurvrije zaagsneden. Zelfs veeleisende klussen lukken moeiteloos: kroon- en stucprofielen tot 168 mm kunnen exact in de originele wandpositie worden bewerkt. Het veelzijdige aluminiumprofiel dient bovendien als lengteaanslag voor seriezaagsneden. Snel en zonder gereedschap in te stellen, ondersteunt de aanslag een soepel werkproces in het dagelijks gebruik. Verkrijgbaar vanaf 7 september 2026 in de vakhandel. Info op festool.nl of festool.be



Meer precisie in een notendop



Eén aanslag – vele mogelijkheden

De nieuwe multifunctionele aanslag AS-KS 120 R/L van Festool



Veilig zagen: het aanslagprofiel dient als neerhouder, houdt het werkstuk stevig op zijn plaats en voorkomt terugslag van het materiaal. Het materiaal kan daarbij eenvoudig op de markering worden uitgelijnd en direct worden gezaagd – helemaal zonder tijdrovende bevestiging met een werkstukkleem.



Splinterbescherming met 'Zero Clearance'-functie

Voor een veilige ondersteuning van het werkstuk, scheurvrije zaagsneden aan de uitgangszijde van het zaagblad en een extra markering. Flexibel verschuifbaar en snel achteraf te monteren.



Moeiteloos zagen van kroon- en stucprofielen

Snel en eenvoudig exact gepositioneerd, tot aan het zaagblad ondersteund – voor consistent nauwkeurige resultaten.



Lengteaanslag voor herhaalsneden

Voor herhaalsneden op maat kan het aluminiumprofiel direct als lengteaanslag worden gebruikt. Met de extra aanslagblok MFT/3-AR (accessoire) kun je werkstukken nauwkeurig op maat zagen. Als je hem niet gebruikt, kun je hem makkelijk wegklappen.



Eenvoudig instellen

De aanslag is snel en eenvoudig in te stellen. De splinterbeschermingsstrip en de contactplaat worden zonder gereedschap in een handomdraai bevestigd – of indien nodig verwijderen.



Voor smalle werkstukken

Ook smalle latten kunnen met behulp van het omkeerbare aluminiumprofiel veilig en betrouwbaar worden gepositioneerd en op maat te zagen.



Ideaal voor kleine stukken

Materiaalsteun dicht bij het zaagblad. Zo worden zelfs de kleinste stukken veilig gezaagd.




Werken in speciale afkortstand

Voor maximale flexibiliteit bij het zagen van hoge werkstukken – zelfs in verstek. Verwijder hiervoor gewoon de splinterbescherming en de contactplaat.



Vervangende platen voor de splinterbescherming

Veilig zagen, zelfs bij de kleinste stukken; afkortingen met weinig uitscheuren; veilige ondersteuning van het werkstuk aan de achterkant.



De upgrade voor je KAPEX KS 120 of KS 88.

De multifunctionele aanslag AS-KS 120 R/L is vanaf 7 september 2026 verkrijgbaar.



Afkortzaag KS 120 verkrijgbaar in set met

multifunctionele aanslag: incl. cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60, multifunctionele aanslag AS-KS 120-R/L, hoekmeter, werkstukklep, inbussleutel SW 6.