

Termin publikacji: 15 lipca 2026 r. – prosimy nie publikować przed 15 lipca 2026 r.

INFORMACJA PR

Komunikat prasowy długi/średni/krótki – media społecznościowe



Jedna prowadnica – wiele możliwości **Nowy wielofunkcyjny ogranicznik AS-KS 120 R/L firmy Festool**

Dostępny od 7 września 2026 r.

Termin blokady 15 lipca 2026 r. – prosimy nie publikować przed 15 lipca 2026 r.

Kontakt dla prasy
Festool Polska Sp. z o. o.
Kolumbijska 26B
01-991 Warszawa
www.festool.pl
Slawomir Trojan
+48(22)1227454
Slawomir.trojan@festool.com

Komunikat prasowy (długi)

– 4.943 znaki (z spacjami) –

Jedna prowadnica – wiele możliwości

Nowy ogranicznik wielofunkcyjny AS-KS 120 R/L firmy Festool

Precyzyjne cięcia, bezpieczne prowadzenie obrabianego elementu i większa elastyczność w najróżniejszych zastosowaniach: Dzięki nowemu wielofunkcyjnemu ogranicznikowi firma Festool rozszerza możliwości zastosowania pił tarczowych KAPEX KS 120 i KS 88. To przemyślane akcesorium pomaga profesjonalistom zajmującym się wykończeniem wnętrz, produkcją mebli i konstrukcjami drewnianymi w wykonywaniu precyzyjnych i powtarzalnych cięć – od najmniejszych elementów po profile koronowe i sztukatorskie.

Bezpieczne cięcie – bez czasochłonnego mocowania

Funkcja docisku wielofunkcyjnego ogranicznika bezpiecznie utrzymuje element w miejscu podczas cięcia. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko odrzutu materiału oraz ewentualnych uszkodzeń elementu i maszyny. Jednocześnie element pozostaje ruchomy i można go łatwo przesuwając pod ogranicznikiem, aby dokładnie wyrównać go z oznaczeniem cięcia. Dzięki temu w wielu zastosowaniach nie trzeba już dodatkowo mocować elementu.

Czyste cięcia w każdym szczególe

Wielofunkcyjny ogranicznik szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku małych elementów i krótkich odcinków. Przesuwne listwy zabezpieczające przed odpryskami podtrzymują element obrabiany blisko brzeszczotu i umożliwiają cięcia bez wyrw, nawet w przypadku delikatnych materiałów. Listwy zabezpieczające przed odpryskami pełnią przy tym kilka funkcji jednocześnie:

- bezpieczne podparcie obrabianego elementu
- cięcia bez wyrw po stronie wyjściowej brzeszczotu
- praktyczne zaznaczanie linii cięcia
- szybka i łatwa wymiana w razie zużycia

Zintegrowana funkcja „Zero Clearance” zapewnia wyjątkowo precyzyjne podparcie materiału bezpośrednio przy krawędzi cięcia.

Łatwe pozycjonowanie profili koronowych i sztukatorskich

Regulowany wysokościami ogranicznik pozwala na dokładne pozycjonowanie i powtarzalne cięcie profili koronowych i sztukatorskich o szerokości do 168 milimetrów bezpośrednio w ich pierwotnym położeniu na ścianie. Elementy są przy tym podparte aż do brzegu piły, co zapewnia niezmiennie precyzyjne wyniki. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, dzięki temu stół piły pozostaje wolny do standardowych cięć ukośnych i nie jest blokowany.

Więcej niż tylko ogranicznik

Profil aluminiowy z regulacją wysokości pełni nie tylko funkcję ogranicznika, ale służy też jako ogranicznik długości do cięć powtarzalnych. Do cięć seryjnych profil można uzupełnić o opcjonalny ogranicznik MFT/3-AR. Dzięki temu elementy można szybko i powtarzalnie przycinać na identyczne długości. Ponadto profil aluminiowy służy jako podkładka do cięć rowkowych lub jako element dystansowy do specjalnych zastosowań.

Szybka konfiguracja

Wielofunkcyjny ogranicznik został zaprojektowany z myślą o prostym codziennym użytkowaniu.

Listwę ochronną przed odpryskami i płytkę stykową można zamontować lub zdjąć bez użycia narzędzi. Dzięki temu ogranicznik można szybko dostosować do różnych zastosowań, np. podczas pracy w specjalnym położeniu przycinania w modelu KS 120: w

tym celu należy zdjąć listwę ochronną i płytkę stykową, co pozwala na obróbkę nawet wysokich elementów pod kątem.

Idealna podstawa: KAPEX KS 120

Wielofunkcyjny ogranicznik w pełni ujawnia swój potencjał w połączeniu z KAPEX KS 120 REB – piłą ściętą, która od lat jest wzorem w swojej klasie. Podwójne prowadzenie kolumnowe z podwójnymi łożyskami kulkowymi zapewnia cięcia bez luzów i trwale precyzyjne. Podwójny laser liniowy pokazuje dokładny przebieg cięcia z obu stron szczeliny i pozwala na szybkie, bezpieczne ustawienie elementu – niezależnie od krawędzi przyłożenia.

Precyzyjnie regulowane kąty ukośne i nachylenia można wygodnie ustawiać od przodu, a w połączeniu ze stabilną mechaniką umożliwiają one wykonywanie dokładnych cięć ukośnych i podwójnych ukośnych. Zintegrowana specjalna pozycja przycinania zwiększa głębokość cięcia do 120 mm i nadaje się szczególnie do wysokich profili oraz pracy w „pozycji przy ścianie”. Dzięki zdolności cięcia do 305 x 88 mm KAPEX KS 120 z łatwością radzi sobie nawet z dużymi przekrojami. Stolarze docenią wysoką wydajność przy przycinaniu belek, a stolarze – precyzyjną powtarzalność przy cięciach seryjnych. Mimo swojej wydajności KAPEX KS 120 pozostaje kompaktowa i mobilna: dzięki wadze około 24,3 kg, przemyślanej konstrukcji i zintegrowanym rozwiązaniom transportowym idealnie nadaje się do elastycznego zastosowania na placu budowy i w warsztacie.

Większa wydajność dla profesjonalistów

Wielofunkcyjny ogranicznik jest kompatybilny zarówno z KAPEX KS 120, jak i KS 88. Dzięki połączeniu funkcji przytrzymywania, zabezpieczenia przed rozszczepieniem, ogranicznika długości i regulowanego na wysokość profilu aluminiowego, ten wielofunkcyjny ogranicznik oferuje wiele możliwości uproszczenia procesów roboczych i zwiększenia precyzji w codziennym użytkowaniu.

Wielofunkcyjny ogranicznik AS-KS 120 R/L będzie dostępny od 7 września 2026 r. Więcej informacji na festool.pl

Komunikat prasowy (średni)

– 1.834 znaków (z spacjami) –

Jedna prowadnica – wiele możliwości

Wielofunkcyjny ogranicznik AS-KS 120 R/L firmy Festool

Precyzyjne cięcia, bezpieczne prowadzenie obrabianego elementu i większa elastyczność: dzięki nowemu wielofunkcyjnemu ogranicznikowi Festool rozszerza możliwości pił tarczowych KAPEX KS 120 i KS 88. Pomaga on profesjonalistom zajmującym się wykończeniem wnętrz, produkcją mebli i konstrukcjami drewnianymi w wykonywaniu dokładnych, powtarzalnych cięć – od małych elementów po skomplikowane profile.

Funkcja docisku niezawodnie unieruchamia obrabiany element, zmniejsza ryzyko odrzutu materiału i eliminuje wiele czynności związanych z mocowaniem – bez czasochłonnego zaciskania. Osłona przed rozszczepieniem z funkcją „Zero Clearance” zapewnia bezpieczne podparcie materiału bezpośrednio przy brzeszczocie. Dzięki temu można bezpiecznie i precyzyjnie przycinać nawet bardzo małe odcinki. Podparcie pozwala też na cięcia bez wyrw.

Ogranicznik z regulacją wysokości pozwala na dokładne pozycjonowanie i powtarzalne cięcie profili koronowych i sztukatorskich o szerokości do 168 mm w oryginalnym położeniu przy ścianie – precyzyjnie i bez ograniczania stołu piły. Profil aluminiowy można też wykorzystać jako ogranicznik długości do cięć seryjnych (opcjonalnie z MFT/3-AR), jako podpórkę lub element dystansowy. Osłonę przed odpryskami i płytkę stykową można zamontować bez użycia narzędzi, dzięki czemu ogranicznik wielofunkcyjny można

elastycznie dostosować – nawet do specjalnych pozycji cięcia przy użyciu KAPEX KS 120. W tej kombinacji ujawnia się pełen potencjał urządzenia dzięki precyzyjnemu prowadzeniu, podwójnemu laserowi liniowemu i dużej mocy przy kompaktowej konstrukcji. Większa wydajność, większa precyzja: wielofunkcyjny ogranicznik będzie dostępny w sklepach specjalistycznych od 7 września 2026 r. Więcej informacji na festool.pl

Komunikat prasowy (krótki)

– 1.067 znaków (z spacjami) –

Jedna prowadnica – wiele możliwości

Dzięki wielofunkcyjnemu ogranicznikowi AS-KS 120 R/L firma Festool rozszerza ofertę akcesoriów do pił tarczowych KAPEX KS 120 i KS 88 o wszechstronne rozwiązanie do precyzyjnych i bezpiecznych cięć. Funkcja docisku pewnie utrzymuje obrabiane elementy, zmniejszając ryzyko odrzutu materiału – bez czasochłonnego mocowania. Osłona przeciwdłamkowa z funkcją „Zero Clearance” zapewnia bezpieczne podparcie materiału bezpośrednio przy brzeszczocie. Dzięki temu można bezpiecznie i precyzyjnie przycinać nawet bardzo małe kawałki. Podparcie zapewnia też cięcia bez wyrw. Regulowany na wysokość ogranicznik pozwala na precyzyjne cięcia profili koronowych i sztukatorskich do 168 mm w oryginalnym położeniu przy ścianie, bez ograniczania stołu piły. Profil aluminiowy służy jednocześnie jako ogranicznik długości do cięć seryjnych, a także jako podpórka lub element dystansowy. Elementy montowane bez użycia narzędzi zapewniają szybką regulację. Dostępne od 7 września 2026 r. w sklepach specjalistycznych. Więcej informacji na festool.pl

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

– 565 znaki (z spacjami) –

Jedna prowadnica, wiele możliwości: wielofunkcyjna prowadnica AS-KS 120 R/L sprawia, że piły KAPEX KS 120 i KS 88 są jeszcze bardziej wszechstronne. Bezpieczna funkcja docisku, cięcia bez wrywania materiału dzięki ochronie przed rozszczepianiem oraz maksymalna precyzja dzięki technologii Zero Clearance. Nawet profile koronowe i sztukatorskie o szerokości do 168 mm można precyzyjnie obrabiać w pozycji przyściennej. Elastyczny, szybki w ustawieniu i stworzony dla prawdziwych profesjonalistów. Od 7.09.2026 w sklepach specjalistycznych – informacje na festool.pl


NEWSLETTER

– 946 znaków (z spacjami) –

Prowadnica, która robi różnicę: dzięki wielofunkcyjnej prowadnicy AS-KS 120 R/L firma Festool rozszerza modele KAPEX KS 120 i KS 88 o wszechstronne rozwiązanie do precyzyjnych i bezpiecznych cięć. Funkcja docisku zapewnia pewne mocowanie bez czasochłonnego zaciskania. Osłona przed odpryskami z funkcją „Zero Clearance” umożliwia bezpieczne podparcie materiału bezpośrednio przy brzeszczocie. Dzięki temu nawet bardzo małe odcinki można przycinać bezpiecznie i precyzyjnie. Podparcie pozwala też na cięcia bez wyrw. Nawet wymagające zadania wykonujesz bez wysiłku: profile koronowe i sztukatorskie do 168 mm można precyzyjnie obrabiać w oryginalnym położeniu na ścianie. Wszechstronny profil aluminiowy służy dodatkowo jako ogranicznik długości do cięć seryjnych. Szybko montowany bez użycia narzędzi, ogranicznik ten wspiera płynny przebieg pracy na co dzień. Dostępne od 7 września 2026 r. w sklepach specjalistycznych. Informacje na festool.pl



Większa precyzja w pigułce



Jedna prowadnica – wiele możliwości

Nowy wielofunkcyjny ogranicznik AS-KS 120 R/L firmy Festool



Bezpieczne cięcie: profil ogranicznika służy jako dociskacz, trzyma obrabiany element w bezpiecznej pozycji i zapobiega odrzutom materiału. Materiał można łatwo wyrównać wzdłuż linii nacięcia i od razu ciąć – bez czasochłonnego mocowania za pomocą zacisku do obrabianych elementów.



Ochrona przed odpryskami z funkcją „Zero Clearance”
Zapewnia bezpieczne podparcie obrabianego elementu, cięcia bez wyrw po stronie wyjściowej brzeszczotu oraz dodatkowe zaznaczenie linii cięcia. Elastycznie przesuwany i szybki w montażu.



Łatwe cięcie profili koronowych i sztukatorskich
Szybko i łatwo precyzyjnie ustawiane, podparte aż do brzegu piły – dla niezmiennie precyzyjnych wyników.



Ogranicznik wzdłużny do cięć seryjnych
Do powtarzalnych cięć na wymiar profil aluminiowy można wykorzystać bezpośrednio jako ogranicznik długości. Dzięki dodatkowemu przesuwalnemu ogranicznikowi MFT/3-AR (akcesoria) można precyzyjnie przycinać elementy na wymiar. Gdy nie jest potrzebny, można go po prostu złożyć.



Łatwa regulacja
Ogranicznik można szybko i łatwo ustawić. Listwę zabezpieczającą przed odpryskami oraz płytkę dociskową montuje się bez użycia narzędzi w kilka chwil – lub w razie potrzeby



Do wąskich elementów

Również wąskie listwy można bezpiecznie i niezawodnie ustawić oraz przyciąć za pomocą obrotowego profilu aluminiowego przyciąć.




Idealna do małych odcinków

Podparcie materiału blisko ostrza piły. Dzięki temu nawet najmniejsze odcinki są bezpiecznie cięte.




Praca w specjalnym położeniu

Dla maksymalnej elastyczności podczas cięcia wysokich elementów – nawet pod kątem. W tym celu wystarczy zdjąć osłonę przeciwdławkową i płytkę kontaktową.



Płytki zamienne osłony przeciwdpryskowej

Bezpieczne cięcie nawet najmniejszych elementów; cięcia ukośne bez wrywania; bezpieczne podparcie elementu przy tylnej krawędzi.



Ulepszenie dla Twojej piły KAPEX KS 120 lub KS 88.

Wielofunkcyjny ogranicznik AS-KS 120 R/L będzie dostępny od 7 września 2026 r.



Piła ścięta KS 120 dostępna w zestawie z prowadnicą wielofunkcyjną: w zestawie z tarczą do piły tarczowej WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60, prowadnicą wielofunkcyjną AS-KS 120-R/L, kątownikiem, zaciskiem do obrabianego elementu, kluczem imbusowym SW 6