

**Proibido publicar antes de 15 de julho de 2026
– Por favor, não publique antes de 15 de julho de 2026**

INFORMAÇÃO DE RP

Comunicado de imprensa longo/médio/curto – Redes sociais



Um guia – muitas possibilidades **O novo batente multifuncional AS-KS 120 R/L da Festool**

Disponível a partir de 7 de setembro de 2026
Embargo até 15 de julho de 2026 – Por favor, não publique antes de 15 de julho de 2026

Contacto de imprensa
Festool Portugal Unipessoal, Lda
Zona Industrial Pau Queimado
E.N. 5, Armazém 25
2870-500 Montijo www.festool.pt
Mario Novais
+351 (913) 464 964
Mario.Novais@festool.com

Comunicado de imprensa (longo)

– com 4.921 caracteres (incluindo espaços) –

Um guia - muitas possibilidades

O novo batente multifunções AS-KS 120 R/L da Festool

Cortes precisos, guiamento seguro da peça e mais flexibilidade nas mais diversas aplicações: Com o novo guia multifunções, a Festool amplia as possibilidades de utilização das serras de corte e trazione KAPEX KS 120 e KS 88. Este acessório bem concebido ajuda os profissionais da decoração de interiores, da fabricação de móveis e da construção em madeira a realizar cortes precisos e repetíveis – desde peças minúsculas até perfis de cornijas e estuques.

Serrar com segurança – sem fixações demoradas

A função de fixação do batente multifuncional mantém a peça de trabalho firmemente na posição durante o corte. Isso reduz o risco de recuos do material, bem como possíveis danos na peça e na máquina. Ao mesmo tempo, a peça de trabalho permanece móvel e pode ser facilmente deslocada sob o batente para a alinhar exatamente com a marca de corte. Assim, em muitas aplicações, tornam-se desnecessárias operações de fixação adicionais.

Cortes limpos até ao mais ínfimo detalhe

É especialmente em peças pequenas e cortes curtos que o batente multifuncional mostra os seus pontos fortes. As barras de proteção contra lascas deslizantes apoiam a peça de trabalho até bem perto da lâmina da serra e permitem cortes com poucas lascas, mesmo em materiais sensíveis. As barras de proteção contra lascas desempenham várias funções ao mesmo tempo:

- apoio seguro da peça
- cortes com poucas lascas no lado de saída da lâmina
- marcação prática de corte
- substituição rápida e simples em caso de desgaste

A função «Zero Clearance» integrada garante um apoio do material especialmente preciso diretamente na borda de corte.

Posicionamento fácil de perfis de cornijas e estuques

O batente ajustável em altura permite o posicionamento exato e o corte repetitivo e preciso de perfis de cornijas e estuques até 168 milímetros diretamente na sua posição original na parede. As peças de trabalho são apoiadas até à lâmina de serra, o que contribui para resultados consistentemente precisos. Ao contrário de outras soluções, a mesa de serra fica livre para cortes de corte padrão e não fica bloqueada.

Mais do que apenas um batente

Além de servir de guia, o perfil de alumínio ajustável em altura funciona também como guia de comprimento para cortes repetidos. Para cortes em série, o perfil pode ser complementado com o guia opcional MFT/3-AR. Assim, as peças podem ser serradas rapidamente e de forma repetível em comprimentos idênticos. Além disso, o perfil de alumínio serve como apoio para cortes em ranhuras ou como espaçador para aplicações especiais.

Rápido de configurar

O batente multifuncional foi concebido para facilitar o teu dia-a-dia de trabalho. A barra de proteção contra lascas e a placa de contacto podem ser montadas ou removidas sem ferramentas. Isso permite adaptar rapidamente o batente a diferentes aplicações, como ao trabalhar na posição especial de corte da KS 120: para isso, basta remover a barra de proteção e a placa de contacto, o que permite trabalhar em ângulo mesmo peças altas.

A base ideal: a KAPEX KS 120

O batente multifuncional revela todo o seu potencial em conjunto com a KAPEX KS 120 REB – uma serra de corte e arrasto que há anos é considerada uma referência na sua classe. A guia de colunas duplas com rolamentos de esferas duplos garante cortes sem folga e com precisão duradoura. O laser de linha dupla mostra o percurso exato do corte de ambos os lados da ranhura e permite um posicionamento rápido e seguro da peça – independentemente da borda de apoio.

Os ângulos de esquadria e inclinação, ajustáveis com precisão, podem ser regulados confortavelmente pela frente e, em combinação com a mecânica robusta, permitem cortes de esquadria e dupla esquadria exatos. A posição de corte especial integrada aumenta a profundidade de corte até 120 mm e é especialmente adequada para perfis altos e para trabalhar na «posição original da parede». Com uma capacidade de corte de até 305 x 88 mm, a KAPEX KS 120 lida com facilidade até com secções transversais grandes. Os carpinteiros beneficiam do elevado desempenho no corte de vigas – os marceneiros, da precisão e repetibilidade nos cortes em série. Apesar do seu desempenho, a KAPEX KS 120 continua a ser compacta e móvel: com cerca de 24,3 kg de peso, um design bem pensado e soluções de transporte integradas, é ideal para uma utilização flexível no estaleiro e na oficina.

Mais eficiência para profissionais

O batente multifunções é compatível tanto com a KAPEX KS 120 como com a KS 88. Com a sua combinação de função de fixação, proteção contra lascas, batente de comprimento e perfil de alumínio ajustável em altura, o batente multifunções oferece inúmeras possibilidades para simplificar os processos de trabalho e aumentar a precisão no uso diário.

O batente multifuncional AS-KS 120 R/L estará disponível a partir de 7 de setembro de 2026. Mais informações em [festool.pt](https://www.festool.pt)

Comunicado de imprensa (médio)

– com 1.726 caracteres (incluindo espaços) –

Um guia – muitas possibilidades

O guia multifuncional AS-KS 120 R/L da Festool

Cortes precisos, guiamento seguro da peça e mais flexibilidade: com o novo guia multifuncional, a Festool amplia as possibilidades das serras de corte e trazione KAPEX KS 120 e KS 88. Ele ajuda os profissionais de acabamentos interiores, mobiliário e construção em madeira a fazer cortes exatos e repetíveis – desde peças pequenas até perfis complexos.

A função de fixação mantém a peça de trabalho firmemente no lugar, reduz o risco de recuo do material e elimina muitas etapas de fixação – sem precisar de perder tempo a apertar grampos. A proteção contra lascas com função «Zero Clearance» permite um apoio seguro do material diretamente na lâmina da serra. Assim, até os pedaços mais pequenos podem ser cortados com segurança e precisão. O apoio também garante cortes sem lascas.

O batente ajustável em altura permite o posicionamento exato e o corte repetitivo de perfis de cornijas e estuques até 168 mm na posição original da parede – com precisão e sem limitar a mesa de corte. O perfil de alumínio também pode ser usado como batente de comprimento para cortes em série (opcionalmente com MFT/3-AR), como apoio ou espaçador. A proteção contra lascas e a placa de contacto podem ser montadas sem ferramentas, permitindo que o batente multifuncional seja ajustado de forma flexível – mesmo para posições de corte especiais com a KAPEX KS 120. Nesta combinação, todo o potencial se revela com um guiamento preciso, laser de linha dupla e alto desempenho

numa construção compacta . Mais eficiência, mais precisão: o batente multifuncional estará disponível a partir de 7 de setembro de 2026 em lojas especializadas. Mais informações em [festool.pt](https://www.festool.pt)

Comunicado de imprensa (curto)

– com 1.062 caracteres (incluindo espaços) –

Um guia – muitas possibilidades

Com o batente multifunções AS-KS 120 R/L, a Festool amplia a gama de acessórios para as serras de corte e trazione KAPEX KS 120 e KS 88, oferecendo uma solução versátil para cortes precisos e seguros. A função de fixação mantém as peças de trabalho bem presas, reduzindo o risco de recuo do material – sem precisar de perder tempo a fixá-las. A proteção contra lascas com função «Zero Clearance» permite um apoio seguro do material diretamente na lâmina da serra. Assim, até os cortes mais pequenos podem ser feitos com segurança e precisão. O apoio permite ainda cortes sem lascas. O batente ajustável em altura permite o corte exato de perfis de cornija e estuque até 168 mm na posição original da parede, sem limitar a mesa da serra. O perfil de alumínio serve simultaneamente como batente de comprimento para cortes em série, bem como de apoio ou espaçador. Os componentes montáveis sem ferramentas garantem um ajuste rápido. Disponível a partir de 7 de setembro de 2026 em lojas especializadas. Mais informações em [festool.pt](https://www.festool.pt)

REDES SOCIAIS

– com 497 caracteres (incluindo espaços) –

Um guia, muitas possibilidades: o guia multifunções AS-KS 120 R/L torna a KAPEX KS 120 e a KS 88 ainda mais versáteis. Função de fixação segura, cortes com pouca lasca graças à proteção contra lascas e precisão máxima com Zero Clearance. Também é possível trabalhar com precisão perfis de coroa e estuque até 168 mm na posição de parede. Flexível, de configuração rápida e feita para verdadeiros profissionais. A partir de 7 de setembro de 2026 nas lojas especializadas – Informações em [festool.pt](https://www.festool.pt)

NEWSLETTER


– com 958 caracteres (incluindo espaços) –

Um guia que faz a diferença: com o guia multifunções AS-KS 120 R/L, a Festool amplia as KAPEX KS 120 e KS 88 com uma solução versátil para cortes precisos e seguros. A função de fixação garante uma fixação segura sem a necessidade de demoradas fixações. A proteção contra lascas com função «Zero Clearance» permite um apoio seguro do material diretamente na lâmina da serra. Assim, até mesmo peças muito pequenas podem ser cortadas com segurança e precisão. O apoio permite ainda cortes sem lascas. Mesmo as tarefas mais exigentes são realizadas sem esforço: perfis de coroa e estuque até 168 mm podem ser trabalhados com precisão na posição original na parede. O versátil perfil de alumínio serve também como batente de comprimento para cortes em série. Rápido de configurar sem ferramentas, o batente contribui para um fluxo de trabalho tranquilo no dia a dia. Disponível a partir de 7 de setembro de 2026 em lojas especializadas. Informações em [festool.pt](https://www.festool.pt)

VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS @Direitos de imagem Festool GmbH



Mais precisão em poucas palavras



Um batente – muitas possibilidades

O novo batente multifunções AS-KS 120 R/L da Festool



Serrar com segurança: o perfil do batente funciona como um prendedor, mantém a peça firmemente na posição e evita o recuo do material. O material pode ser facilmente alinhado com a marca de corte e ser serrado diretamente – sem precisar de perder tempo a fixá-lo com um grampo.



Proteção contra lascas com função «Zero Clearance»

Para um apoio seguro da peça, cortes sem lascas no lado de saída da lâmina de serra e uma marcação adicional de traçado. Deslocável de forma flexível e de rápida instalação.



Serração sem esforço de perfis de cornijas e estuques

Posicionado de forma rápida e fácil, apoiado até à lâmina de serra – para resultados sempre precisos.



Guia longitudinal para cortes repetidos

Para cortes repetidos à medida, o perfil de alumínio pode ser usado diretamente como batente longitudinal. Com o guia MFT/3-AR (acessório), é possível cortar peças com precisão à medida. Quando não estiver a ser utilizado, pode ser facilmente dobrado para o lado.



Ajuste simples

O batente pode ser ajustado de forma rápida e fácil. A barra de proteção contra lascas e a placa de contacto são montadas sem ferramentas em poucos passos – ou, se necessário.



Para peças estreitas

Mesmo as ripas estreitas podem ser posicionadas e cortadas de forma segura e fiável com a ajuda do perfil de alumínio reversível cortadas.



Ideal para pequenos cortes

Apoio do material próximo da lâmina de serra. Assim, até as secções mais pequenas são cortadas com segurança.



Trabalhar em posição de corte especial

Para máxima flexibilidade ao cortar peças altas – mesmo em ângulo. Para isso, basta remover a proteção contra lascas e a placa de contacto.



Placas de substituição da proteção contra lascas

Corte seguro mesmo em peças muito pequenas; cortes de esquadria com poucas lascas; apoio seguro da peça na borda traseira.



A atualização para a tua KAPEX KS 120 ou KS 88.

O batente multifunções AS-KS 120 R/L estará disponível a partir de 7 de setembro de 2026.



Serra de corte e arrasto KS 120 disponível em conjunto com o batente multifunções: incl. lâmina de serra circular WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60, batente multifunções AS-KS 120-R/L, esquadro, grampo para a peça de trabalho, chave Allen SW 6.