

Publiceringsförbud till och med den 15 juli 2026 – Vänligen publicera inte före den 15 juli 2026

PR-INFO

Pressmeddelande långt/medellångt/kort – Sociala medier



Ett anslag – många möjligheter

Det nya multifunktionsstödbenet AS-KS 120 R/L från Festool

Tillgänglig från 7 september 2026

Publiceringsförbud till och med den 15 juli 2026 – Vänligen publicera inte före den 15 juli 2026

Presskontakt

Festool Sverige AB
Stenåldersgatan 3
213 76 Malmö www.festool.se
Matias Petren
+46 (40) 6701051
Matias.Petren@festool.com

Pressmeddelande (långt)

– 4.489 tecken (inklusive mellanslag) –

Ett anslag – många möjligheter

Det nya multifunktionsanslaget AS-KS 120 R/L från Festool

Exakta kapningar, säker styrning av arbetsstycket och större flexibilitet vid de mest skiftande tillämpningarna: Med det nya multifunktionsanslaget utökar Festool användningsmöjligheterna för KAPEX-kap- och dragsågarna KS 120 och KS 88. Det genomtänkta tillbehöret hjälper proffs inom inredning, möbel- och träkonstruktion att göra precisa och repeterbara snitt – från de minsta arbetsstyckena till krans- och stuckaturprofiler.

Säker sågning – utan tidskrävande fastspänning

Multifunktionsanslagets nedhållningsfunktion håller arbetsstycket säkert på plats under sågningen. Detta minskar risken för materialåterkast samt eventuella skador på arbetsstycket och maskinen. Samtidigt förblir arbetsstycket rörligt och kan enkelt förskjutas under anslaget för att riktas in exakt mot skärmärket. Detta gör ytterligare fastspänning överflödigt i många tillämpningar.

Rena snitt in i minsta detalj

Multifunktionsanslaget visar sina styrkor särskilt vid små arbetsstycken och korta sågningar. Förskjutbara splitterskyddslister stöder arbetsstycket ända fram till sågbladet och möjliggör sågningar med få utbrott även vid känsliga material. Splitterskyddslisterna har flera funktioner samtidigt:

- säker stödning av arbetsstycket
- snitt med minimalt med flis på utgångssidan av sågbladet
- praktisk markering
- snabbt och enkelt byte vid slitage

Den integrerade "Zero Clearance"-funktionen säkerställer ett särskilt precist materialstöd direkt vid skärkanten.

Enkel positionering av krans- och stuckaturprofiler

Det höjdjusterbara anslaget möjliggör exakt positionering och repeterbar kapning av krans- och stuckaturprofiler upp till 168 millimeter direkt i deras ursprungliga vägggläge. Arbetsstyckena stöds därvid ända fram till sågbladet, vilket bidrar till jämnt precisa resultat. Till skillnad från andra lösningar förblir sågbordet därmed fritt för standardkapningar och blockeras inte.

Mer än bara ett anslag

Det höjdjusterbara aluminiumprofilen fungerar förutom som anslag även som längdanslag för upprepade sågningar. För serietillskärningar kan profilen kompletteras med det valfria anslagsstycket MFT/3-AR. På så sätt kan arbetsstycken snabbt och reproducerbart sågas till identiska längder. Dessutom fungerar aluminiumprofilen som stöd för spårsågningar eller som distanshållare för specialapplikationer.

Snabb inställning

Multifunktionsanslaget är utformat för en enkel arbetsdag. Splitterskyddslisten och kontaktplattan kan monteras eller tas bort utan verktyg. På så sätt kan anslaget snabbt anpassas till olika användningsområden, till exempel vid arbete i specialkapningsläget på KS 120: Då tas splitterskyddet och kontaktplattan bort, vilket gör att även höga arbetsstycken kan bearbetas i geringsvinkel.

Den perfekta basen: KAPEX KS 120

Det multifunktionella anslaget utnyttjar sin fulla potential i kombination med KAPEX KS 120 REB – en kap- och dragsåg som i årtal har varit referensen i sin klass. Den dubbla kolvlagerstyrda dubbelpelarstyrningen säkerställer spelfria, varaktigt precisa snitt. Den

dubbla linjelasern visar den exakta skärlinjen från båda sidor av skärspåret och möjliggör en snabb och säker positionering av arbetsstycket – oavsett anläggningskanten. Finjusterbara gerings- och lutningsvinklar kan enkelt ställas in framifrån och möjliggör, i kombination med den stabila mekaniken, exakta gerings- och dubbelgeringssnitt. Den integrerade specialkapningspositionen utökar snittdjupet till upp till 120 mm och är särskilt lämplig för höga profiler och arbete i "originalväggläge". Med en skärkapacitet på upp till 305 x 88 mm klarar KAPEX KS 120 även stora tvärsnitt med bravur. Snickare drar nytta av den höga prestandan vid kapning av balkar – möbelsnickare av den exakta repeterbarheten vid serietillskärningar. Trots sin prestanda förblir KAPEX KS 120 kompakt och mobil: Med en vikt på cirka 24,3 kg, genomtänkt konstruktion och integrerade transportlösningar är den idealisk för flexibel användning på byggarbetsplatsen och i verkstaden.

Mer effektivitet för proffs

Multifunktionsanslaget är kompatibelt med både KAPEX KS 120 och KS 88. Med sin kombination av nedhållningsfunktion, splitterskydd, längdanslag och höjdjusterbar aluminiumprofil erbjuder multifunktionsanslaget många möjligheter att förenkla arbetsflöden och öka precisionen i det dagliga arbetet.

Multifunktionsanslaget AS-KS 120 R/L finns tillgängligt från och med den 7 september 2026. Mer information på [festool.se](https://www.festool.se)

Pressmeddelande (medelstort)

– med 1.592 tecken (inklusive mellanslag) –

Ett anslag – många möjligheter

Multifunktionsanslaget AS-KS 120 R/L från Festool

Exakta kapningar, säker styrning av arbetsstycket och större flexibilitet: Med det nya multifunktionsanslaget utökar Festool möjligheterna för KAPEX-kap- och dragsågarna KS 120 och KS 88. Det hjälper proffs inom inredning, möbel- och träkonstruktion att utföra exakta, repeterbara kapningar – från små arbetsstycken till krävande profiler.

Nedhållningsfunktionen fixerar arbetsstycket pålitligt, minskar risken för materialåterkast och gör många spänningsmoment överflödiga – helt utan tidskrävande fastspänning. Splitterskyddet med "Zero Clearance"-funktion möjliggör ett säkert materialstöd direkt vid sågbladet. På så sätt kan även mycket små stycken kapas säkert och exakt. Stödet möjliggör dessutom snitt utan utbrott. Det höjdjusterbara anslaget möjliggör exakt positionering och repeterbara kapningar av krans- och stuckaturprofiler upp till 168 mm i originalväggläge – precist och utan att begränsa sågbordet. Aluminiumprofilen kan dessutom användas som längdanslag för seriekapningar (tillval med MFT/3-AR), som pålägg eller distanshållare. Splitterskyddet och kontaktplattan kan monteras utan verktyg, vilket gör att multifunktionsanslaget kan anpassas flexibelt – även för specialkapningslägen med KAPEX KS 120. I denna kombination utvecklas den fulla potentialen med precis styrning, dubbla laserlinjer och hög prestanda i en kompakt konstruktion. Mer effektivitet, mer precision: Multifunktionsanslaget finns tillgängligt i fackhandeln från och med den 7 september 2026. Mer information på [festool.se](https://www.festool.se)

Pressmeddelande (kort)

– 962 tecken (inklusive mellanslag) –

Ett anslag – många möjligheter

Med multifunktionsanslaget AS-KS 120 R/L utökar Festool tillbehörssortimentet för KAPEX-kap- och dragsågarna KS 120 och KS 88 med en mångsidig lösning för precisa och säkra kapningar. Nedhållningsfunktionen fixerar arbetsstyckena säkert och minskar risken för materialåterkast – helt utan tidskrävande fastspänning. Splitterskyddet med "Zero Clearance"-funktion möjliggör ett säkert materialstöd direkt vid sågbladet. På så sätt kan även mycket små stycken kapas säkert och exakt. Stödet möjliggör dessutom snitt utan utbrott. Det höjdjusterbara anslaget möjliggör exakt kapning av krans- och stuckprofiler upp till 168 mm i ursprungligt väggläge, utan att sågbordet begränsas. Aluminiumprofilen fungerar samtidigt som längdanslag för serietillskärningar samt som stöd eller distanshållare. Verktygsfria komponenter säkerställer snabb anpassning. Finns i fackhandeln från och med den 7 september 2026. Mer information på festool.se

SOCIALA MEDIER

– med 446 tecken (inklusive mellanslag) –

Ett anslag, många möjligheter: Multifunktionsanslaget AS-KS 120 R/L gör KAPEX KS 120 och KS 88 ännu mer mångsidiga. Säker nedhållningsfunktion, snitt med minimalt utbrott tack vare splitterskydd och maximal precision med Zero Clearance. Även krans- och stuckprofiler upp till 168 mm kan bearbetas exakt i väggläge. Flexibel, snabb att ställa in och gjord för riktiga proffs. Från och med 7 september 2026 i fackhandeln – information på festool.se


NYHETSBREV

– med 851 tecken (inklusive mellanslag) –

Ett anslag som gör skillnad: Med multifunktionsanslaget AS-KS 120 R/L utökar Festool KAPEX KS 120 och KS 88 med en mångsidig lösning för precisa och säkra kapningar. Nedhållningsfunktionen säkerställer ett säkert grepp utan tidskrävande fastspänning. Splitterskyddet med "Zero Clearance"-funktion möjliggör ett säkert materialstöd direkt vid sågbladet. På så sätt kan även mycket små stycken kapas säkert och exakt. Stödet möjliggör dessutom snitt utan utbrott. Även krävande uppgifter klaras av utan problem: krans- och stuckaturprofiler upp till 168 mm kan bearbetas exakt i originalväggläge. Den mångsidiga aluminiumprofilen fungerar dessutom som längdanslag för serietillskärningar. Anslaget ställs in snabbt utan verktyg och underlättar ett smidigt arbetsflöde i vardagen. Finns i fackhandeln från och med den 7 september 2026. Info på festool.se



Mer precision på ett ögonblick



Ett anslag – många möjligheter

Det nya multifunktionsanslaget AS-KS 120 R/L från Festool



Säker sågning: Anslagsprofilen fungerar som nedhållare, håller arbetsstycket säkert på plats och förhindrar materialåterkast. Materialet kan enkelt riktas in mot markeringen och sågas direkt – helt utan tidskrävande fixering med en arbetsstyckeskruv.



Splitterskydd med "Zero Clearance"-funktion

För ett säkert stöd av arbetsstycket, utbrottsfria snitt på utgångssidan av sågbladet samt en extra markering. Flexibelt flyttbar och snabbt eftermonterbar.



Enkel sågning av krans- och stuckaturprofiler

Snabbt och enkelt exakt positionerat, stödd ända fram till sågbladet – för jämnt precisa resultat.



Längdanslag för upprepade kapningar

För upprepade kapningar på mått kan aluminiumprofilen användas direkt som längdanslag. Med det extra anslagsskenor MFT/3-AR (tillbehör) kan arbetsstycken kapas exakt efter mått. När den inte används kan den enkelt fällas undan.



Enkel inställning

Anslagslisten kan ställas in snabbt och enkelt. Splitterskyddslisten och kontaktplattan monteras utan verktyg med några få handgrepp – eller tas bort vid behov.



För smala arbetsstycken

Även smala lister kan med hjälp av den vändbara aluminiumprofilen positioneras och kapas säkert och pålitligt kapas.



Perfekt för korta stycken

Materialstöd nära sågbladet. På så sätt sågas även de minsta styckena säkert.



Arbeta i specialkapningsläge

För maximal flexibilitet vid kapning av höga arbetsstycken – även i geringsvinkel. Ta bara bort splitterskyddet och kontaktplattan.



Ersättningsplattor för splitterskydd

Säker kapning även vid de minsta styckningarna; kapningar med minimalt med flis; säker stödning av arbetsstycket vid bakkanten



Uppgraderingen för din KAPEX KS 120 eller KS 88.

Multifunktionsanslaget AS-KS 120 R/L finns tillgängligt från och med den 7 september 2026.



Kap- och dragsåg KS 120 finns i set med

multifunktionsanslag: inkl. cirkelsågblad WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60, multifunktionsanslag AS-KS 120-R/L, vinkelhållare, arbetsstyckeskruv, insexnyckel SW 6.