

Забрана за публикуване до 15 юли 2026 г. – Моля, не публикувайте преди 15 юли 2026 г.

ПР-ИНФОРМАЦИЯ

Прессъобщение – дълго/средно/кратко – социални медии



**Подходящата пробивна трион за всяка задача:
Festool съобразява своите прободни триони
последователно към конкретната задача.**

Новото поколение акумулаторни осцилиращи прободни триони

PSC 500, PSBC 500 и PSC-E 18 на Festool

**PSC 500 + PSBC 500: Налични от 7 септември 2026 г. –
старт на комуникационната кампания 15 юли 2026 г.**

PSC-E 18: Налично от април 2026 г.

Контакти за пресата

Tooltechnic Systems EOOD

8, Manastirska vodenitsa - 1186 Sofia

www.festool.bg

+359 888989917

office@festool.bg

Прессъобщение (дълго)

– с 6.594 знака (с интервали) –

Подходящата пробивна машина за всяка задача: Festool съобразява новите си акумулаторни пробивни машини с конкретните приложения

Новото поколение акумулаторни осцилиращи прободни триони PSC 500, PSBC 500 и PSC-E 18 от Festool

Дали става дума за бърз монтажен разрез при вътрешното обзавеждане или за прецизен разрез при дървената конструкция – прободната трион е един от най-използваните инструменти на строителната площадка и в работилницата. Именно затова точността, мощността и гъвкавостта са решаващи за чистата работа и ефективните процеси. С новото поколение акумулаторни осцилиращи прободни триони PSC 500, PSBC 500 и PSC-E 18 системният доставчик Festool последователно ориентира своя асортимент към реални приложения. Потребителите се възползват от това, че лесно намират подходящия избор за съответните си области на приложение.

PSC 500 & PSBC 500 – прецизност, гъвкавост и мощна тяга за взискателни приложения

В зависимост от концепцията на дръжката и основната област на приложение, акумулаторните осцилиращи прободни триони се предлагат като PSC 500 с дръжка с ръкохватка, както и като PSBC 500 с дръжка с скоба. И двата варианта се базират на една и съща мощна машинна платформа и са проектирани за прецизно и контролирано рязане. За точността на рязането е от решаващо значение именно водачът: тук PSC 500 и PSBC 500 се отличават с усъвършенстван тройно водач на режещото острие. Той стабилизира острието и намалява страничното отклонение дори при взискателни приложения. Резултатът са прецизни разрези при прави линии, криви и наклони. Масата за рязане, която може да се завърта до 45 градуса от двете страни с надеждна фиксация на 0 градуса, подпомага ъгловите разрези с висока точност. Защитата срещу раздробяване, функцията за издухване, LED осветлението, което се настройва чрез приложението на Festool, както и оптималното прахоулавяне осигуряват допълнително ясен поглед върху начертания линия и чисти ръбове на разреза. И по отношение на гъвкавостта PSC 500 и PSBC 500 са проектирани за широк спектър от приложения: с дълбочина на рязане до 120 милиметра и интелигентни аксесоари могат да се покрият най-разнообразни приложения.

Типичните приложения включват, наред с другото:

- Прецизни разрези и пригаждащи разрези в дървени елементи с дебелина до 120 мм
- Точно изрязване по контур на кофражи, терасови дъски и стъпала
- Ъгли и криволинейни разрези в масивно дърво и плоскости
- Изрези в изолационни и сандвич плоскости със стабилни покривни слоеве

Особено при по-големи дебелини на материала се проявява високата производителност на прободните триони. Усъвършенстваната конструкция на PSC 500 и PSBC 500 осигурява мощен и равномерен ход – дори при по-дълги разрези в масивно дърво. Задвижването EC-ТЕС поддържа постоянна честота на хода дори под натоварване и позволява бърз напредък в работата при едновременно високо качество на рязане. Регулируемата скорост, автоматичният старт и настройваемият амплитуден ход позволяват прецизно адаптиране към материала и приложението.

Това подпомага контролираното подаване и намалява необходимостта от доработка – дори при сложни операции по рязане.

В дървообработването PSC 500 и PSBC 500 разкриват своите предимства особено при приложения с по-големи сечения, кофражи или стълбищни елементи. По този начин новите прободни триони са подходящи и за използване в дърводелството.

Същевременно те предлагат на дърводелците и интериорните дизайнери широк спектър от приложения – от прецизни довършителни работи до изрязване с точни контури в масивна дървесина и плоскости. В допълнение, подходящите аксесоари допринасят за многофункционалността: циркулярният резец позволява изрязване на точни кръгове с диаметри от 92 милиметра до три метра. Различните подложки, защитата срещу раздробяване, както и подходящите за материала трионни дискове подпомагат гъвкавото използване в работилницата и на строителната площадка.

PSC-E 18 – предназначена за монтажни работи

С PSC-E 18 Festool следва подход, насочен изцяло към монтажни приложения.

Компактната акумулаторна осцилираща ножовка е специално проектирана за области на приложение, в които на преден план са ниското тегло, лесната работа и бързите разрези. С тегло от само 2,3 килограма, включително акумулаторната батерия TBX 4, тя позволява работа без умора – особено при честа смяна на позицията или работа отдолу.

Фиксираната маса за рязане под ъгъл 90 градуса е съобразена с типичните ситуации при монтаж и намалява усилията за настройка: разопаковане, поставяне, рязане – без настройка, без донастройка. И при PSC-E 18 тройното водене на режещия диск осигурява чисти резултати при рязане, като е проектиран за дебелини на материала до 40 милиметра. Осцилиращ ход, плавно автоматично стартиране, както и смяна на режещия диск без инструменти и с една ръка подпомагат ефективния работен процес при променящи се задачи.

Типични приложения на PSC-E 18 са:

- Работи по пригаждане и адаптиране при мебели, кухни и интериорен дизайн до дебелина на материала 40 мм
- Бързо нарязване на лайсни, плоскости и по-малки детайли
- Изрязване и прецизни разделителни разрези на строителната площадка
- Мобилна работа, при която на преден план са ниското тегло и лесната работа

Ефективна работа с нови, съобразени системни аксесоари

За висока издръжливост и постоянна мощност Festool препоръчва използването на новия акумулаторен пакет TBX 4 за новите пробивни триони. Той осигурява по-дълго време на работа при едновременно кратко време на зареждане и подпомага мощния и равномерен напредък на работата. Също така подходящото острие за пробивна трион има съществено влияние върху резултата от работата: в съчетание с материала и приложението, мощността на машината може да се превърне в чисти разрези и ефективен работен процес.

Последователно проектирани за практическо приложение

Новото поколение акумулаторни пробивни триони на Festool е последователно насочено към различни изисквания в ежедневната работа: докато PSC 500 и PSBC 500 са проектирани за мощни и многостранни приложения с високи изисквания за прецизност, PSC-E 18 е специално разработен за монтажни работи, както и за вътрешно обзавеждане.

Festool напълно е интегрирал трите си нови модела в 18-волтовата система на Festool и те са съвместими с актуалните акумулаторни батерии на Festool. Новата концепция за машините се допълва от асортимент от ножове за прободни триони, съобразени с приложенията, който позволява оптимално прецизни разрези в най-разнообразни материали.

PSC 500 и PSBC 500 ще бъдат налични в специализираните магазини от 7 септември 2026 г., а PSC-E 18 е на пазара още от април 2026 г. Повече информация на festool.bg

Прессъобщение (средно)

– с 2.220 знака (с интервали) –

Подходящата пробивна машина за всяка задача: Festool съобразява новите си акумулаторни пробивни машини с конкретните приложения Новото поколение акумулаторни осцилиращи прободни триони PSC 500, PSBC 500 и PSC-E 18 от Festool

Независимо дали става дума за бърз монтажен разрез или прецизно изрязване – прободната трион е сред най-важните инструменти на строителната площадка и в работилницата. С новото поколение акумулаторни прободни триони PSC 500, PSBC 500 и PSC-E 18 Festool последователно ориентира своята гама към реалните приложения. Потребителите се възползват от възможността да изберат подходящия инструмент, специално съобразен с конкретната им област на приложение.

Моделите PSC 500 (ръкохватка) и PSBC 500 (дръжка) се базират на обща, мощна платформа и са проектирани за прецизни и многостранни приложения. Усъвършенстваното тройно направляване на режещото острие стабилизира острието и осигурява висока точност на рязане – дори при криви и ъглови разрези. Масата за рязане, която се завърта от двете страни, защитата срещу раздробяване, функцията за издухване, както и вградената система за прахоулавяне спомагат за чисти резултати и ясен поглед върху линията на рязане. С дълбочина на рязане до 120 mm, постоянен въртящ момент благодарение на EC-TEC мотора и променливи настройки за обороти и ход на осцилацията, те са подходящи за изискващи задачи както в дървообработването, така и в интериорното обзавеждане.

Компактният PSC-E 18 е специално проектиран за монтажни работи. С ниско тегло, фиксирана маса за рязане под 90° и особено лесна работа, той позволява бърза и ефективна работа без сложни настройки. Тройното водене на режещия диск осигурява и тук чисти резултати при дебелина на материала до 40 mm – идеално за пригаждане, изрязване и гъвкави приложения на строителната площадка.

Трите нови модела са напълно интегрирани в 18-волтовата система на Festool и са проектирани за ефективни и практични работни процеси. Подходящи аксесоари и съобразени триони допълват системата и позволяват прецизни разрези в най-разнообразни материали. PSC 500 и PSBC 500 ще бъдат налични в специализираните магазини от 7 септември 2026 г., а PSC-E 18 е на пазара още от април 2026 г. Повече информация на festool.bg

Прессъобщение (кратко)

– с 1.453 знака (с интервали) –

Подходящата пробивна машина за всяка задача: Festool съобразява новите си акумулаторни пробивни машини с конкретните приложения

Новото поколение акумулаторни осцилиращи прободни триони PSC 500, PSBC 500 и PSC-E 18 на Festool

Независимо дали става дума за монтажни разрези или прецизни изрези – прободната трион е един от най-важните инструменти на строителната площадка и в работилницата. С новите акумулаторни прободни триони PSC 500, PSBC 500 и PSC-E 18 Festool насочва своята гама целенасочено към реални приложения. По този начин потребителите намират подходящото решение за различни области на приложение. PSC 500 (ръкохватка с изпъкналост) и PSBC 500 (ръкохватка с скоба) са предназначени за прецизни и многостранни приложения. Тройното водене на режещото острие осигурява прецизни разрези, дори при криви и ъгли. С дълбочина на рязане до 120 mm, мощен EC-TEC мотор и променливи настройки, те са предназначени за изискващи задачи в дървообработването и вътрешното обзавеждане.

Компактният PSC-E 18 е специално проектиран за монтажни работи. Ниското тегло, фиксираната маса за рязане под 90° и лесната работа позволяват бързи разрези до 40 mm – идеално за мобилни приложения.

Всички модели са интегрирани в 18-волтовата система на Festool и са проектирани за ефективна и практична работа. PSC 500 и PSBC 500 ще бъдат налични в специализираните магазини от 7 септември 2026 г., а PSC-E 18 е на пазара още от април 2026 г. Повече информация на festool.bg

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

– с 403 знака (с интервали) –

Подходящата прободна трион за всяка задача: С новите PSC 500, PSBC 500 и PSC-E 18 Festool последователно ориентира новите си акумулаторни прободни триони към конкретните приложения. Прецизни разрези, мощно проникване и лесна работа – от изискващи дърводелски работи до бързи монтажни задачи. Всички модели са интегрирани в 18V системата. Работете ефективно, режете чисто. Повече информация на festool.bg

НОВИНИ

– с 878 знака (включително интервали) –

Подходящата пробивна машина за всяка задача


Дали в дървообработването или при монтажни работи: с новото поколение акумулаторни осцилиращи прободни триони PSC 500, PSBC 500 и PSC-E 18 Festool последователно ориентира портфолиото си към практичните нужди. Потребителите избират целенасочено подходящата машина за своето приложение – от прецизни изрези до бързи монтажни разрези.

PSC 500 и PSBC 500 впечатляват с мощна тяга, висока прецизност благодарение на тройното водене на режещия диск и многостранни възможности за употреба до 120

mm дълбочина на рязане. Компактният PSC-E 18 е разработен специално за монтажни работи и се отличава с ниско тегло, лесна работа и бързи разрези до 40 mm. Всички модели са напълно интегрирани в 18-волтовата система на Festool и осигуряват ефективна и чиста работа – съобразена с изискванията на ежедневната работа. Повече информация на festool.bg

Технически данни	PSC 500	PSBC 500	PSC-E 18
Дръжка	Горна част	Скоба	Главичка
Напрежение на акумулатора (номинално напрежение)	18 V	18 V	18 V
Брой ходове в min ⁻¹	1500-3800	1000-3800	800-3500
Регулиране на хода на махалото в стъпки	4	4	4
Ход	26 mm	26 mm	23 mm
Дълбочина на рязане на дърво	120 mm	120 mm	40 mm
Дълбочина на рязане на цветни метали	20 mm	20 mm	20 mm
Дълбочина на рязане на стомана (мека)	10 mm	10 mm	10 mm
Макс. наклон (от двете страни)	45 °	45 °	-
Тип задвижване	Акумулатор	Акумулатор	Акумулатор
Тегло на продукта <u>без</u> аксесоари	2,3 кг	2,4 кг	1,7 кг
Осветление	осветление с възможност за изключване изключващо се осветление		
	Постоянно осветление		

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА СНИМКИТЕ @Права върху изображенията Festool GmbH



Новото поколение акумулаторни осцилиращи прободни триони:
PSC-E 18, PSC 500 и PSBC 500



Винаги подходящото решение: съобразено с материала и приложението, има богат асортимент от ножове за пробивни триони

Акумулаторните осцилиращи пробивни триони PSC 500 и PSBC 500



Прецизни: Новите акумулаторни осцилиращи пробивни триони поставят нови стандарти в областта на прецизността.



Универсални: Независимо дали става дума за масивно дърво, плоскости или извити и ъглови разрези. Благодарение на голямата дълбочина на рязане, ъгловата функция и интелигентните аксесоари като кръговия резец, PSC 500 е универсален.



Мощна: Усъвършенстваната конструкция на машината осигурява мощно задвижване при всяка употреба.



Няма изкривяване на режещия диск благодарение на подобреното тройно водене на режещия диск – за прецизни и ъглови разрези.



Свободна видимост към разреза

Функцията за издухване и осветлението, което може да се изключва, осигуряват ясен изглед към линията на рязане.



С **приложението** на **Festool** можете да намерите аксесоари, да свържете циркуляра към прахосмукачката, да настроите LED осветлението или да получите достъп до работните данни.




Още снимки на приложения
Сегмент „Дърводелство/Столярство“





Допълнителни снимки на приложения Сегмент дървообработване/дърводелство



Акумулаторната осцилираща прободна трион PSC-E 18



Лежи много добре в ръката: ниското тегло и тънката, ергономична конструкция позволяват удобна работа във всяка ситуация.



Лесна за работа. Фиксираната маса под 90° и водач, подходящ за всички ширини на режещите дискове, спестяват досадното настройване.



Акумулаторна мощност: Новият, мощен акумулатор TBX 4 осигурява бърз напредък в работата.



Работа с малко прах: Чрез прахоуловителя може да се свърже мобилен прахоуловител.



Допълнителни снимки на приложението Сегмент дърводелци/столяри



**Допълнителни снимки на приложението
Сегмент дървообработване/дърводелство**



**Допълнителни снимки от приложения
Сегмент „Бояджии/сухо строителство“**

