

Embargo til den 15. juli 2026 – Bør ikke offentliggøres før den 15. juli 2026

PR-INFO

Pressemeddelelse lang/mellem/kort – sociale medier



**Den rigtige stiksav til enhver opgave:
Festool tilpasser sine stiksave
konsekvent efter anvendelsen.**

Den nye generation af akkudrevne pendelstiksave

PSC 500, PSBC 500 og PSC-E 18 fra Festool

PSC 500 + PSBC 500: Tilgængelig fra 7. september 2026 – kommunikationsstart 15. juli 2026

PSC-E 18: Tilgængelig siden april 2026

Pressekontakt

FESTOOL Danmark ApS

Postboks 1242

DK - 2300 København S

www.festool.dk

Rikke Geert

+45(32)750050

rikke.geert@festool.com

Pressemeddelelse (lang)

– med 6.085 tegn (inkl. mellemrum) –

Den rigtige stiksav til enhver opgave: Festool tilpasser sine nye akkudrevne pendelstiksaxe konsekvent til anvendelsen

Den nye generation af akkudrevne pendelstiksaxe PSC 500, PSBC 500 og PSC-E 18 fra Festool

Uanset om det drejer sig om hurtige monteringssnit i indretningsarbejde eller krævende tilskæringer i træbyggeri – stiksaven er et af de mest anvendte værktøjer på byggepladsen og i værkstedet. Netop derfor er det præcision, gennemslagskraft og alsidighed, der afgør, om arbejdet bliver rent og processerne effektive. Med den nye generation af sine akkudrevne pendelstiksaxe PSC 500, PSBC 500 og PSC-E 18 tilpasser systemleverandøren Festool sit sortiment konsekvent til virkelige anvendelser. Brugerne drager fordel af, at de let kan finde det rigtige valg til deres respektive anvendelsesområder.

PSC 500 & PSBC 500 – præcision, alsidighed og kraftfuld trækraft til krævende opgaver

Afhængigt af grebskoncept og anvendelsesformål fås de akkudrevne pendelsavene som PSC 500 med knopgreb og som PSBC 500 med bøjlegreb. Begge varianter er baseret på den samme kraftfulde maskinplatform og er designet til præcis, kontrolleret savning. Føringen er især afgørende for skærenøjagtigheden: Her kommer PSC 500 og PSBC 500 ind i billedet med en videreudviklet tredobbelt savklingestyring. Den stabiliserer klingens og reducerer sideafvigelse, selv ved krævende opgaver. Resultatet er præcise snit ved lige linjer, kurver og smig. Savbordet, der kan vippe op til 45 grader i begge retninger med sikker 0-graders indstilling, understøtter vinkelsnit med høj nøjagtighed. Splintbeskyttelse, blæsefunktion, LED-belysning, der kan indstilles via Festool-appen, samt optimal støvudsugning sikrer desuden frit udsyn til markeringen og rene skærekant. Også med hensyn til alsidighed er PSC 500 og PSBC 500 designet til et bredt spektrum: Med en skæredybde på op til 120 millimeter og smart tilbehør kan de dække de mest forskelligartede anvendelser.

Typiske anvendelsesområder er blandt andet:

- Præcise afskærings- og tilpasningssnit i træelementer op til 120 mm
- Konturnøjagtig tilpasning af forskalling, terrassebrædder og trappetrin
- Vinkel- og kurvesnit i massivt træ og pladematerialer
- Udskæringer i isolerings- og sandwichplader med stabile dækplader

Stiksavene viser deres styrke især ved større materialetykkelser. Det videreudviklede maskinkoncept i PSC 500 og PSBC 500 sikrer kraftfuld, jævn fremdrift – også ved længere snit i massivt træ. EC-TEC-drevet holder slagfrekvensen konstant, selv under belastning, og muliggør hurtig fremdrift i arbejdet med samtidig høj skærekvalitet. Justerbar hastighed, automatisk start og tilpasselig pendelbevægelse muliggør en præcis tilpasning til materiale og anvendelse. Dette understøtter en kontrolleret fremføring og reducerer behovet for efterbearbejdning – også ved krævende savarbejder.

Inden for træbyggeri udnytter PSC 500 og PSBC 500 især deres styrker ved anvendelser med større tværsnit, forskalling eller trappekomponenter. Dermed er de nye stiksaxe også velegnede til brug inden for tømrerarbejde.

Samtidig tilbyder de snedkere og indretningsarkitekter et bredt anvendelsesspektrum – fra præcise tilpasningsarbejder til konturnøjagtige snit i massivt træ og pladematerialer.

Derudover bidrager det tilpassede tilbehør til alsidigheden: Cirkelsavsklingen muliggør præcise cirkelsnit med diametre fra 92 millimeter op til tre meter. Forskellige løbesåler, splintbeskyttelse samt savklinger, der passer til materialet, understøtter den fleksible anvendelse i værkstedet og på byggepladsen.

PSC-E 18 – designet til monteringsopgaver

Festool følger en konsekvent tilgang, der er rettet mod monteringsopgaver, med PSC-E 18. Den kompakte akkudrevne pendelsav er specielt designet til anvendelsesområder, hvor lav vægt, nem håndtering og hurtige snit er i forgrunden. Med en vægt på kun 2,3 kg inklusive TBX 4-batteripakken muliggør den træthedsfri arbejde – især ved hyppige positionsskift eller arbejde nedefra.

Det fastmonterede 90-graders savbord er tilpasset typiske monteringssituationer og reducerer indstillingsarbejdet: Pak ud, sæt i gang, sav – uden indstilling, uden efterjustering. Også på PSC-E 18 sikrer den tredobbelte savklingestyring rene snitresultater, der er beregnet til materialetykkelse på op til 40 millimeter. Pendelbevægelse, blød automatisk start samt værktøjsfri, enhånds savklingskift understøtter et effektivt arbejdsforløb ved skiftende opgaver.

Typiske anvendelsesområder for PSC-E 18 er:

- Tilpasnings- og justeringsarbejde på møbler, køkkener og i indretning op til 40 mm materialetykkelse
- Hurtig tilskæring af lister, plader og mindre emner
- Udskæringer og præcise afskæringer på byggepladsen
- Mobilt arbejde, hvor lav vægt og nem håndtering er i forgrunden

Effektivt arbejde med nyt, tilpasset systemtilbehør

For at opnå høj udholdenhed og konstant ydelse anbefaler Festool brug af det nye TBX 4-batteripakke til de nye stiksawe. Det muliggør længere driftstid med korte opladningstider og understøtter et kraftfuldt, jævnt arbejdsforløb. Det rigtige stiksavblad har desuden en væsentlig indflydelse på arbejdsresultatet: I en afstemt kombination med materiale og anvendelse kan maskinens ydelse målrettet omsættes til rene snit og en effektiv arbejdsproces.

Konsekvent udviklet til praktisk brug

Den nye generation af akkudrevne stiksawe fra Festool er konsekvent tilpasset de forskellige krav i den daglige arbejdsgang: Mens PSC 500 og PSBC 500 er designet til kraftfulde og alsidige anvendelser med høje præcisionskrav, er PSC-E 18 specielt udviklet til monteringsopgaver samt indvendig udbygning.

Festool har fuldt ud integreret sine tre nye modeller i Festools 18-volts-system, og de er kompatible med de aktuelle Festool-batteripakker. Det nye maskinkoncept suppleres af et sortiment af stiksavsklinger, der er tilpasset anvendelserne og optimalt muliggør præcise snit i de mest forskelligartede materialer.

PSC 500 og PSBC 500 er tilgængelige i specialforretninger fra den 7. september 2026, mens PSC-E 18 allerede har været tilgængelig siden april 2026. Yderligere oplysninger findes på [festool.dk](https://www.festool.dk)

Pressemeddelelse (middel)

– med 2.104 tegn (inkl. mellemrum) –

Den rigtige stiksav til enhver opgave: Festool tilpasser sine nye akkudrevne pendelstiksaxe konsekvent til anvendelsen

Den nye generation af akkudrevne pendelstiksaxe PSC 500, PSBC 500 og PSC-E 18 fra Festool

Uanset om det drejer sig om hurtige monteringssnit eller præcise tilskæringer – stiksaven er et af de vigtigste værktøjer på byggepladsen og i værkstedet. Med den nye generation af akkudrevne pendelstiksaxe PSC 500, PSBC 500 og PSC-E 18 tilpasser Festool konsekvent sit sortiment til konkrete anvendelsesformål. Brugerne drager fordel af, at de målrettet kan vælge den rigtige maskine til deres respektive anvendelsesområder.

Modellerne PSC 500 (knopgreb) og PSBC 500 (bøjlegreb) er baseret på en fælles, kraftfuld platform og er designet til præcise, alsidige anvendelser. En videreudviklet tredobbelt savklingestyring stabiliserer klingens og sikrer høj skærenøjagtighed – også ved kurve- og vinkelsnit. Det svingbare savbord på begge sider, splintreskyttelse, blæsefunktion samt integreret støvudsugning sikrer rene resultater og frit udsyn til skæringslinjen. Med en skæredybde på op til 120 mm, konstant træk takket være EC-TEC-motoren og variable indstillinger for omdrejningstal og pendelbevægelse er de velegnede til krævende opgaver inden for både tømrerarbejde og indretning.

Den kompakte PSC-E 18 er specielt designet til monteringsopgaver. Med lav vægt, fast 90°-savbord og særlig enkel håndtering muliggør den hurtigt og effektivt arbejde uden besværlige indstillinger. Den tredobbelte savklingestyring sikrer også her rene resultater ved materialetykkelser op til 40 mm – ideelt til tilpasningsarbejde, udskæringer og fleksible opgaver på byggepladsen.

De tre nye modeller er fuldt integreret i Festools 18-volts-system og udformet til effektive, praksisorienterede arbejdsgange. Passende tilbehør og afstemte savklinger supplerer systemet og muliggør præcise snit i de mest forskelligartede materialer. PSC 500 og PSBC 500 er tilgængelige i specialforretninger fra den 7. september 2026, mens PSC-E 18 har været tilgængelig siden april 2026. Yderligere oplysninger findes på [festool.dk](https://www.festool.dk)

Pressemeddelelse (kort)

– med 1.357 tegn (inkl. mellemrum) –

Den rigtige stiksav til enhver opgave: Festool tilpasser sine nye akkudrevne pendelstiksaxe konsekvent til anvendelsen

Den nye generation af akkudrevne pendelstiksaxe PSC 500, PSBC 500 og PSC-E 18 fra Festool

Uanset om det drejer sig om monteringssnit eller præcise tilskæringer – stiksaven er et af de vigtigste værktøjer på byggepladsen og i værkstedet. Med de nye akkudrevne pendelstiksaxe PSC 500, PSBC 500 og PSC-E 18 tilpasser Festool sit sortiment målrettet til konkrete anvendelsesformål. Brugeren finder således den rette løsning til forskellige anvendelsesområder.

PSC 500 (knopgreb) og PSBC 500 (bøjlegreb) står for præcise og alsidige anvendelser. En tredobbelt savklingestyring sikrer præcise snit, også ved kurver og vinkler. Med en snitdybde på op til 120 mm, en kraftfuld EC-TEC-motor og variable indstillinger er de designet til krævende opgaver inden for tømrerarbejde og indretning.

Den kompakte PSC-E 18 er specielt udviklet til monteringsopgaver. Lav vægt, et fast 90°-savbord og enkel håndtering muliggør hurtige snit op til 40 mm – ideelt til mobile anvendelser.

Alle modeller er integreret i Festools 18-volts-system og designet til effektivt, praktisk arbejde. PSC 500 og PSBC 500 er tilgængelige i specialforretninger fra den 7. september 2026, mens PSC-E 18 har været tilgængelig siden april 2026. Yderligere information på festool.dk

SOCIAL MEDIA

– med 373 tegn (inkl. mellemrum) –

Den rigtige stiksav til enhver opgave: Med de nye PSC 500, PSBC 500 og PSC-E 18 retter Festool sine nye akkudrevne pendelsav konsekvent mod anvendelsen. Præcise snit, kraftfuld gennemsnit og nem håndtering – fra krævende træarbejder til hurtige monteringsopgaver. Alle modeller er integreret i 18V-systemet. Arbejd effektivt, skær rent. Yderligere information på festool.dk


NYHEDSBREV

– med 860 tegn (inkl. mellemrum) –

Den rigtige stiksav til enhver opgave

Uanset om det drejer sig om træbyggeri eller monteringsopgaver: Med den nye generation af akkudrevne pendelstiksave PSC 500, PSBC 500 og PSC-E 18 tilpasser Festool konsekvent sit sortiment til de praktiske behov. Brugerne vælger målrettet den rigtige maskine til deres opgave – fra præcise tilskæringer til hurtige monteringsnit. PSC 500 og PSBC 500 overbeviser med kraftfuld trækraft, høj præcision takket være tredobbelt savklingestyring og alsidige anvendelsesmuligheder op til 120 mm skæredybde. Den kompakte PSC-E 18 er specielt udviklet til monteringsopgaver og udmærker sig ved lav vægt, enkel håndtering og hurtige snit op til 40 mm. Alle modeller er fuldt integreret i Festools 18-volts-system og tilbyder effektivt, rent arbejde – tilpasset kravene i den daglige arbejdsgang. Yderligere information på festool.dk

Tekniske data	PSC 500	PSBC 500	PSC-E 18
Håndtag	Knop	Bøjle	Knop
Batterispænding (nominel spænding) 18 V	18 V	18 V	18 V
Omdrejningstal i min ⁻¹	1500-3800	1000-3800	800-3500
Trinvis justering af pendelslag	4	4	4
Slag	26 mm	26 mm	23 mm
Skæredybde i træ	120 mm	120 mm	40 mm
Skæredybde ikke-jernholdigt metal	20 mm	20 mm	20 mm
Skæredybde stål (blødt)	10 mm	10 mm	10 mm
Maks. skråstilling (begge sider)	45 °	45 °	-
Drivtype	Batteri	Batteri	Batteri
Produktvægt <u>uden</u> tilbehør	2,3 kg	2,4 kg	1,7 kg
Belysning	lys, der kan slukkes	lys, der kan slukkes	Konstant lys



**Den nye generation af akku-pendelstiksawe:
PSC-E 18, PSC 500 og PSBC 500**



Altid den rigtige løsning: Der findes et omfattende sortiment af stiksavsklinger, der er tilpasset materialet og anvendelsen

De akkudrevne pendelstiksawe PSC 500 og PSBC 500



Præcis: De nye akkudrevne pendelstiksawe sætter nye standarder for præcision.



Alsidig anvendelse: Uanset om det drejer sig om massivt træ, plademateriale eller kurve- og vinkelsnit. Takket være stor skæredybde, vinkelfunktion og smart tilbehør som cirkelsavsklingen er PSC 500 alsidig i brug.



Kraftfuld: Det videreudviklede maskinkoncept sikrer kraftfuld gennemslagskraft ved enhver anvendelse.



Ingen afvigelse af savklingen takket være forbedret tredobbelt savklingestyring – for præcise og vinkelrette snit.



Fri udsigt til snittet

Blæsefunktion og belysning, der kan slås fra, sikrer et klart udsyn til skæringslinjen.




Med **Festool-appen** kan man finde tilbehør, tilslutte stiksaven til støvsugeren, indstille LED-lyset eller få adgang til driftsdata.



Flere anvendelsesbilleder Segmentet snedker/tømrer



Flere anvendelsesbilleder Segmentet Trækonstruktion/Tømrerarbejde



Den akkudrevne pendelsav PSC-E 18



Ligger rigtig godt i hånden: Lav vægt og slank, ergonomisk design muliggør komfortabel håndtering i enhver situation.



Nem at betjene. Det faste 90°-bord og en styrerulle, der passer til alle savklingebredder, sparer dig for besværlige klargøringstider.



Akku-kraft: Det nye, kraftfulde TBX 4-akku sikrer hurtig fremdrift i arbejdet.



Støvfattigt arbejde: Via støvudsugningen kan der tilsluttes en mobil støvsuger.



Flere anvendelsesbilleder
Segmentet snedker/tømrer



Flere anvendelsesbilleder
Segmentet Trækonstruktion/tømrerarbejde



Flere anvendelsesbilleder
Segmentet maler/gipsarbejde

