

**Julkaisukielto 15. heinäkuuta 2026 –
Älkää julkaisko ennen 15. heinäkuuta 2026**

PR-TIEDOTE

Lehdistötiedote pitkä/keskipitkä/lyhyt – Sosiaalinen media



**Jokaiseen käyttötarkoitukseen sopiva pistosaha:
Festool suunnittelee pistosahansa
johdonmukaisesti käyttötarkoitukseen.**

**Uuden sukupolven akkukäyttöiset
PSC 500, PSBC 500 ja PSC-E 18**

PSC 500 + PSBC 500: Saatavilla 7. syyskuuta 2026 alkaen – viestinnän aloitus 15. heinäkuuta 2026
PSC-E 18: Saatavilla huhtikuusta 2026 lähtien

Lehdistöyhteys
Tooltechnic Oy - Festool
Mäkituvantie 7
FIN - 01510 Vantaa

Sara Sainio-Laitinen
+358 10 229 5124
sara.sainio@festool.fi

Lehdistötiedote (pitkä)

– 6.316 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Jokaiseen käyttötarkoitukseen sopiva pistosaha: Festool suunnittelee uudet akkukäyttöiset pendelipistosahansa johdonmukaisesti käyttötarkoituksen mukaan

Festoolin uuden sukupolven akkukäyttöiset pendelipistosahat PSC 500, PSBC 500 ja PSC-E 18

Olipa kyseessä nopea asennusleikkaus sisustustöissä tai vaativa leikkaus puurakentamisessa – pistosaha on yksi rakennustyömaiden ja työpajojen käytetyimmistä työkaluista. Juuri siksi tarkkuus, teho ja monipuolisuus ratkaisevat siistin työn ja tehokkaiden työnkulkujen kannalta. Uuden sukupolven akkukäyttöisillä saha-saha-sahoillaan PSC 500, PSBC 500 ja PSC-E 18 järjestelmätoimittaja Festool suunnittelee valikoimansa johdonmukaisesti todellisiin käyttötarkoituksiin. Käyttäjät hyötyvät siitä, että he löytävät helposti sopivan valinnan kullekin käyttötarkoitukselle.

PSC 500 & PSBC 500 – tarkkuutta, monipuolisuutta ja voimakasta vetovoimaa vaativiin käyttökohteisiin

Kahvakonseptin ja käyttötarkoituksen mukaan akkukäyttöiset saha-saha-sahat ovat saatavilla PSC 500 -mallina, jossa on nupikahva, sekä PSBC 500 -mallina, jossa on kaareva kahva. Molemmat mallit perustuvat samaan tehokkaaseen konetason alustaan ja on suunniteltu tarkkaan, hallittuun sahaukseen. Leikkauksen tarkkuuden kannalta erityisen tärkeää on ohjaus: tässä PSC 500 ja PSBC 500 erottuvat edistyneellä kolminkertaisella teränohjauksella. Se vakauttaa terää ja vähentää sivuttaista liukumista vaativissakin sovelluksissa. Tuloksena on tarkat leikkaukset suorissa, kaarevissa ja viistoleikkauksissa. Molempiin suuntiin 45 asteeseen käännettävä sahapöytä, jossa on turvallinen 0 asteen lukitus, tukee tarkkoja kulmasahauksia. Sirpaleiden suojaus, puhallustoiminto, Festool-sovelluksella säädettävä LED-valaistus sekä optimaalinen pölynpoisto takaavat lisäksi esteettömän näkymän viivaukseen ja siistit sahausreunat. Myös monipuolisuuden osalta PSC 500 ja PSBC 500 on suunniteltu kattamaan laaja käyttöalue: jopa 120 millimetrin sahausvyvydellä ja älykkäillä lisävarusteilla voidaan kattaa monenlaisia käyttökohteita.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat muun muassa:

- Tarkat leikkaus- ja sovituseleikkaukset puurakenteisiin, paksuus enintään 120 mm
- Muottien, terassilautojen ja portaiden tarkka muotoon leikkaaminen
- Kulma- ja kaarileikkaukset massiivipuuhun ja levymateriaaleihin
- Aukot eristys- ja sandwich-levyissä, joissa on tukevat pintakerrokset

Pistosahojen suorituskyky tulee erityisesti esiin paksummissa materiaaleissa. PSC 500- ja PSBC 500 -mallien edelleenkehitetty konekonsepti takaa voimakkaan ja tasaisen sahausliikkeen – myös pidemmissä sahauksissa massiivipuussa. EC-TEC-moottori pitää iskunopeuden vakiona myös kuormitettuna ja mahdollistaa nopean työn etenemisen samalla korkealla sahauslaadulla. Säädettävä kierrosluku, automaattinen käynnistys ja säädettävä heiluriliike mahdollistavat tarkan sovittamisen materiaaliin ja käyttötarkoitukseen. Tämä tukee hallittua syöttöä ja vähentää jälkikäsittelytarvetta – myös vaativissa sahaustehtävissä.

Puurakentamisessa PSC 500 ja PSBC 500 osoittavat vahvuutensa erityisesti suurten poikkileikkausten, muottien tai portaiden osien työstössä. Siksi uudet pistosahat sopivat myös käytettäväksi puusepänalalla.

Samalla ne tarjoavat puuseppille ja sisustussuunnittelijoille laajan käyttöalueen – tarkista sovitustöistä massiivipuun ja levymateriaalin tarkkoihin muotoleikkauksiin. Lisäksi

sovitetut lisävarusteet lisäävät monipuolisuutta: ympyräleikkuri mahdollistaa tarkat ympyräleikkaukset, joiden halkaisija on 92 millimetriä – jopa kolme metriä. Erilaiset pohjat, sirpaleiden suojaus ja materiaaliin sopivat sahanterät tukevat joustavaa käyttöä työpajassa ja rakennustyömaalla.

PSC-E 18 – suunniteltu asennustöihin

Festool noudattaa PSC-E 18:n kanssa johdonmukaisesti asennustöihin suunnattua lähestymistapaa. Kompakti akkukäyttöinen saha on suunniteltu erityisesti käyttökohteisiin, joissa kevyt paino, helppo käsittely ja nopeat sahaukset ovat etusijalla. Painoltaan vain 2,3 kiloa TBX 4 -akun kanssa se mahdollistaa väsymättömän työskentelyn – erityisesti usein vaihtuvissa asennoissa tai alhaalta käsin työskennellessä.

Kiinteästi 90 asteen kulmaan asennettu sahapöytä on suunniteltu tyypillisiin asennustilanteisiin ja vähentää säätötyötä: pakkaus auki, asennus, sahaaminen – ilman säätöjä, ilman jälkisäätöjä. Myös PSC-E 18 -mallissa kolminkertainen teränohjain takaa siistit sahausjäljet, ja se on suunniteltu jopa 40 millimetrin paksuisille materiaaleille. Pendeliliike, pehmeä automaattinen käynnistys sekä työkaluja vaativa, yhdellä kädellä suoritettava teränvaihto tukevat tehokasta työnkulkua vaihtelevissa tehtävissä.

PSC-E 18:n tyypillisiä käyttökohteita ovat:

- Huonekalujen, keittiöiden ja sisustustöiden sovitus- ja muokkaus työt, materiaalin paksuus enintään 40 mm
- Listojen, levyjen ja pienempien työkalupalojen nopea mittojen mukainen katkaisu
- Aukot ja tarkat katkaisut rakennustyömaalla
- Liikkuva työskentely, jossa kevyt paino ja helppo käsittely ovat etusijalla

Tehokas työskentely uusilla, yhteensopivilla järjestelmävarusteilla

Festool suosittelee uusien pistosahojen kanssa uutta TBX 4 -akkuakkaa, joka takaa pitkän kestävyysajan ja tasaisen tehon. Se mahdollistaa pidemmän käyttöajan ja lyhyet latausajat sekä tukee tehokasta ja tasaista työn etenemistä. Myös sopiva pistosahan terä vaikuttaa merkittävästi työn tulokseen: sopivassa yhdistelmässä materiaalin ja käyttötarkoituksen kanssa koneen teho voidaan hyödyntää tarkasti siisteihin leikkauksiin ja tehokkaaseen työprosessiin.

Johdonmukaisesti suunniteltu käytännön käyttöön

Festoolin uusi akkukäyttöisten pistosahojen sukupolvi on suunniteltu johdonmukaisesti vastaamaan päivittäisen työn erilaisia vaatimuksia: kun PSC 500 ja PSBC 500 on suunniteltu tehokkaisiin ja monipuolisiin sovelluksiin, joissa vaaditaan suurta tarkkuutta, PSC-E 18 on suunniteltu erityisesti asennustöihin ja sisustustöihin.

Festool on integroinut kolme uutta malliaan täysin Festoolin 18 voltin järjestelmään, ja ne ovat yhteensopivia nykyisten Festool-akkujen kanssa. Uutta konekonseptiä täydentää käyttötarkoituksiin sovitettu pistosahanteravalikoima, joka mahdollistaa tarkat leikkaukset monenlaisissa materiaaleissa.

PSC 500 ja PSBC 500 ovat saatavilla erikoisliikkeissä 7. syyskuuta 2026 alkaen, ja PSC-E 18 on ollut saatavilla jo huhtikuusta 2026 lähtien. Lisätietoja osoitteessa festool.fi

Lehdistötiedote (keskipitkä)

– 2.212 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Jokaiseen käyttötarkoitukseen sopiva pistosaha: Festool suunnittelee uudet akkukäyttöiset pendelipistosahansa johdonmukaisesti käyttötarkoituksen mukaan

Festoolin uuden sukupolven akkukäyttöiset pendelipistosahat PSC 500, PSBC 500 ja PSC-E 18

Olipa kyseessä sitten nopea asennusleikkaus tai tarkka mittojen mukainen leikkaus – pistosaha on yksi tärkeimmistä työkaluista rakennustyömaalla ja työpajassa. Uuden sukupolven akkukäyttöisillä pistosahoilla PSC 500, PSBC 500 ja PSC-E 18 Festool suunnittelee valikoimansa johdonmukaisesti todellisiin käyttötarkoituksiin. Käyttäjät hyötyvät siitä, että he voivat valita juuri omaan käyttötarkoitukseensa sopivan koneen.

Mallit PSC 500 (nuppikahva) ja PSBC 500 (kiinnityskahva) perustuvat yhteiseen, tehokkaaseen alustaan ja on suunniteltu tarkkoihin, monipuolisiin käyttökohteisiin. Kehitetty kolminkertainen teränohjain vakauttaa terää ja takaa korkean leikkausarkkuuden – myös kaarevissa ja kulmikkaissa leikkauksissa. Molempiin suuntiin kääntyvä sahapöytä, sirpaleiden suojaus, puhallustoiminto sekä integroitu pölynpoisto tukevat siistejä tuloksia ja esteetöntä näkymää sahausviivaan. Jopa 120 mm:n sahausvyvydellä, EC-TEC-moottorin ansiosta tasaisella teholla sekä kierrosnopeuden ja heiluriliikkeen säädettävillä asetuksilla ne sopivat vaativiin tehtäviin puurakentamisessa sekä sisustustöissä.

Kompakti PSC-E 18 on suunniteltu erityisesti asennustöihin. Kevyen painonsa, kiinteään 90°-sahapöydän ja erityisen helpon käsittelyn ansiosta se mahdollistaa nopean ja tehokkaan työskentelyn ilman monimutkaisia säätöjä. Kolminkertainen teränohjaus takaa myös tässä mallissa siistit tulokset jopa 40 mm:n paksuisissa materiaaleissa – ihanteellinen sovitustöihin, aukkojen sahaamiseen ja joustavaan käyttöön rakennustyömaalla.

Kolme uutta mallia on integroitu täysin Festoolin 18 voltin järjestelmään ja suunniteltu tehokkaita, käytännönläheisiä työnkulkuja varten. Sopivat lisävarusteet ja sovitetut sahanterät täydentävät järjestelmää ja mahdollistavat tarkat sahaukset monenlaisissa materiaaleissa. PSC 500 ja PSBC 500 ovat saatavilla erikoisliikkeissä 7. syyskuuta 2026 alkaen, PSC-E 18 on ollut saatavilla jo huhtikuusta 2026 lähtien. Lisätietoja osoitteessa festool.fi

Lehdistötiedote (lyhyt)

– 1.472 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Jokaiseen käyttötarkoitukseen sopiva pistosaha: Festool suunnittelee uudet akkukäyttöiset pistosahansa johdonmukaisesti käyttötarkoituksen mukaan

Festoolin uuden sukupolven akkukäyttöiset pendelipistosahat PSC 500, PSBC 500 ja PSC-E 18

Olipa kyseessä asennusleikkaus tai tarkka mittojen mukainen leikkaus – pistosaha on yksi tärkeimmistä työkaluista rakennustyömaalla ja työpajassa. Uusilla akkukäyttöisillä pistosahoilla PSC 500, PSBC 500 ja PSC-E 18 Festool suunnittelee valikoimansa kohdennetusti todellisiin käyttötarkoituksiin. Käyttäjät löytävät näin sopivan ratkaisun erilaisiin käyttötarkoituksiin.

PSC 500 (nuppikahva) ja PSBC 500 (kiinnityskahva) edustavat tarkkoja ja monipuolisia käyttökohteita. Kolminkertainen teränohjaus takaa tarkat sahaukset myös issä kaarteissa ja kulmissa. Jopa 120 mm:n sahausvyvydellä, tehokkaalla EC-TEC-moottorilla ja monipuolisilla säätömahdollisuuksilla ne on suunniteltu vaativiin tehtäviin puurakentamisessa ja sisustustöissä.

Kompakti PSC-E 18 on suunniteltu erityisesti asennustöihin. Pieni paino, kiinteä 90°-sahapöytä ja helppo käsittely mahdollistavat nopeat sahaukset jopa 40 mm:iin asti – ihanteellinen liikkuviin sovelluksiin.

Kaikki mallit on integroitu Festoolin 18 voltin järjestelmään ja suunniteltu tehokkaaseen, käytännönläheiseen työskentelyyn. PSC 500 ja PSBC 500 ovat saatavilla erikoisliikkeissä 7. syyskuuta 2026 alkaen, PSC-E 18 on ollut saatavilla jo huhtikuusta 2026 lähtien. Lisätietoja osoitteessa festool.fi

SOSIAALINEN MEDIA

– 427 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Jokaiseen käyttötarkoitukseen sopiva pistosaha: Uusilla PSC 500-, PSBC 500- ja PSC-E 18 -malleilla Festool suunnittelee uudet akkukäyttöiset pistosahansa johdonmukaisesti käyttötarkoitusta varten. Tarkat leikkaukset, voimakas vetovoima ja helppo käsittely – vaativista puutöistä nopeisiin asennustöihin. Kaikki mallit on integroitu 18 V:n järjestelmään. Tehokasta työtä, siistejä leikkauksia. Lisätietoja osoitteessa festool.fi

UUTISKIRJE

– 982 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien) –

Jokaiseen käyttötarkoitukseen sopiva pistosaha

Olipa kyseessä puurakentaminen tai asennustyöt: uuden sukupolven akkukäyttöisillä PSC 500-, PSBC 500- ja PSC-E 18 -pendelipistosahoilla Festool suunnittelee tuotevalikoimansa johdonmukaisesti käytännön tarpeiden mukaan. Käyttäjät voivat valita juuri omaan käyttötarkoitukseensa sopivan koneen – tarkista leikkauksista nopeisiin asennusleikkauksiin. PSC 500 ja PSBC 500 vakuuttavat voimakkaalla vetovoimallaan, korkealla tarkkuudellaan kolminkertaisen teränohjauksen ansiosta sekä monipuolisilla käyttömahdollisuuksillaan jopa 120 mm:n sahausyvyyteen asti. Kompakti PSC-E 18 on kehitetty erityisesti asennuskäyttöön, ja se erottuu edukseen kevyellä painollaan, helppokäyttöisyydellään ja nopeilla leikkauksillaan jopa 40 mm:n syvyyteen asti. Kaikki mallit on integroitu täysin Festoolin 18 voltin järjestelmään ja tarjoavat tehokasta, siistiä työskentelyä – sovitettuna päivittäisen työn vaatimuksiin. Lisätietoja osoitteessa festool.fi

Tekniset tiedot	PSC 500	PSBC 500	PSC-E 18
kahva	Nuppi	Kiinnike	Knauf
Akun jännite (nimellisjännite)	18 V	18 V	18 V
Kierrosluku min ⁻¹	1500–3800	1000–3800	800–3500
Pendeliiskun säätö portaittain	4	4	4
Nostokorkeus	26 mm	26 mm	23 mm
Leikkuusyvyyys puu	120 mm	120 mm	40 mm
Leikkaussyvyys ei-rautametallissa	20 mm	20 mm	20 mm
Leikkaussyvyys teräs (pehmeä)	10 mm	10 mm	10 mm
Suurin viistokulma (molemmat puolet)	45 °	45 °	-
Käyttömuoto	Akku	Akku	Akku
Tuotteen paino <u>ilman</u> lisävarusteita	2,3 kg	2,4 kg	1,7 kg
Valaistus	Sammutettava valo	sammutettava valo	Jatkuva valo



Uuden sukupolven akkukäyttöiset pendelipistosahat: PSC-E 18, PSC 500 ja PSBC 500



Aina sopiva ratkaisu: Materiaaliin ja käyttötarkoitukseen sovitettu laaja valikoima pistosahanteriä

Akkukäyttöiset pendelipistosahat PSC 500 ja PSBC 500



Tarkka: Uudet akkukäyttöiset sahaavat pistosahat asettavat uudet standardit tarkkuudelle.



Monipuolinen käyttö: Olipa kyseessä massiivipuu, levymateriaali tai kaari- ja kulmaleikkaukset. Suuren leikkaussyvyyden, kulmatoiminnon ja älykkäiden lisävarusteiden, kuten ympyräleikkurin, ansiosta PSC 500 on monipuolinen työkalu.



Tehokas: Kehitetty konekonsepti takaa tehokkaan suorituskvyn kaikissa käyttötilanteissa.



Parannetun kolminkertaisen teränohjauksen ansiosta **terä ei luiskahda** – tarkat ja kulmikkaat sahaukset.



Vapaa näkymä sahauskohtaan

Puhallustoiminto ja kytkettävä valaistus takaavat selkeän näkymän viivaan.



Festool-sovelluksella voi etsiä lisävarusteita, kytkeä pistosahan imuriin, säätää LED-valoa tai tarkastella käyttötietoja.



Lisää käyttökuvia
Segmentti Puuseppä/puutyöntekijä



Lisää käyttökuvia
Segmentti Puurakentaminen/puusepäntyöt



Akkukäyttöinen saha PSC-E 18



Istuu käteen todella hyvin: kevyt paino ja hoikka, ergonominen muotoilu mahdollistavat mukavan käsittelyn kaikissa tilanteissa.



Helppo käyttää. Kiinteä 90°-pöytä ja kaikkiin teräleveyksiin sopiva ohjausrulla säästävät aikaa työläiltä asetuksilta.



Akkuteho: Uusi, tehokas TBX 4 -akku takaa nopean työn etenemisen.



Pölytön työskentely: Pölynimuriliitännän kautta voidaan kytkeä imurivaunu.



Lisää käyttökuvia
Segmentti: Puuseppä/puutyöntekijä



Lisää käyttökuvia
Segmentti puurakentaminen/puusepäntyöt



Lisää käyttökuvia
Maalaus- ja kipsirakennusala

