

**Embargo jusqu'au 15 juillet 2026 –
Merci de ne pas publier avant le 15 juillet 2026**

INFO RP

Communiqué de presse long/moyen/court – Réseaux sociaux



**Une scie sauteuse adaptée à chaque usage :
Festool adapte systématiquement ses scies sauteuses
en fonction de l'utilisation.**

La nouvelle génération de scies sauteuses pendulaires sans fil

PSC 500, PSBC 500 et PSC-E 18 de Festool

**PSC 500 + PSBC 500 : disponibles à partir du 7 septembre 2026 – lancement de la campagne de
communication le 15 juillet 2026**

PSC-E 18 : disponible depuis avril 2026

Contact presse

Festool France E.U.R.L.

33 rue Gabriel
77185 Lognes

Melodie Monteiro Da Moura

+33(160)066430
melodie.monteiro.da.moura@festool.com

Festool Belgium

Alfons Gossetlaan 48/001
BE - 1702 Groot-Bijgaarden

Sandy Van Der Vreken

+32 (0)2 893 36 32
sandy.van.der.vreken@festool.com

Communiqué de presse (long)

– 7.231 caractères (espaces compris) –

Une scie sauteuse adaptée à chaque usage : Festool conçoit ses nouvelles scies sauteuses pendulaires sans fil en fonction de l'usage

La nouvelle génération de scies sauteuses pendulaires sans fil PSC 500, PSBC 500 et PSC-E 18 de Festool

Qu'il s'agisse d'une découpe rapide pour l'aménagement intérieur ou d'une découpe complexe dans la construction en bois, la scie sauteuse est l'un des outils les plus utilisés sur les chantiers et dans les ateliers. C'est précisément pour cette raison que la précision, la puissance et la polyvalence sont déterminantes pour un travail soigné et des processus efficaces. Avec la nouvelle génération de ses scies sauteuses pendulaires sans fil PSC 500, PSBC 500 et PSC-E 18, le fournisseur de systèmes Festool adapte systématiquement sa gamme aux applications réelles. Les utilisateurs en profitent, car ils trouvent facilement le modèle adapté à leurs domaines d'application respectifs.

PSC 500 & PSBC 500 – Précision, polyvalence et puissance pour les applications exigeantes

Selon le type de poignée et l'application visée, les scies sauteuses pendulaires sans fil sont disponibles en version PSC 500 avec poignée à pommeau et en version PSBC 500 avec poignée en étrier. Les deux variantes reposent sur la même plateforme de machine performante et sont conçues pour un sciage précis et contrôlé. Le guidage est particulièrement déterminant pour la précision de coupe : c'est là que la PSC 500 et la PSBC 500 se distinguent grâce à un guidage de lame triple perfectionné. Il stabilise la lame et réduit les déviations latérales, même lors d'applications exigeantes. Il en résulte des coupes précises, qu'il s'agisse de lignes droites, de courbes ou d'onglets. La table de sciage, inclinable des deux côtés jusqu'à 45 degrés avec un crantage sûr à 0 degré, permet des coupes en angle avec une grande précision. La protection anti-éclats, la fonction de soufflage, un éclairage LED réglable via l'application Festool ainsi qu'une aspiration optimale de la poussière garantissent en plus une bonne visibilité sur le tracé et des bords de coupe nets. En matière de polyvalence aussi, la PSC 500 et la PSBC 500 sont conçues pour un large éventail d'applications : avec une profondeur de coupe allant jusqu'à 120 millimètres et des accessoires astucieux, elles permettent de couvrir les applications les plus diverses.

Voici quelques exemples d'applications typiques :

- Coupes de séparation et d'ajustement précises dans des éléments en bois jusqu'à 120 mm
- Découpe aux contours précis de coffrages, de lames de terrasse et de marches d'escalier
- Coupes en angle et courbes dans le bois massif et les panneaux
- Découpes dans les panneaux isolants et sandwich avec des couches de finition robustes

C'est surtout avec des épaisseurs de matériau importantes que les scies sauteuses montrent toute leur efficacité. Le concept de machine perfectionné des PSC 500 et PSBC 500 garantit une puissance et une régularité de coupe, même lors de coupes longues dans le bois massif. L'entraînement EC-TEC maintient une cadence constante même sous charge et permet d'avancer rapidement tout en conservant une qualité de coupe élevée. La vitesse de rotation réglable, le démarrage automatique et la course pendulaire

ajustable permettent une adaptation précise au matériau et à l'application. Cela favorise une avance contrôlée et réduit les retouches, même lors de travaux de sciage exigeants.

Dans la construction en bois, les PSC 500 et PSBC 500 démontrent leurs atouts notamment pour les applications avec des sections importantes, les coffrages ou les éléments d'escalier. Les nouvelles scies sauteuses conviennent donc aussi pour une utilisation en charpenterie.

En même temps, elles offrent aux menuisiers et aux agenceurs d'intérieur un large éventail d'applications – des ajustements précis aux découpes aux contours nets dans le bois massif et les panneaux. De plus, les accessoires adaptés contribuent à cette polyvalence : le découpeur circulaire permet de réaliser des découpes circulaires précises avec des diamètres allant de 92 millimètres à trois mètres. Différentes semelles, une protection anti-éclats ainsi que des lames adaptées aux matériaux favorisent une utilisation flexible en atelier et sur le chantier.

PSC-E 18 – conçue pour les travaux de montage

Avec la PSC-E 18, Festool adopte une approche résolument axée sur les applications de montage. Cette scie sauteuse pendulaire sans fil compacte est spécialement conçue pour les domaines d'application où la légèreté, la maniabilité et la rapidité de coupe sont primordiales. Avec un poids de seulement 2,3 kg, batterie TBX 4 comprise, elle permet de travailler sans fatigue, en particulier lors de changements de position fréquents ou de travaux en position inclinée.

La table de sciage fixe à 90 degrés est adaptée aux situations de montage courantes et réduit les efforts de réglage : débiter, positionner, scier – sans réglage, sans réajustement. Sur la PSC-E 18 aussi, le guidage triple de la lame de scie garantit des coupes nettes, pour des épaisseurs de matériau allant jusqu'à 40 millimètres. La course pendulaire, le démarrage automatique en douceur ainsi que le changement de lame sans outil et d'une seule main favorisent un déroulement efficace du travail lors de tâches variées.

Les applications typiques de la PSC-E 18 sont :

- Travaux d'ajustement et de mise à dimension pour les meubles, les cuisines et l'aménagement intérieur jusqu'à une épaisseur de matériau de 40 mm
- Coupe rapide de moulures, de panneaux et de petites pièces
- Découpes et coupes de séparation précises sur le chantier
- Travaux mobiles où la légèreté et la maniabilité sont prioritaires

Travail efficace grâce à de nouveaux accessoires système adaptés

Pour une grande autonomie et une puissance constante, Festool recommande d'utiliser le nouveau pack batterie TBX 4 pour les nouvelles scies sauteuses. Il permet des durées de fonctionnement plus longues tout en garantissant des temps de charge courts et favorise un travail puissant et régulier. Le choix de la lame de scie sauteuse adaptée a également une influence considérable sur le résultat : en combinaison avec le matériau et l'application, la puissance de la machine se traduit par des coupes nettes et un processus de travail efficace.

Conçues pour une utilisation pratique

La nouvelle génération de scies sauteuses sans fil de Festool est résolument orientée vers les différentes exigences du quotidien professionnel : alors que les modèles PSC 500 et PSBC 500 sont conçus pour des applications puissantes et polyvalentes exigeant une grande précision, la PSC-E 18 est spécialement conçue pour les travaux de montage et l'aménagement intérieur.

Festool a entièrement intégré ses trois nouveaux modèles dans le système 18 volts Festool et ils sont compatibles avec les batteries Festool actuelles. Ce nouveau concept de machine est complété par une gamme de lames de scie sauteuse adaptées aux applications, qui permet de réaliser des coupes précises dans les matériaux les plus divers.

Les modèles PSC 500 et PSBC 500 seront disponibles dans les magasins spécialisés à partir du 7 septembre 2026, tandis que la PSC-E 18 est déjà disponible depuis avril 2026. Plus d'informations sur [festool.fr](https://www.festool.fr) ou [festool.be](https://www.festool.be)

Communiqué de presse (moyen)

– 2.480 caractères (espaces compris) –

Une scie sauteuse adaptée à chaque usage : Festool adapte systématiquement ses nouvelles scies sauteuses pendulaires sans fil à l'usage prévu

La nouvelle génération de scies sauteuses pendulaires sans fil PSC 500, PSBC 500 et PSC-E 18 de Festool

Qu'il s'agisse d'une découpe rapide ou d'une coupe précise, la scie sauteuse fait partie des outils indispensables sur les chantiers et dans les ateliers. Avec la nouvelle génération de scies sauteuses pendulaires sans fil PSC 500, PSBC 500 et PSC-E 18, Festool adapte systématiquement sa gamme aux applications concrètes. Les utilisateurs ont ainsi l'avantage de pouvoir choisir la machine la mieux adaptée à leurs besoins spécifiques.

Les modèles PSC 500 (poignée à pommeau) et PSBC 500 (poignée en étrier) reposent sur une plateforme commune et puissante et sont conçus pour des applications précises et polyvalentes. Un système perfectionné de guidage triple de la lame stabilise celle-ci et garantit une grande précision de coupe, même pour les courbes et les coupes en angle. La table de sciage pivotante des deux côtés, la protection anti-éclats, la fonction de soufflage ainsi qu'un système d'aspiration intégré garantissent des résultats propres et une bonne visibilité sur le tracé. Avec une profondeur de coupe allant jusqu'à 120 mm, une puissance constante grâce au moteur EC-TEC et des réglages variables pour la vitesse de rotation et l'oscillation, elles conviennent aussi bien aux tâches exigeantes de la construction en bois qu'à l'aménagement intérieur.

La PSC-E 18 compacte est spécialement conçue pour les travaux de montage. Légère, dotée d'une table de sciage fixe à 90° et particulièrement facile à manier, elle permet de travailler rapidement et efficacement sans réglages compliqués. Le guidage triple de la lame de scie garantit ici aussi des résultats nets sur des épaisseurs de matériau allant jusqu'à 40 mm – idéal pour les travaux d'ajustage, les découpes et les utilisations flexibles sur le chantier.

Les trois nouveaux modèles s'intègrent parfaitement au système 18 volts de Festool et sont conçus pour des processus de travail efficaces et adaptés à la pratique. Des accessoires adaptés et des lames de scie assorties complètent le système et permettent des coupes précises dans les matériaux les plus divers. Les PSC 500 et PSBC 500 seront disponibles en magasin à partir du 7 septembre 2026, tandis que la PSC-E 18 est déjà disponible depuis avril 2026. Plus d'informations sur [festool.fr](https://www.festool.fr) ou [festool.be](https://www.festool.be)

Communiqué de presse (court)

– 1.613 caractères (espaces compris) –

Une scie sauteuse adaptée à chaque usage : Festool adapte systématiquement ses nouvelles scies sauteuses pendulaires sans fil à l'usage prévu

La nouvelle génération de scies sauteuses pendulaires sans fil PSC 500, PSBC 500 et PSC-E 18 de Festool

Qu'il s'agisse d'une découpe de montage ou d'une découpe de précision, la scie sauteuse fait partie des outils les plus importants sur le chantier et dans l'atelier. Avec les nouvelles scies sauteuses pendulaires sans fil PSC 500, PSBC 500 et PSC-E 18, Festool adapte sa gamme de manière ciblée aux applications réelles. Les utilisateurs trouvent ainsi la solution adaptée à différents domaines d'utilisation.

La PSC 500 (poignée à bouton) et la PSBC 500 (poignée en étrier) sont synonymes d'applications précises et polyvalentes. Un guidage triple de la lame assure des coupes précises, même dans les courbes et les angles s. Avec une profondeur de coupe allant jusqu'à 120 mm, un puissant moteur EC-TEC et des réglages variables, elles sont conçues pour les tâches exigeantes dans la construction en bois et l'aménagement intérieur.

La PSC-E 18 compacte est spécialement conçue pour les travaux de montage. Son faible poids, sa table de sciage fixe à 90° et sa maniabilité aisée permettent des coupes rapides jusqu'à 40 mm – idéal pour les applications mobiles.

Tous les modèles s'intègrent au système 18 volts de Festool et sont conçus pour un travail efficace et pratique. Les PSC 500 et PSBC 500 seront disponibles en magasin à partir du 7 septembre 2026, tandis que la PSC-E 18 est déjà disponible depuis avril 2026. Plus d'informations sur festool.fr ou festool.be

RÉSEAUX SOCIAUX

– 502 caractères (espaces compris) –

La scie sauteuse adaptée à chaque application : avec les nouvelles PSC 500, PSBC 500 et PSC-E 18, Festool adapte systématiquement ses nouvelles scies sauteuses pendulaires sans fil à l'usage prévu. Des coupes précises, une puissance de coupe élevée et une grande facilité d'utilisation – des travaux de menuiserie exigeants aux interventions de montage rapides. Tous les modèles sont intégrés au système 18 V. Travailler efficacement, couper proprement. Plus d'informations sur festool.fr ou festool.be

NEWSLETTER

– 967 caractères (espaces compris) –

La scie sauteuse adaptée à chaque usage

Que ce soit dans la construction en bois ou pour des travaux de montage : avec la nouvelle génération de scies sauteuses pendulaires sans fil PSC 500, PSBC 500 et PSC-E 18, Festool adapte systématiquement sa gamme aux besoins pratiques. Les utilisateurs choisissent la machine adaptée à leur application – des découpes précises aux coupes de montage rapides.

Les PSC 500 et PSBC 500 séduisent par leur puissance, leur grande précision grâce au guidage triple de la lame et leurs nombreuses possibilités d'utilisation jusqu'à une profondeur de coupe de 120 mm. La PSC-E 18, compacte, a été spécialement conçue pour les travaux de montage et se distingue par son faible poids, sa maniabilité et ses

coupes rapides jusqu'à 40 mm. Tous les modèles sont entièrement intégrés au système 18 volts de Festool et permettent un travail efficace et propre, adapté aux exigences du quotidien. Plus d'informations sur festool.fr ou festool.be

Caractéristiques techniques	PSC 500	PSBC 500	PSC-E 18
Poignée	Pommeau	Étrier	Pommeau
Tension de la batterie (tension nominale)	18 V	18 V	18 V
Nombre de coups par minute	1500-3800	1000-3800	800-3500
Réglage de la course pendulaire par paliers	4	4	4
Course	26 mm	26 mm	23 mm
Profondeur de coupe dans le bois	120 mm	120 mm	40 mm
Profondeur de coupe dans les métaux non ferreux	20 mm	20 mm	
Profondeur de coupe acier (tendre)	10 mm	10 mm	10 mm
Inclinaison max. (des deux côtés)	45 °	45 °	-
Type d'entraînement	Batterie	Batterie	Batterie
Poids du produit <u>sans</u> accessoires	2,3 kg	2,4 kg	1,7 kg
Éclairage	désactivable	désactivable	continu

APERÇU DES IMAGES @Droits d'image Festool GmbH



La nouvelle génération de scies sauteuses pendulaires sans fil :
PSC-E 18, PSC 500 et PSBC 500



Toujours la solution adaptée : une large gamme de lames de scie sauteuse est disponible, adaptée au matériau et à l'application

Les scies sauteuses pendulaires sans fil PSC 500 et PSBC 500



Précision : les nouvelles scies sauteuses pendulaires sans fil établissent de nouvelles références en matière de précision.



Polyvalentes : que ce soit pour le bois massif, les panneaux ou les coupes courbes et en angle. Grâce à sa grande profondeur de coupe, à sa fonction d'angle et à des accessoires astucieux comme le traceur de cercle, la PSC 500 est polyvalente.



Puissante : le concept de machine perfectionné garantit une puissance de coupe impressionnante dans toutes les applications.



Pas de déviation de la lame grâce au guidage triple amélioré – pour des coupes précises et à angle droit.



Vue dégagée sur la coupe

La fonction de soufflage et l'éclairage désactivable garantissent une vue dégagée sur le tracé.



Avec l'**application Festool**, tu peux trouver des accessoires, connecter la scie sauteuse à l'aspirateur, de régler la lumière LED ou d'accéder aux données de fonctionnement.



Autres photos d'application
Secteur menuiserie/ébénisterie



Autres photos d'application
Secteur de la construction en bois/charpenterie



La scie sauteuse pendulaire sans fil PSC-E 18



Elle tient vraiment bien en main : son poids léger et sa forme fine et ergonomique permettent une prise en main confortable dans toutes les situations.



Facile à utiliser. La table fixe à 90° et un rouleau de guidage adapté à toutes les largeurs de lame te font gagner du temps lors de la mise en place.



Puissance de la batterie : la nouvelle batterie TBX 4, très performante, garantit une progression rapide du travail.



Travaille sans poussière : le système d'aspiration permet de raccorder un aspirateur mobile.



Autres photos d'application
Segment menuiserie/ébénisterie



Autres photos d'application
Secteur de la construction en bois/charpenterie



Autres photos d'application Secteur Peinture/Plâtrerie

