

**Közzétételi tilalom: 2026. július 15. –
Kérjük, ne tegyék közzé 2026. július 15. előtt**

PR-INFO

Sajtóközlemény hosszú/közepes/rövid – közösségi média



**Minden feladathoz a megfelelő szűrőfűrész:
A Festool szűrőfűrészzeit
következétesen az alkalmazási területhez igazítja.**

**Az új generációs akkus szaggatófűrészek
PSC 500, PSBC 500 és PSC-E 18
PSC 500 + PSBC 500: 2026. szeptember 7-től kapható –
kommunikációs kampány kezdete: 2026. július 15.
PSC-E 18: 2026. április óta kapható**

Sajtókapcsolat Németországban és Ausztriában

Tooltechnic System Kft.

Lakatos út 40.
1184 Budapest

Phone: +36-1-297-13 50
customerservice@festool.hu
www.festool.hu

Sajtóközlemény (hosszú)

– 6.456 karakter (szóközökkel) –

Minden feladathoz a megfelelő szűrőfűrész: a Festool új akkus penduláló szűrőfűrészait következetesen a felhasználási területhez igazítja

A Festool új generációs PSC 500, PSBC 500 és PSC-E 18 akkus penduláris szűrőfűrészai

Legyen szó gyors szerelési vágásról a belsőépítészetben vagy igényes vágásról a faiparban – a szűrőfűrész az egyik leggyakrabban használt szerszám az építkezésen és a műhelyben. Pontosan ezért a pontosság, a teljesítmény és a sokoldalúság dönti el a tiszta munkavégzést és a hatékony munkafolyamatokat. Az új generációs PSC 500, PSBC 500 és PSC-E 18 akkus penduláris szűrőfűrészekkel a Festool rendszergyártó termékcsaládját következetesen a valós alkalmazásokhoz igazítja. A felhasználók előnyére válik, hogy könnyen megtalálják a megfelelő választást az adott felhasználási területhez.

PSC 500 & PSBC 500 – pontosság, sokoldalúság és erőteljes teljesítmény igényes feladatokhoz

A fogantyú kialakításától és a felhasználás fő területétől függően az akkus penduláris szűrőfűrészek PSC 500 néven gombos fogantyúval, PSBC 500 néven pedig íves fogantyúval kaphatók. Mindkét változat ugyanazon a nagy teljesítményű gépalapra épül, és precíz, kontrollált fűrészelésre lett kialakítva. A vágási pontosság szempontjából különösen a vezetés döntő fontosságú: itt a PSC 500 és a PSBC 500 egy továbbfejlesztett hármas fűrészlap-vezetéssel rendelkezik. Ez stabilizálja a fűrészlapot és csökkenti az oldalirányú eltérést még igényes alkalmazások esetén is. Az eredmény precíz vágások egyenesek, ívek és gérvágások esetén. A mindkét oldalon 45 fokig elforgatható fűrészasztal biztonságos 0 fokos rácsolással támogatja a nagy pontosságú szög- és ív- vágásokat. A szilánkvédelem, a fúvófunkció, a Festool alkalmazáson keresztül beállítható LED-megvilágítás, valamint az optimális porelszívás tovább javítja a vágási vonal láthatóságát és biztosítja a tiszta vágási éleket. A sokoldalúság tekintetében is a PSC 500 és a PSBC 500 széles körű felhasználásra lett kialakítva: akár 120 milliméteres vágási mélységgel és okos kiegészítőkkel a legkülönbözőbb alkalmazásokra alkalmasak.

A tipikus alkalmazások többek között a következők:

- Pontos vágások és illesztések faépítőelemekben 120 mm-ig
- Zsaluzatok, teraszdeszkák és lépcsőfokok kontúrpontos vágása
- Szög- és íves vágások tömör fában és lemezanyagokban
- Kivágások szigetelő- és szendvicslemezekben stabil fedőrétegekkel

A szűrőfűrészek teljesítménye különösen nagyobb anyagvastagságok esetén mutatkozik meg. A PSC 500 és PSBC 500 továbbfejlesztett gépkonstrukciója erőteljes, egyenletes vágást biztosít – még hosszabb vágások esetén is tömör fában. Az EC-TEC hajtás terhelés alatt is állandóan tartja a löketfrekvenciát, és gyors munkavégzést tesz lehetővé, egyúttal kiváló vágási minőséget biztosítva. Az állítható fordulatszám, az automatikus indítás és a beállítható lengés lehetővé teszi a gép pontos hozzáigazítását az anyaghoz és az alkalmazáshoz. Ez elősegíti a kontrollált előtolást és csökkenti az utómunkát – még a igényes fűrészelési munkák során is.

A faiparban a PSC 500 és a PSBC 500 különösen nagy keresztmetszetű alkalmazások, zsaluzatok vagy lépcsőelemek esetében mutatják meg erősségeiket. Ezáltal az új szűrőfűrészek a ácsmunkákhoz is alkalmasak.

Ugyanakkor széles körű alkalmazási lehetőségeket kínálnak az asztalosok és a belsőépítészek számára is – a precíz illesztési munkáktól a kontúrponthoz vágásokig tömör fában és lemezanyagokban. Ezt kiegészítve a hozzá illeszkedő tartozékok is hozzájárulnak a sokoldalúsághoz: a körvágó 92 millimétertől három méter átmérőig pontos körkivágásokat tesz lehetővé. A különböző talpak, a szilánkszórás elleni védelem, valamint az anyagnak megfelelő fűrészlapok támogatják a rugalmas felhasználást a műhelyben és az építkezésen.

PSC-E 18 – szerelési feladatokra tervezve

A Festool a PSC-E 18-cal következetesen a szerelési feladatokra összpontosít. A kompakt akkus penduláris szűrőfűrész kifejezetten olyan alkalmazási területekre tervezték, ahol a kis súly, az egyszerű kezelhetőség és a gyors vágások állnak az előtérben. A TBX 4 akkumulátorral együtt mindössze 2,3 kilogramm súlyával fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé – különösen gyakori pozícióváltás vagy alulról történő munkavégzés esetén.

A rögzített, 90 fokos fűrészasztal a tipikus szerelési helyzetekhez van igazítva, és csökkenti a beállítási munkát: kicsomagolás, beállítás, fűrészelés – beállítás és utólagos finomhangolás nélkül. A PSC-E 18 esetében is a hármasszalvezetés gondoskodik a tiszta vágási eredményekről, amely 40 milliméteres anyagvastagságig alkalmas. A pendulumszerű mozgás, a finom automatikus indítás, valamint a szerszám nélküli, egykezes fűrészlapcsere támogatja a hatékony munkavégzést változó feladatok esetén.

A PSC-E 18 tipikus alkalmazási területei:

- Bútorok, konyhák és belsőépítészeti munkák illesztési és igazítási munkái 40 mm-es anyagvastagságig
- Léc, lemez és kisebb munkadarabok gyors méretre vágása
- Kivágások és precíz vágások az építkezésen
- Mobil munkavégzés, ahol a kis súly és az egyszerű kezelhetőség áll az előtérben

Hatékony munkavégzés az új, összehangolt rendszer-kiegészítővel

A hosszú üzemidő és az állandó teljesítmény érdekében a Festool az új szűrőfűrészekhez az új TBX 4 akkumulátorcsomag használatát javasolja. Ez hosszabb üzemidőt biztosít rövid töltési idő mellett, és támogatja az erőteljes, egyenletes munkavégzést. A munkavégzés eredményére jelentős hatással van a megfelelő szűrőfűrészlap is: az anyaggal és az alkalmazással összehangolt kombinációban a gép teljesítménye célzottan tiszta vágásokká és hatékony munkavégzéssé alakítható.

Következetesen a gyakorlati alkalmazásra tervezve

A Festool új akkumulátoros szűrőfűrész-generációja következetesen a mindennapi munka során felmerülő különböző követelményekre van szabva: míg a PSC 500 és a PSBC 500 nagy teljesítményű és sokoldalú, magas pontosságot igénylő alkalmazásokra lett kialakítva, addig a PSC-E 18 kifejezetten szerelési munkákhoz és belsőépítészeti feladatokhoz lett tervezve.

A Festool három új modelljét teljes mértékben integrálta a Festool 18 V-os rendszerébe, és azok kompatibilisek a jelenlegi Festool akkumulátorcsomagokkal. Az új gépkonceptiót kiegészíti az alkalmazásokhoz igazított szűrőfűrészlap-választék, amely optimálisan lehetővé teszi a precíz vágásokat a legkülönbözőbb anyagokban.

A PSC 500 és a PSBC 500 2026. szeptember 7-től kaphatók a szakkereskedelemben, a PSC-E 18 pedig már 2026 áprilisa óta elérhető. További információk: [festool.hu](https://www.festool.hu)

Sajtóközlemény (közepes)

– 2.224 karakter (szóközökkel) –

Minden feladathoz a megfelelő szűrőfűrész: a Festool új akkus penduláló szűrőfűrészait következetesen a felhasználási területhez igazítja

A Festool új generációs akkus penduláló szűrőfűrészai: PSC 500, PSBC 500 és PSC-E 18

Akár gyors szerelési vágásról, akár precíz méretre vágásról van szó – a szűrőfűrész az építkezésen és a műhelyben egyaránt a legfontosabb szerszámok közé tartozik. A PSC 500, PSBC 500 és PSC-E 18 új generációs akkus szűrőfűrészekkel a Festool termékskáláját következetesen a valós felhasználási területekhez igazítja. A felhasználók előnyére válik, hogy az adott feladatkörhöz célzottan kiválaszthatják a megfelelő gépet.

A PSC 500 (gombos markolat) és a PSBC 500 (ívmarkolat) modellek egy közös, nagy teljesítményű platformon alapulnak, és precíz, sokoldalú alkalmazásokra lettek tervezve. A továbbfejlesztett hármasszűrőfűrészlapvezető stabilizálja a fűrészlapot, és biztosítja a nagy vágási pontosságot – íves és szögvasítások esetén is. A kétoldalra elforgatható fűrészasztal, a szilánkvédő, a fúvófunkció, valamint a beépített porelszívó segítik a tiszta eredményeket és a vágási vonalra való szabad rálátást. Akár 120 mm-es vágási mélységgel, az EC-TEC motor által biztosított állandó teljesítménnyel, valamint a fordulatszám és a pendulumhúzás változtatható beállításával alkalmasak a faipari építkezések és a belsőépítészet igényes feladataira egyaránt.

A kompakt PSC-E 18-at kifejezetten szerelési munkákhoz tervezték. Kis súlyával, rögzített 90°-os fűrészasztalával és különösen egyszerű kezelhetőségével gyors, hatékony munkavégzést tesz lehetővé bonyolult beállítások nélkül. A hármasszűrőfűrészlapvezetés itt is tiszta eredményeket biztosít 40 mm-es anyagvastagságig – ideális illesztési munkákhoz, kivágásokhoz és rugalmas felhasználáshoz az építkezésen.

A három új modell teljes mértékben integrálva van a Festool 18 V-os rendszerébe, és hatékony, gyakorlatias munkafolyamatokra lett kialakítva. A megfelelő tartozékok és a hozzájuk illeszkedő fűrészlapok kiegészítik a rendszert, és precíz vágásokat tesznek lehetővé a legkülönbözőbb anyagokban. A PSC 500 és a PSBC 500 2026. szeptember 7-től kaphatók a szakkereskedelemben, a PSC-E 18 már 2026 áprilisa óta elérhető. További információk: [festool.hu](https://www.festool.hu)

Sajtóközlemény (rövid)

– 1.435 karakter (szóközökkel) –

Minden feladathoz a megfelelő szűrőfűrész: a Festool új akkus penduláló szűrőfűrészait következetesen a felhasználási területhez igazítja

A Festool új generációs PSC 500, PSBC 500 és PSC-E 18 akkus penduláló szűrőfűrészai

Akár szerelési vágásról, akár precíz méretre vágásról van szó – a szűrőfűrész az egyik legfontosabb szerszám az építkezésen és a műhelyben. Az új PSC 500, PSBC 500 és PSC-E 18 akkus pendulumszűrőfűrészekkel a Festool termékskáláját célzottan a valós alkalmazásokhoz igazítja. Így a felhasználók a különböző felhasználási területekhez megtalálják a megfelelő megoldást. A PSC 500 (gombos markolat) és a PSBC 500 (ívmarkolat) precíz és sokoldalú alkalmazásokat tesz lehetővé. A hármasszűrőfűrészlapvezető stabilizálja a fűrészlapot, és biztosítja a nagy vágási pontosságot – íves és szögvasítások esetén is. A kétoldalra elforgatható fűrészasztal, a szilánkvédő, a fúvófunkció, valamint a beépített porelszívó segítik a tiszta eredményeket és a vágási vonalra való szabad rálátást. Akár 120 mm-es vágási mélységgel, az EC-TEC motor által biztosított állandó teljesítménnyel, valamint a fordulatszám és a pendulumhúzás változtatható beállításával alkalmasak a faipari építkezések és a belsőépítészet igényes feladataira egyaránt.

fűrészlapvezetés pontos vágásokat biztosít, még íves és szögletes vágások esetén is. Akár 120 mm-es vágási mélységgel, erőteljes EC-TEC motorral és változó beállításokkal rendelkeznek, így igényes feladatokra lettek tervezve a faiparban és a belsőépítészetben. A kompakt PSC-E 18-at kifejezetten szerelési feladatokra tervezték. Kis súlya, rögzített 90°-os fűrészasztala és egyszerű kezelhetősége gyors, akár 40 mm-es vágásokat tesz lehetővé – ideális mobil alkalmazásokhoz. Minden modell beépül a Festool 18 V-os rendszerébe, és hatékony, gyakorlati munkavégzésre lett kialakítva. A PSC 500 és a PSBC 500 2026. szeptember 7-től kapható a szakkereskedelemben, a PSC-E 18 már 2026 áprilisa óta elérhető. További információk: festool.hu

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

– 418 karakter (szóközökkel) –

Minden alkalmazáshoz a megfelelő szűrőfűrész: az új PSC 500, PSBC 500 és PSC-E 18 modellekkel a Festool új akkus penduláló szűrőfűrészait következetesen a felhasználáshoz igazítja. Precíz vágások, erőteljes teljesítmény és egyszerű kezelhetőség – a igényes faipari munkáktól a gyors szerelési feladatokig. Minden modell integrálva van a 18 V-os rendszerbe. Hatékony munka, tiszta vágás. További információk: festool.hu

HÍRLEVÉL

– 969 karakter (szóközökkel együtt) –


Minden feladathoz a megfelelő szűrőfűrész

Akár faipari munkáknál, akár szerelési feladatoknál: az új generációs PSC 500, PSBC 500 és PSC-E 18 akkus penduláris szűrőfűrészekkel a Festool portfólióját következetesen a gyakorlati igényekhez igazítja. A felhasználók célzottan választhatják ki a feladatukhoz legmegfelelőbb gépet – a precíz vágásoktól a gyors szerelési vágásokig.

A PSC 500 és a PSBC 500 erőteljes teljesítményével, a hármas fűrészlapvezetésnek köszönhető nagy pontosságával és a 120 mm-es vágási mélységig terjedő sokoldalú felhasználási lehetőségeivel győzi meg a felhasználókat. A kompakt PSC-E 18-at kifejezetten szerelési feladatokra fejlesztették ki, és kis súlyával, egyszerű kezelhetőségével, valamint 40 mm-ig terjedő gyors vágásaival tűnik ki. Minden modell teljes mértékben integrálva van a Festool 18 V-os rendszerébe, és hatékony, tiszta munkavégzést biztosít – a mindennapi munkavégzés követelményeihez igazodva. További információk: festool.hu

Műszaki adatok

	PSC 500	PSBC 500	PSC-E 18
Fogantyú	Gomb	Karkötő	Gomb
Akkumulátor feszültség (névleges)	feszültség) 18 V	18 V	18 V
Forgásszám min ⁻¹	1500–3800	1000–3800	800–3500
Lengőhúzás fokozatos beállítása	4	4	4
Emelés	26 mm	26 mm	23 mm
Vágási mélység fa	120 mm	120 mm	40 mm
Vágási mélység nemvasfém	20 mm	20 mm	20 mm
Vágási mélység acél (lágy)	10 mm	10 mm	10 mm
Max. ferde vágás (mindkét oldal)	45 °	45 °	-
Hajtás típusa	Akkumulátor	Akkumulátor	Akkumulátor
Termék súlya tartozékok <u>nélkül</u>	2,3 kg	2,4 kg	1,7 kg
Világítás	kikapcsolható	kikapcsolható	Folyamatos



**Az új generációs akkus penduláló szűrőfűrészek:
PSC-E 18, PSC 500 és PSBC 500**



Mindig a megfelelő megoldás: az anyaghoz és az alkalmazáshoz igazodó, széles körű szűrőfűrészlap-választék

A PSC 500 és PSBC 500 akkus penduláló szűrőfűrészek



Pontosság: Az új akkus penduláló szűrőfűrészek új mércét állítanak fel a pontosság terén.



Sokoldalúan használható: Akár tömör fa, lemezanyag, akár íves és szögvágásokról van szó. A nagy vágási mélységnek, a szögfunkciónak és az olyan praktikus kiegészítőknek köszönhetően, mint a körvágó, a PSC 500 sokoldalúan használható.



Erőteljes: A továbbfejlesztett gépkonceptió minden alkalmazásnál erőteljes teljesítményt biztosít.



A továbbfejlesztett hármasszárú fűrészlapvezetésnek köszönhetően **a fűrészlap nem csúszik el** – így pontos és szögben pontos vágások érhetők el.



Szabad kilátás a vágásra

A fúvófunkció és a kikapcsolható világítás tiszta rálátást biztosít a vágásvonalra.



A Festool alkalmazással megtalálhatja a tartozékokat, a szűrőfűrészt

a porelszívóhoz csatlakoztathatja, beállíthatja a LED-es világítást, vagy hozzáférhet az üzemeltetési adatokhoz.



További alkalmazási fotók

Asztalos/bútorkészítő szegmens



További alkalmazási fotók

Faépítés/ácsmesterség szegmens



A PSC-E 18 akkus szaggatófűrész



Kiválóan illeszkedik a kézbe: a kis súly és a karcsú, ergonomikus kialakítás minden helyzetben kényelmes kezelhetőséget biztosít.



Könnyen kezelhető. A rögzített 90°-os asztal és az összes fűrészlap-szélességhez illeszkedő vezetőgörgő megkíméli a fűrészt a beállítási időtől.



Akkumulátoros teljesítmény: az új, nagy teljesítményű TBX 4 akkumulátor gyors munkavégzést biztosít.



Pormentes munkavégzés: A porelszívó csatlakozón keresztül porelszívó mobil berendezés csatlakoztatható.



További alkalmazási fotók
Asztalos/bútorkészítő szegmens



További alkalmazási fotók
Faépítés/ácsmesterség szegmens



További alkalmazási fotók
Festő/gipszkarton szegmens

