

Publicatieverbod tot 15 juli 2026
– Gelieve dit bericht niet vóór 15 juli 2026 te publiceren

PR-INFO

Persbericht lang/middel/kort – Social media



**Voor elke klus de juiste decoupeerzaag:
Festool stemt zijn decoupeerzagen
consequent af op de toepassing.**

De nieuwe generatie accu-pendeldecoupeerzagen

PSC 500, PSBC 500 en PSC-E 18 van Festool

PSC 500 + PSBC 500: Verkrijgbaar vanaf 7 september 2026 – Communicatiestart 15 juli 2026
PSC-E 18: Verkrijgbaar sinds april 2026

Perscontact

Festool Nederland B.V.

Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen

Esmee Brouwer

+31(182)621-940
esmee.brouwer@festool.com

Festool Belgium

Alfons Gossetlaan 48/001
BE - 1702 Groot-Bijgaarden

Sandy Van Der Vreken

+32 (0)2 893 36 32
sandy.van.der.vreken@festool.com

Persbericht (lang)

– met 6.570 tekens (inclusief spaties) –

Voor elke klus de juiste decoupeerzaag: Festool stemt zijn nieuwe accu-pendeldecoupeerzagen consequent af op het gebruik

De nieuwe generatie accu-pendel-decoupeerzagen PSC 500, PSBC 500 en PSC-E 18 van Festool

Of het nu gaat om een snelle montagesnede bij de binnenafwerking of een veeleisende zaagsnede in de houtbouw – de decoupeerzaag is een van de meest gebruikte gereedschappen op de bouwplaats en in de werkplaats. Juist daarom zijn precisie, kracht en veelzijdigheid hier bepalend voor netjes werk en efficiënte werkprocessen. Met de nieuwe generatie accu-pendelzaagmachines PSC 500, PSBC 500 en PSC-E 18 richt systeemleverancier Festool zijn assortiment consequent op praktische toepassingen. Gebruikers profiteren ervan dat ze gemakkelijk de juiste keuze voor hun specifieke toepassingen kunnen vinden.

PSC 500 & PSBC 500 – Precisie, veelzijdigheid en krachtig vermogen voor veeleisende toepassingen

Afhankelijk van het handgriepconcept en het toepassingsgebied zijn de accu-pendelzaagmachines verkrijgbaar als PSC 500 met knopgriep en als PSBC 500 met beugelgriep. Beide varianten zijn gebaseerd op hetzelfde krachtige machineplatform en zijn ontworpen voor nauwkeurig, gecontroleerd zagen. Voor de zaagnauwkeurigheid is vooral de geleiding bepalend: hier scoren de PSC 500 en PSBC 500 met een verder ontwikkelde drievoudige zaagbladgeleiding. Deze stabiliseert het zaagblad en vermindert zijdelings afwijken, zelfs bij veeleisende toepassingen. Het resultaat zijn nauwkeurige zaagsneden bij rechte lijnen, bochten en verstekken. De aan beide zijden tot 45 graden zwenkbare zaagtafel met veilige 0-graden-vergrendeling ondersteunt hoekzaagsneden met hoge nauwkeurigheid. Splinterbescherming, blaasfunctie, via de Festool-app instelbare ledverlichting en de optimale stofafzuiging zorgen bovendien voor een vrij zicht op de zaagsnede en schone zaagranden. Ook wat betreft veelzijdigheid zijn de PSC 500 en de PSBC 500 ontworpen voor een breed spectrum: met een zaagdiepte tot 120 millimeter en slimme accessoires kun je de meest uiteenlopende toepassingen aan.

Typische toepassingen zijn onder andere:

- Nauwkeurige zaagsneden en aanpassingen in houten onderdelen tot 120 mm
- Contournauwkeurig op maat zagen van bekistingen, terrasplanken en traptreden
- Hoek- en bochtsneden in massief hout en plaatmaterialen
- Uitsnijdingen in isolatie- en sandwichplaten met stevige toplagen

Vooral bij grotere materiaaldiktes komt de kracht van de decoupeerzagen goed tot uiting. Het verder ontwikkelde machineconcept van de PSC 500 en PSBC 500 zorgt voor een krachtige, gelijkmatige doorvoer – ook bij langere zaagsneden in massief hout. De EC-TEC-aandrijving houdt het aantal slagen ook onder belasting constant en maakt een snelle voortgang mogelijk bij een tegelijkertijd hoge zaagkwaliteit. Instelbaar toerental, automatische start en een aanpasbare pendelslag maken een nauwkeurige afstemming op het materiaal en de toepassing mogelijk. Dit ondersteunt een gecontroleerde doorvoer en vermindert de nabewerking – zelfs bij veeleisende zaagwerkzaamheden.

In de houtbouw komen de PSC 500 en PSBC 500 vooral goed tot hun recht bij toepassingen met grotere doorsneden, bekistingen of traponderdelen. Daardoor zijn de nieuwe decoupeerzagen ook geschikt voor gebruik in de timmerbranche.

Tegelijkertijd bieden ze voor schrijnwerkers en interieurbouwers een breed toepassingspectrum – van nauwkeurig aanpassingswerk tot contourgetrouwe zaagsneden in massief hout en plaatmateriaal. Daarnaast draagt het bijpassende toebehoren bij aan de veelzijdigheid: de cirkelsnijder maakt exacte cirkeluitsnijdingen mogelijk met diameters van 92 millimeter tot drie meter. Verschillende loopzolen, splinterbescherming en zaagbladen die bij het materiaal passen, zorgen voor flexibel gebruik in de werkplaats en op de bouwplaats.

PSC-E 18 – ontworpen voor montagewerkzaamheden

Met de PSC-E 18 volgt Festool een aanpak die consequent is gericht op montagewerkzaamheden. De compacte accu-pendelzaag is speciaal ontworpen voor toepassingen waarbij een laag gewicht, eenvoudige bediening en snelle zaagsneden voorop staan. Met een gewicht van slechts 2,3 kilogram inclusief TBX 4-accu maakt hij werken zonder vermoeidheid mogelijk – vooral bij veelvuldig wisselen van positie of werken van onderaf.

De vast ingestelde zaagtafel van 90 graden is afgestemd op typische montagesituaties en bespaart je veel insteltijd: uitpakken, plaatsen, zagen – zonder instellen, zonder bijstellen. Ook bij de PSC-E 18 zorgt de drievoudige zaagbladgeleiding voor zuivere zaagresultaten, ontworpen voor materiaaldiktes tot 40 millimeter. De pendelslag, de soepele automatische start en het gereedschaploze, met één hand te bedienen zaagbladwisselsysteem ondersteunen een efficiënte werkstroom bij wisselende taken.

Typische toepassingen van de PSC-E 18 zijn:

- Pas- en aanpassingswerkzaamheden bij meubels, keukens en in de interieurbouw tot een materiaaldikte van 40 mm
- Snel op lengte zagen van lijsten, platen en kleinere werkstukken
- Uitsnijdingen en nauwkeurige zaagsneden op de bouwplaats
- Mobiel werken, waarbij een laag gewicht en eenvoudige bediening voorop staan

Efficiënt werken met nieuwe, op elkaar afgestemde systeemaccessoires

Voor een hoge uithoudingsvermogen en constant vermogen raadt Festool het gebruik van het nieuwe TBX 4-accupakket aan voor de nieuwe decoupeerzagen. Dit zorgt voor langere gebruiksduur bij korte oplaadtijden en ondersteunt een krachtige, gelijkmatige voortgang van het werk. Ook het juiste decoupeerzaagblad heeft een grote invloed op het resultaat: in combinatie met het materiaal en de toepassing kun je de machineprestaties optimaal benutten voor zuivere zaagsneden en een efficiënt werkproces.

Consequent ontworpen voor gebruik in de praktijk

De nieuwe generatie accu-decoupeerzagen van Festool is consequent afgestemd op verschillende eisen in het dagelijkse werk: terwijl de PSC 500 en PSBC 500 zijn ontworpen voor krachtige en veelzijdige toepassingen met hoge precisie-eisen, is de PSC-E 18 speciaal ontworpen voor montagewerkzaamheden en interieurbouw. Festool heeft zijn drie nieuwe modellen volledig geïntegreerd in het Festool 18-volt-systeem en ze zijn compatibel met de huidige Festool-accu's. Het nieuwe machineconcept wordt aangevuld met een assortiment decoupeerzaagbladen dat is afgestemd op de toepassingen en dat nauwkeurige zaagsneden in de meest uiteenlopende materialen optimaal mogelijk maakt.

De PSC 500 en PSBC 500 zijn vanaf 7 september 2026 verkrijgbaar in de vakhandel, de PSC-E 18 is al sinds april 2026 verkrijgbaar. Meer informatie op [festool.nl](https://www.festool.nl) of [festool.be](https://www.festool.be)

Persbericht (middelgroot)

– met 2.255 tekens (inclusief spaties) –

Voor elke klus de juiste decoupeerzaag: Festool stemt zijn nieuwe accu-pendeldecoupeerzagen consequent af op het gebruik

De nieuwe generatie accu-pendelzaagmachines PSC 500, PSBC 500 en PSC-E 18 van Festool

Of het nu gaat om een snelle montagezaagsnede of een nauwkeurige zaagsnede – de decoupeerzaag behoort tot de belangrijkste gereedschappen op de bouwplaats en in de werkplaats. Met de nieuwe generatie accu-pendeldecoupeerzagen PSC 500, PSBC 500 en PSC-E 18 stemt Festool zijn assortiment consequent af op praktische toepassingen. Gebruikers profiteren ervan dat ze voor hun specifieke toepassingen gericht de juiste machine kunnen kiezen.

De modellen PSC 500 (knopgreep) en PSBC 500 (beugelgreep) zijn gebaseerd op een gemeenschappelijk, krachtig platform en zijn ontworpen voor nauwkeurige, veelzijdige toepassingen. Een verder ontwikkelde drievoudige zaagbladgeleiding stabiliseert het zaagblad en zorgt voor een hoge zaagnauwkeurigheid – ook bij bochten en hoekzaagsneden. De aan beide zijden zwenkbare zaagtafel, splinterbescherming, blaasfunctie en een geïntegreerde stofafzuiging zorgen voor schone resultaten en een vrij zicht op de zaagsnede. Met een zaagdiepte tot 120 mm, een constante doorvoersnelheid dankzij de EC-TEC-motor en variabele instellingen voor toerental en pendelslag zijn ze geschikt voor veeleisende taken in zowel de houtbouw als de interieurbouw.

De compacte PSC-E 18 is speciaal ontworpen voor montagewerkzaamheden. Met zijn lage gewicht, vaste 90°-zaagtafel en bijzonder eenvoudige bediening maakt hij snel en efficiënt werken mogelijk zonder ingewikkelde instellingen. De drievoudige zaagbladgeleiding zorgt ook hier voor nette resultaten bij materiaaldiktes tot 40 mm – ideaal voor paswerk, uitsnijdingen en flexibele toepassingen op de bouwplaats.

De drie nieuwe modellen zijn volledig geïntegreerd in het Festool 18-volt-systeem en ontworpen voor efficiënte, praktijkgerichte werkprocessen. Bijpassende accessoires en afgestemde zaagbladen maken het systeem compleet en maken nauwkeurige zaagsneden in de meest uiteenlopende materialen mogelijk. De PSC 500 en PSBC 500 zijn vanaf 7 september 2026 verkrijgbaar in de vakhandel, de PSC-E 18 is al sinds april 2026 verkrijgbaar. Meer informatie op [festool.nl](https://www.festool.nl) of [festool.be](https://www.festool.be)

Persbericht (kort)

– met 1.457 tekens (inclusief spaties) –

Voor elke toepassing de juiste decoupeerzaag: Festool stemt zijn nieuwe accu-pendeldecoupeerzagen consequent af op de toepassing

De nieuwe generatie accu-pendelzaagmachines PSC 500, PSBC 500 en PSC-E 18 van Festool

Of het nu gaat om montagezaagsneden of nauwkeurige zaagsneden – de decoupeerzaag behoort tot de belangrijkste gereedschappen op de bouwplaats en in de werkplaats. Met de nieuwe accu-pendeldecoupeerzagen PSC 500, PSBC 500 en PSC-E 18 richt Festool zijn assortiment doelgericht op praktische toepassingen. Gebruikers vinden zo voor verschillende toepassingen de juiste oplossing.

De PSC 500 (knopgreep) en PSBC 500 (beugelgreep) staan garant voor nauwkeurige en veelzijdige toepassingen. Een driefoudige zaagbladgeleiding zorgt voor exacte zaagsneden, ook bij bochten en hoeken. Met een zaagdiepte tot 120 mm, een krachtige EC-TEC-motor en variabele instellingen zijn ze ontworpen voor veeleisende taken in de houtbouw en interieurbouw. De compacte PSC-E 18 is speciaal ontworpen voor montagewerkzaamheden. Het lage gewicht, een vaste zaagtafel van 90° en de eenvoudige bediening maken snelle zaagsneden tot 40 mm mogelijk – ideaal voor mobiele toepassingen.

Alle modellen zijn geïntegreerd in het Festool 18-volt-systeem en ontworpen voor efficiënt, praktijkgericht werken. De PSC 500 en PSBC 500 zijn vanaf 7 september 2026 verkrijgbaar in de vakhandel, de PSC-E 18 is al sinds april 2026 verkrijgbaar. Meer informatie op festool.nl of festool.be

SOCIAL MEDIA

– met 438 tekens (inclusief spaties) –

Voor elke toepassing de juiste decoupeerzaag: met de nieuwe PSC 500, PSBC 500 en PSC-E 18 richt Festool zijn nieuwe accu-pendeldecoupeerzagen consequent op de toepassing. Nauwkeurige zaagsneden, krachtige doorzaagkracht en eenvoudige bediening – van veeleisende houtbewerkingen tot snelle montagewerkzaamheden. Alle modellen zijn geïntegreerd in het 18V-systeem. Efficiënt werken, netjes zagen. Meer informatie op festool.nl of festool.be

NIEUWSBRIEF

– met 924 tekens (inclusief spaties) –

Voor elke toepassing de juiste decoupeerzaag

Of het nu gaat om houtbewerking of montagewerkzaamheden: met de nieuwe generatie accu-pendelzaagmachines PSC 500, PSBC 500 en PSC-E 18 stemt Festool zijn assortiment consequent af op de praktijkbehoeften. Gebruikers kiezen gericht de juiste machine voor hun toepassing – van nauwkeurige zaagsneden tot snelle montagesneden. De PSC 500 en PSBC 500 overtuigen door hun krachtige doorzetvermogen, hoge precisie dankzij de driefoudige zaagbladgeleiding en veelzijdige toepassingsmogelijkheden tot een zaagdiepte van 120 mm. De compacte PSC-E 18 is speciaal ontwikkeld voor montagewerkzaamheden en scoort met een laag gewicht, eenvoudige bediening en snelle zaagsneden tot 40 mm. Alle modellen zijn volledig geïntegreerd in het Festool 18-volt-systeem en zorgen voor efficiënt en schoon werken – afgestemd op de eisen van het dagelijkse werk. Meer informatie op festool.nl of festool.be

Technische gegevens	PSC 500	PSBC 500	PSC-E 18
Handgreep	Knop	Beugel	Knop
Accuspanning (nominale spanning)	18 V	18 V	18 V
Slagfrequentie in min ⁻¹	1500-3800	1000-3800	800-3500
Pendelslagverstelling in stappen	4	4	4
Slag	26 mm	26 mm	23 mm
Zaagdiepte hout	120 mm	120 mm	40 mm
Zaagdiepte non-ferrometaal	20 mm	20 mm	20 mm
Snijdiepte staal (zacht)	10 mm	10 mm	10 mm
Max. schuine stand (beide zijden)	45 °	45 °	-
Aandrijving	Accu	Accu	Accu
Gewicht <u>zonder</u> accessoires	2,3 kg	2,4 kg	1,7 kg
Verlichting	uitschakelbaar	uitschakelbaar	Continu

AFBEELDINGEN @Beeldrechten Festool GmbH



De nieuwe generatie accu-pendelzaagmachines: PSC-E 18, PSC 500 en PSBC 500



Altijd de juiste oplossing: afgestemd op materiaal en toepassing is er een uitgebreid assortiment decoupeerzaagbladen

De accu-pendel-decoupeerzagen PSC 500 en PSBC 500



Nauwkeurig: de nieuwe accu-pendelzaagjes zetten de norm op het gebied van precisie.



Veelzijdig inzetbaar: Of het nu gaat om massief hout, plaatmateriaal of bocht- en hoekzaagsneden. Dankzij de grote zaagdiepte, de hoekfunctie en slimme accessoires zoals de cirkelsnijder is de PSC 500 veelzijdig inzetbaar.



Krachtig: Het verder ontwikkelde machineconcept zorgt voor krachtige prestaties bij elke toepassing.



Geen uitlopen van het zaagblad dankzij de verbeterde drievoudige zaagbladgeleiding – voor exacte en haakse zaagsneden.



Vrij zicht op de zaagsnede

De blaasfunctie en uitschakelbare verlichting zorgen voor een duidelijk zicht op de zaagsnede.



Met de **Festool-app** kun je accessoires vinden, de decoupeerzaag aan de stofzuiger te koppelen, het LED-licht in te stellen of bedrijfsgegevens op te vragen.




Meer toepassingsfoto's

Segment timmerman/meubelmaker



Meer toepassingsfoto's

Segment houtbouw/timmerwerk



De accu-pendelzaag PSC-E 18



Ligt echt goed in de hand: het lage gewicht en de slanke, ergonomische vorm zorgen in elke situatie voor comfortabel gebruik.



Eenvoudig te bedienen. De vaste 90°-tafel en een geleiderol die geschikt is voor alle zaagbladbreedtes besparen je vervelende insteltijd.



Accuvermogen: de nieuwe, krachtige TBX 4-accu zorgt voor een snelle voortgang van het werk.




Stofarm werken: via de stofafzuiging kan een mobiele stofzuiger worden aangesloten.



Meer foto's van toepassingen
Segment timmerman/meubelmaker



Meer toepassingsfoto's
Segment houtbouw/timmerwerk



Meer foto's van toepassingen
Segment schilder/droogbouw

