

Termin publikacji: 15 lipca 2026 r. – prosimy nie publikować przed 15 lipca 2026 r.

INFORMACJA PR

Komunikat prasowy długi/średni/krótki – media społecznościowe



**Odpowiednia wyrzynarka do każdego zadania:
Festool konsekwentnie dostosowuje swoje wyrzynarki
konsekwentnie do konkretnych zastosowań.**

Nowa generacja akumulatorowych wyrzynarek wahadłowych

PSC 500, PSBC 500 i PSC-E 18 firmy Festool

PSC 500 + PSBC 500: Dostępne od 7 września 2026 r. – start kampanii 15 lipca 2026 r.

PSC-E 18: Dostępne od kwietnia 2026 r.

Kontakt dla prasy
Festool Polska Sp. z o. o.
Kolumbijska 26B
01-991 Warszawa
www.festool.pl

Slawomir Trojan
+48(22)1227454
Slawomir.trojan@festool.com

Komunikat prasowy (długi)

– 6.479 znaków (z spacjami) –

Właściwa wyrzynarka do każdego zadania: Festool konsekwentnie dostosowuje swoje nowe akumulatorowe wyrzynarki oscylacyjne do konkretnych zastosowań

Nowa generacja akumulatorowych wyrzynarek oscylacyjnych PSC 500, PSBC 500 i PSC-E 18 firmy Festool

Niezależnie od tego, czy chodzi o szybkie cięcie montażowe w wykończeniu wewnątrz, czy o wymagające cięcia w budownictwie drewnianym – wyrzynarka jest jednym z najczęściej używanych narzędzi na placu budowy i w warsztacie. Właśnie dlatego precyzja, moc i wszechstronność decydują o czystej pracy i wydajnych procesach. Wraz z nową generacją akumulatorowych wyrzynarek oscylacyjnych PSC 500, PSBC 500 oraz PSC-E 18, dostawca systemów Festool konsekwentnie dostosowuje swój asortyment do rzeczywistych zastosowań. Użytkownicy zyskują na tym, że łatwo znajdą odpowiedni wybór dla swoich konkretnych obszarów zastosowań.

PSC 500 i PSBC 500 – precyzja, wszechstronność i duża moc dla wymagających zastosowań

W zależności od koncepcji uchwytu i głównego zastosowania, akumulatorowe wyrzynarki wahadłowe są dostępne jako model PSC 500 z uchwytem gałkowym oraz jako model PSBC 500 z uchwytem pałkowym. Oba warianty opierają się na tej samej, wydajnej platformie maszynowej i są zaprojektowane z myślą o precyzyjnym, kontrolowanym cięciu. O dokładności cięcia decyduje przede wszystkim prowadzenie: w tym zakresie modele PSC 500 i PSBC 500 wyróżniają się udoskonalonym potrójnym prowadzeniem ostrza. Stabilizuje ono ostrze i ogranicza zbaczanie na boki nawet podczas wymagających zastosowań. Efektem są precyzyjne cięcia na prostych, łukach i ukośnych. Stół piły, który można obracać w obie strony do 45 stopni z bezpieczną blokadą co 0 stopni, pozwala na cięcia pod kątem z dużą dokładnością. Osłona przed odpryskami, funkcja nadmuchu, oświetlenie LED regulowane przez aplikację Festool oraz optymalny system odsysania pyłu dodatkowo zapewniają dobrą widoczność linii cięcia i czyste krawędzie. Również pod względem wszechstronności modele PSC 500 i PSBC 500 są przystosowane do szerokiego zakresu zastosowań: dzięki głębokości cięcia do 120 milimetrów i sprytnym akcesoriom można zrealizować najróżniejsze zadania.

Typowe zastosowania to między innymi:

- Precyzyjne cięcia rozdzielające i dopasowujące w elementach drewnianych o grubości do 120 mm
- Precyzyjne przycinanie szalunków, desek tarasowych i stopni schodów
- Cięcia pod kątem i po łuku w drewnie lite i materiałach płytowych
- Wycinanie otworów w płytach izolacyjnych i warstwowych z solidnymi warstwami wierzchnimi

Wydajność wyrzynarek widać szczególnie przy większych grubościach materiałów. Udoskonalona konstrukcja modeli PSC 500 i PSBC 500 zapewnia mocny, równomierny przebieg cięcia – nawet przy dłuższych cięciach w drewnie lite. Napęd EC-TEC utrzymuje stałą liczbę skoków nawet pod obciążeniem i pozwala na szybką pracę przy jednocześnie wysokiej jakości cięcia. Regulowana prędkość obrotowa, automatyczny rozruch i regulowany skok wahadłowy pozwalają precyzyjnie dostosować maszynę do materiału i zastosowania. Ułatwia to kontrolowany posuw i zmniejsza nakład pracy związany z poprawkami – nawet przy wymagających cięciach.

W budownictwie drewnianym modele PSC 500 i PSBC 500 pokazują swoje mocne strony zwłaszcza przy zastosowaniach z większymi przekrojami, szalunkami lub elementami schodów. Dzięki temu nowe wyrzynarki nadają się również do zastosowań w ciesielstwie. Jednocześnie oferują one stolarzom i wykonawcom wewnątrz szerokie spektrum zastosowań – od precyzyjnych prac dopasowujących po cięcia o dokładnych konturach w drewnie lite i materiałach płytowych. Dodatkowo dopasowane akcesoria zwiększają wszechstronność: wycinarka kołowa umożliwia precyzyjne wycinanie otworów o średnicach od 92 milimetrów do trzech metrów. Różne stopki, osłona przed odpryskami oraz brzeszczoty dostosowane do materiału wspierają elastyczne zastosowanie w warsztacie i na placu budowy.

PSC-E 18 – zaprojektowana do prac montażowych

W modelu PSC-E 18 firma Festool konsekwentnie stawia na zastosowania montażowe. Ta kompaktowa akumulatorowa wyrzynarka oscylacyjna została zaprojektowana specjalnie do zadań, w których liczy się niska waga, łatwa obsługa i szybkie cięcia. Dzięki wadze zaledwie 2,3 kg wraz z akumulatorem TBX 4 pozwala na pracę bez zmęczenia – zwłaszcza przy częstych zmianach pozycji lub pracy od dołu.

Stały stół do cięcia pod kątem 90 stopni jest dostosowany do typowych sytuacji montażowych i ogranicza nakład pracy związany z regulacją: rozpakuj, ustaw, tnij – bez regulacji, bez poprawek. Również w modelu PSC-E 18 potrójna prowadnica piły zapewnia czyste cięcia, przystosowane do materiałów o grubości do 40 milimetrów. Ruch wahadłowy, płynny automatyczny rozruch oraz beznarzędziowa, jednoręczna wymiana piły wspierają wydajną pracę przy różnych zadaniach.

Typowe zastosowania modelu PSC-E 18 to:

- prace związane z dopasowywaniem i dostosowywaniem mebli, kuchni oraz w wykończeniu wewnątrz przy grubości materiału do 40 mm
- Szybkie przycinanie listew, płyt i mniejszych elementów
- Wykonywanie wycięć i precyzyjnych cięć na placu budowy
- Praca w terenie, gdzie liczy się niska waga i łatwa obsługa

Wydajna praca z nowymi, dopasowanymi akcesoriami systemowymi

Aby zapewnić długi czas pracy i stałą moc, Festool zaleca stosowanie nowego akumulatora TBX 4 w nowych wyrzynarkach. Zapewnia on dłuższy czas pracy przy jednoczesnym skróceniu czasu ładowania oraz wspiera wydajną i równomierną pracę. Duży wpływ na efekt pracy ma też odpowiednia brzeszczota do wyrzynarki: w połączeniu z materiałem i zastosowaniem pozwala to wykorzystać moc maszyny do uzyskania czystych cięć i wydajnego procesu pracy.

Konsekwentnie zaprojektowane z myślą o praktycznym zastosowaniu

Nowa generacja akumulatorowych wyrzynarek Festool jest konsekwentnie dostosowana do różnych wymagań codziennej pracy: podczas gdy modele PSC 500 i PSBC 500 są przeznaczone do mocnych i wszechstronnych zastosowań wymagających dużej precyzji, model PSC-E 18 został zaprojektowany specjalnie do prac montażowych oraz wykończenia wewnątrz.

Festool w pełni zintegrował swoje trzy nowe modele z systemem 18 V i są one kompatybilne z aktualnymi akumulatorami Festool. Nową koncepcję maszyn uzupełnia asortyment brzeszczotów do wyrzynarek, dopasowany do konkretnych zastosowań, który pozwala na precyzyjne cięcia w najróżniejszych materiałach.

Modele PSC 500 i PSBC 500 będą dostępne w sklepach specjalistycznych od 7 września 2026 r., a PSC-E 18 jest dostępny już od kwietnia 2026 r. Więcej informacji na stronie [festool.pl](https://www.festool.pl)

Komunikat prasowy (średni)

– 2.309 znaki (z spacjami) –

Właściwa wyrzynarka do każdego zadania: Festool konsekwentnie dostosowuje swoje nowe akumulatorowe wyrzynarki wahadłowe do konkretnych zastosowań

Nowa generacja akumulatorowych wyrzynarek oscylacyjnych PSC 500, PSBC 500 i PSC-E 18 firmy Festool

Niezależnie od tego, czy chodzi o szybkie cięcie montażowe, czy precyzyjne przycinanie – wyrzynarka to jedno z najważniejszych narzędzi na budowie i w warsztacie. Dzięki nowej generacji akumulatorowych wyrzynarek wahadłowych PSC 500, PSBC 500 i PSC-E 18 firma Festool konsekwentnie dostosowuje swoją ofertę do rzeczywistych zastosowań. Użytkownicy zyskują na tym, że mogą dobrać maszynę idealnie dopasowaną do konkretnego zadania.

Modele PSC 500 (uchwyt gałkowy) i PSBC 500 (uchwyt pałkowy) opierają się na wspólnej, wydajnej platformie i są zaprojektowane z myślą o precyzyjnych, wszechstronnych zastosowaniach. Udoskonalony potrójny system prowadzenia brzeszczotu stabilizuje ostrze i zapewnia wysoką dokładność cięcia – nawet przy cięciach łukowych i kątowych. Obustronnie odchylany stół piły, osłona przed odpryskami, funkcja przedmuchu oraz zintegrowany system odsysania pyłu zapewniają czyste wyniki i swobodny widok na linię cięcia. Dzięki głębokości cięcia do 120 mm, stałej mocy dzięki silnikowi EC-TEC oraz zmiennym ustawieniom prędkości obrotowej i skoku wahadłowego nadają się one do wymagających zadań zarówno w budownictwie drewnianym, jak i w wykończeniu wnętrz.

Kompaktowa PSC-E 18 została zaprojektowana specjalnie do prac montażowych. Dzięki niewielkiej wadze, stałemu stołowi tnącemu pod kątem 90° i wyjątkowo łatwej obsłudze umożliwia szybką i wydajną pracę bez skomplikowanych ustawień. Potrójna prowadnica brzeszczotu zapewnia tu również czyste wyniki przy grubościach materiału do 40 mm – idealne do prac dopasowujących, wycinania otworów i elastycznego zastosowania na placu budowy.

Trzy nowe modele są w pełni zintegrowane z systemem Festool 18 V i zaprojektowane z myślą o wydajnych, praktycznych procesach roboczych. Odpowiednie akcesoria i dopasowane brzeszczoty uzupełniają system i umożliwiają precyzyjne cięcia w najróżniejszych materiałach. Modele PSC 500 i PSBC 500 będą dostępne w sklepach specjalistycznych od 7 września 2026 r., a model PSC-E 18 jest dostępny już od kwietnia 2026 r. Więcej informacji na stronie [festool.pl](https://www.festool.pl)

Komunikat prasowy (krótki)

– 1.511 znaki (z spacjami) –

Właściwa wyrzynarka do każdego zadania: Festool konsekwentnie dostosowuje swoje nowe akumulatorowe wyrzynarki wahadłowe do konkretnych zastosowań

Nowa generacja akumulatorowych wyrzynarek oscylacyjnych PSC 500, PSBC 500 i PSC-E 18 firmy Festool

Niezależnie od tego, czy chodzi o cięcie montażowe, czy precyzyjne przycinanie – wyrzynarka to jedno z najważniejszych narzędzi na budowie i w warsztacie. Dzięki nowym akumulatorowym wyrzynarkom wahadłowym PSC 500, PSBC 500 i PSC-E 18

firma Festool dostosowuje swoją ofertę do rzeczywistych zastosowań. Dzięki temu użytkownicy znajdują odpowiednie rozwiązanie do różnych zadań.

Modele PSC 500 (uchwyt gałkowy) i PSBC 500 (uchwyt pałkowy) zapewniają precyzyjne i wszechstronne zastosowania. Potrójna prowadnica ostrza zapewnia dokładne cięcia, nawet przy skomplikowanych łukach i kątach (). Dzięki głębokości cięcia do 120 mm, mocnemu silnikowi EC-TEC i zmiennym ustawieniom są one przeznaczone do wymagających zadań w budownictwie drewnianym i wykończeniu wnętrz.

Kompaktowa PSC-E 18 została zaprojektowana specjalnie do prac montażowych.

Niewielka waga, stały stół do cięcia pod kątem 90° i łatwa obsługa umożliwiają szybkie cięcia do 40 mm – idealne do zastosowań mobilnych.

Wszystkie modele są zintegrowane z systemem Festool 18 V i zaprojektowane z myślą o wydajnej, praktycznej pracy. Modele PSC 500 i PSBC 500 będą dostępne w sklepach specjalistycznych od 7 września 2026 r., a PSC-E 18 jest dostępny już od kwietnia 2026 r. Więcej informacji na stronie festool.pl

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

– 426 znaków (z spacjami) –

Właściwa wyrzynarka do każdego zastosowania: dzięki nowym modelom PSC 500, PSBC 500 i PSC-E 18 firma Festool konsekwentnie dostosowuje swoje nowe akumulatorowe wyrzynarki wahadłowe do konkretnych zastosowań. Precyzyjne cięcia, duża moc i łatwa obsługa – od wymagających prac stolarskich po szybkie montaże. Wszystkie modele są zintegrowane z systemem 18 V. Pracuj wydajnie, tnij czysto. Więcej informacji na stronie festool.pl

NEWSLETTER

– 927 znaków (z spacjami) –

Odpowiednia wyrzynarka do każdego zadania

Niezależnie od tego, czy chodzi o budowę drewnianą, czy prace montażowe: dzięki nowej generacji akumulatorowych wyrzynarek oscylacyjnych PSC 500, PSBC 500 i PSC-E 18 firma Festool konsekwentnie dostosowuje swoją ofertę do praktycznych potrzeb.

Użytkownicy mogą precyzyjnie dobrać odpowiednią maszynę do swoich zastosowań – od precyzyjnych cięć po szybkie cięcia montażowe.

Modele PSC 500 i PSBC 500 przekonują mocnym napędem, wysoką precyzją dzięki potrójnemu prowadzeniu ostrza oraz wszechstronnością zastosowań przy głębokości cięcia do 120 mm. Kompaktowa PSC-E 18 została zaprojektowana specjalnie do prac montażowych i wyróżnia się niewielką wagą, łatwą obsługą oraz szybkimi cięciami do 40 mm. Wszystkie modele są w pełni zintegrowane z systemem 18 V firmy Festool i zapewniają wydajną, czystą pracę – dostosowaną do wymagań codziennej pracy. Więcej informacji na stronie festool.pl

Dane techniczne	PSC 500	PSBC 500	PSC-E 18
Uchwyt	Gąsek	Uchwyt	Głowica
Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe)	18 V	18 V	18 V
Liczba skoków na minutę	1500–3800	1000–3800	800–3500
Regulacja skoku wahadłowego w stopniach	4	4	4
Skok	26 mm	26 mm	23 mm
Głębokość cięcia w drewnie	120 mm	120 mm	40 mm
Głębokość cięcia metali nieżelaznych 20 mm		20 mm	20 mm
Głębokość cięcia stali (miękkiej)	10 mm	10 mm	10 mm
Maks. kąt nachylenia (obie strony)	45°	45°	-
Rodzaj napędu	Akumulator	Akumulator	Akumulator
Waga produktu <u>bez</u> akcesoriów	2,3 kg	2,4 kg	1,7 kg
Oświetlenie	wyłączalne światło	światło z możliwością	wyłączenia Światło ciągle

PRZEGLĄD ZDJĘĆ @Prawa autorskie Festool GmbH



Nowa generacja akumulatorowych wyrzynarek wahadłowych:
PSC-E 18, PSC 500 i PSBC 500



Zawsze odpowiednie rozwiązanie: dostosowany do materiału i zastosowania szeroki asortyment brzeszczotów

Akumulatorowe wyrzynarki wahadłowe PSC 500 i PSBC 500



Precyzyjne: nowe akumulatorowe wyrzynarki wahadłowe wyznaczają nowe standardy w zakresie precyzji.



Wszechstronne zastosowanie: Niezależnie od tego, czy chodzi o lite drewno, płyty, czy cięcia łukowe i kątowe. Dzięki dużej głębokości cięcia, funkcji cięcia pod kątem i sprytnym akcesoriom, takim jak wycinarka do otworów, model PSC 500 ma wszechstronne zastosowanie.



Mocna: Udoskonalona konstrukcja maszyny zapewnia dużą moc przy każdym zastosowaniu.



Brak przesuwania się ostrza dzięki ulepszonemu potrójnemu prowadzeniu ostrza – dla dokładnych i prostopadłych cięć.



Dobra widoczność cięcia

Funkcja nadmuchu i wyłączalne oświetlenie zapewniają wyraźny widok na linię cięcia.




Dzięki **aplikacji Festool** możesz znaleźć akcesoria, podłączyć wyrzynarkę do odkurzacza, ustawić oświetlenie LED lub sprawdzić dane eksploatacyjne.



**Więcej zdjęć z zastosowań
Segment stolarzy/cieśli**



**Więcej zdjęć z zastosowań
Segment budownictwa drewnianego/cieśli**





Akumulatorowa wyrzynarka wahadłowa PSC-E 18



Świetnie leży w dłoni: niewielka waga i smukła, ergonomiczna konstrukcja zapewniają wygodną obsługę w każdej sytuacji.



Łatwa w obsłudze. Stały stół 90° i rolka prowadząca pasująca do wszystkich szerokości brzeszczotów oszczędzają czas na uciążliwe przygotowania.



Moc akumulatora: nowy, wydajny akumulator TBX 4 zapewnia szybki postęp prac.



Praca bez pyłu: dzięki systemowi odsysania pyłu można podłączyć mobilny odkurzacz.



Więcej zdjęć z zastosowań
Segment stolarzy/cieśli



Więcej zdjęć z zastosowań
Segment budownictwa drewnianego/cieśli



Więcej zdjęć z zastosowań
Segment malarstwo/suszarnie

