

**Publiceringsförbud till och med den 15 juli 2026
– Vänligen publicera inte före den 15 juli 2026**

PR-INFO

Pressmeddelande långt/medellångt/kort – Sociala medier



**Rätt sticksåg för varje uppgift:
Festool anpassar sina sticksågar
konsekvent efter användningsområdet.**

Den nya generationen batteridrivna pendelsågar

PSC 500, PSBC 500 och PSC-E 18 från Festool

PSC 500 + PSBC 500: Tillgängliga från den 7 september 2026 – lansering den 15 juli 2026

PSC-E 18: Tillgänglig sedan april 2026

Presskontakt

Festool Sverige AB

Stenåldersgatan 3

213 76 Malmö www.festool.se

Matias Petren

+46 (40) 6701051

Matias.Petren@festool.com

Pressmeddelande (långt)

– 6.154 tecken (inklusive mellanslag) –

Rätt sticksåg för varje uppgift: Festool anpassar sina nya batteridrivna pendelsågar konsekvent efter användningsområdet

Den nya generationen batteridrivna pendelsågar PSC 500, PSBC 500 och PSC-E 18 från Festool

Oavsett om det gäller snabba monteringsnitt vid inredningsarbeten eller krävande tillskärningar inom träkonstruktion – sticksågen är ett av de mest använda verktygen på byggarbetsplatsen och i verkstaden. Just därför är precision, kraft och mångsidighet avgörande för ett snyggt arbete och effektiva arbetsflöden. Med den nya generationen av sina batteridrivna pendelsågar PSC 500, PSBC 500 och PSC-E 18 anpassar systemleverantören Festool sitt sortiment konsekvent efter verkliga tillämpningar. Användarna drar nytta av att de enkelt kan hitta rätt val för sina respektive användningsområden.

PSC 500 & PSBC 500 – precision, mångsidighet och kraftfull dragkraft för krävande tillämpningar

Beroende på greppkoncept och användningsområde finns de batteridrivna pendelsågarna som PSC 500 med knoppgrepp och som PSBC 500 med båghandtag. Båda varianterna bygger på samma kraftfulla maskinplattform och är utformade för precis och kontrollerad sågning. För snittnoggrannheten är framför allt styrningen avgörande: Här kommer PSC 500 och PSBC 500 in med en vidareutvecklad trippel sågbladsstyrning. Den stabiliserar bladet och minskar sidospår även vid krävande tillämpningar. Resultatet blir precisa snitt vid raka linjer, kurvor och geringssnitt. Sågbordet, som kan svängas upp till 45 grader åt båda hållen med säker 0-gradersrastning, underlättar vinkelsnitt med hög precision. Splitterskydd, blåsfunktion, LED-belysning som kan ställas in via Festool-appen samt optimal dammutsugning säkerställer dessutom fri sikt över markeringen och rena snittkanter. Även när det gäller mångsidighet är PSC 500 och PSBC 500 utformade för ett brett spektrum: Med en skärdjup på upp till 120 millimeter och smarta tillbehör kan de mest skiftande tillämpningarna täckas.

Typiska användningsområden är bland annat:

- Exakta kap- och anpassningsnitt i träkomponenter upp till 120 mm
- Konturprecisa tillskärningar av formspont, terrassbrädor och trappsteg
- Vinkel- och kurvskärningar i massivt trä och skivmaterial
- Utskärningar i isolerings- och sandwichskivor med stabila ytskikt

Sticksågarnas prestanda kommer särskilt till sin rätt vid större materialtjocklekar. Det vidareutvecklade maskinkonceptet hos PSC 500 och PSBC 500 säkerställer kraftfull, jämn genomskärning – även vid längre snitt i massivt trä. EC-TEC-drivningen håller slagfrekvensen konstant även under belastning och möjliggör ett snabbt arbetsförlopp med hög snittkvalitet. Justerbart varvtal, automatisk start och anpassningsbar pendelslag möjliggör en precis anpassning till material och användningsområde. Detta underlättar en kontrollerad matning och minskar behovet av efterbearbetning – även vid krävande sågarbeten.

Inom träbyggnad visar PSC 500 och PSBC 500 sina styrkor särskilt vid tillämpningar med större tvärsnitt, formar eller trappkomponenter. Därmed lämpar sig de nya sticksågarna även för användning inom snickeri.

Samtidigt erbjuder de ett brett användningsområde för snickare och inredare – från precisa anpassningsarbeten till konturprecisa snitt i massivt trä och skivmaterial. Dessutom bidrar de anpassade tillbehören till mångsidigheten: cirkelsågen möjliggör exakta cirkelsnitt med diametrar från 92 millimeter upp till tre meter. Olika underlag,

splitterskydd och materialanpassade sågblad underlättar den flexibla användningen i verkstaden och på byggarbetsplatsen.

PSC-E 18 – utformad för monteringsarbeten

Festool har med PSC-E 18 valt en strategi som konsekvent är inriktad på monteringsapplikationer. Den kompakta batteridrivna pendelsågen är speciellt utformad för användningsområden där låg vikt, enkel hantering och snabba snitt står i förgrunden. Med en vikt på endast 2,3 kg inklusive TBX 4-batteripaket möjliggör den trötthetsfritt arbete – särskilt vid frekventa positionsbyten eller arbete underifrån.

Det fasta sågbordet med 90 graders vinkel är anpassat för typiska monteringssituationer och minskar behovet av inställningar: packa upp, placera, såga – utan inställningar, utan efterjusteringar. Även på PSC-E 18 säkerställer den tredubbla sågbladsstyrningen rena sågresultat, anpassad för materialtjocklek upp till 40 millimeter. Pendelrörelse, mjuk automatisk start samt verktygslöst sågbladsbyte med en hand stödjer ett effektivt arbetsflöde vid varierande uppgifter.

Typiska användningsområden för PSC-E 18 är:

- Anpassnings- och tillpassningsarbeten för möbler, kök och inredning med materialtjocklek upp till 40 mm
- Snabb kapning av lister, skivor och mindre arbetsstycken
- Utskärningar och precisa kapningar på byggarbetsplatsen
- Mobilt arbete där låg vikt och enkel hantering står i fokus

Effektivt arbete med nya, anpassade systemtillbehör

För hög uthållighet och konstant effekt rekommenderar Festool att man använder det nya TBX 4-batteripaketet till de nya sticksågarna. Det möjliggör längre drifttider med korta laddningstider och bidrar till ett kraftfullt och jämnt arbetsförlopp. Det rätta sticksågbladet har dessutom en avgörande inverkan på arbetsresultatet: I kombination med rätt material och användningsområde kan maskinens prestanda omvandlas till rena snitt och en effektiv arbetsprocess.

Konsekvent utformad för praktisk användning

Den nya generationen batteridrivna sticksågar från Festool är konsekvent anpassad till olika krav i det dagliga arbetet: Medan PSC 500 och PSBC 500 är utformade för kraftfulla och mångsidiga tillämpningar med höga precisionskrav, är PSC-E 18 speciellt utformad för monteringsarbeten och inredningsarbeten.

Festool har integrerat sina tre nya modeller fullt ut i Festools 18-voltsystem och de är kompatibla med de aktuella Festool-batteripacken. Det nya maskinkonceptet kompletteras av ett sortiment av sticksågblad anpassade efter användningsområdena, vilket optimalt möjliggör precisa snitt i de mest skiftande material.

PSC 500 och PSBC 500 finns tillgängliga i fackhandeln från och med den 7 september 2026, medan PSC-E 18 har funnits tillgänglig sedan april 2026. Mer information finns på [festool.se](https://www.festool.se)

Pressmeddelande (medelstort)

– 2.111 tecken (inklusive mellanslag) –

Rätt sticksåg för varje uppgift: Festool anpassar sina nya batteridrivna pendelsågar konsekvent efter användningsområdet

Den nya generationen batteridrivna pendelsågar PSC 500, PSBC 500 och PSC-E 18 från Festool

Oavsett om det gäller snabba monteringsnitt eller precisa kapningar – sticksågen är ett av de viktigaste verktygen på byggarbetsplatsen och i verkstaden. Med den nya generationen batteridrivna pendelsågar PSC 500, PSBC 500 och PSC-E 18 anpassar Festool sitt sortiment konsekvent efter verkliga användningsområden. Användarna drar nytta av att de kan välja just den maskin som passar bäst för deras respektive användningsområden.

Modellerna PSC 500 (knoppgrepp) och PSBC 500 (båghandtag) bygger på en gemensam, kraftfull plattform och är utformade för precisa, mångsidiga tillämpningar. En vidareutvecklad trippel sågbladsstyrning stabiliserar bladet och säkerställer hög skärnoggrannhet – även vid kurvor och vinkelsnitt. Det svängbara sågbordet på båda sidor, splitterskyddet, blåsfunktion samt en integrerad dammutsug bidrar till rena resultat och fri sikt över markeringen. Med upp till 120 mm sågdjup, konstant dragkraft tack vare EC-TEC-motorn och variabla inställningar för varvtal och pendelslag är de lämpliga för krävande uppgifter inom både träkonstruktion och inredning.

Den kompakta PSC-E 18 är speciellt utformad för monteringsarbeten. Med låg vikt, fast 90°-sågbord och särskilt enkel hantering möjliggör den snabbt och effektivt arbete utan komplicerade inställningar. Den tredubbla sågbladsstyrningen säkerställer även här rena resultat vid materialtjocklekar upp till 40 mm – perfekt för anpassningsarbeten, utskärningar och flexibla uppgifter på byggarbetsplatsen.

De tre nya modellerna är helt integrerade i Festools 18-voltsystem och utformade för effektiva, praktiska arbetsflöden. Passande tillbehör och anpassade sågblad kompletterar systemet och möjliggör precisa snitt i en mängd olika material. PSC 500 och PSBC 500 finns tillgängliga i fackhandeln från och med den 7 september 2026, medan PSC-E 18 har funnits tillgänglig sedan april 2026. Mer information finns på [festool.se](https://www.festool.se)

Pressmeddelande (kort)

– 1.384 tecken (inklusive mellanslag) –

Rätt sticksåg för varje uppgift: Festool anpassar sina nya batteridrivna pendelsågar konsekvent efter användningsområdet

Den nya generationen batteridrivna pendelsågar PSC 500, PSBC 500 och PSC-E 18 från Festool

Oavsett om det gäller monteringssågning eller precisionssågning – sticksågen är ett av de viktigaste verktygen på byggarbetsplatsen och i verkstaden. Med de nya batteridrivna pendelsågarna PSC 500, PSBC 500 och PSC-E 18 anpassar Festool sitt sortiment specifikt efter verkliga användningsområden. Användarna hittar därmed rätt lösning för olika användningsområden.

PSC 500 (knoppgrepp) och PSBC 500 (båghandtag) står för precisa och mångsidiga tillämpningar. En trippel sågbladsstyrning säkerställer exakta snitt, även vid kurvor och

vinklar. Med upp till 120 mm snittdjup, kraftfull EC-TEC-motor och variabla inställningar är de utformade för krävande uppgifter inom träkonstruktion och inredning.

Den kompakta PSC-E 18 är speciellt utformad för monteringsarbeten. Låg vikt, ett fast 90°-sågbord och enkel hantering möjliggör snabba snitt upp till 40 mm – perfekt för mobila tillämpningar.

Alla modeller är integrerade i Festools 18-voltsystem och utformade för effektivt och praktiskt arbete. PSC 500 och PSBC 500 finns tillgängliga i fackhandeln från och med den 7 september 2026, medan PSC-E 18 har funnits tillgänglig sedan april 2026. Mer information finns på festool.se

SOCIALA MEDIER

– 386 tecken (inklusive mellanslag) –

Rätt sticksåg för varje tillämpning: Med de nya PSC 500, PSBC 500 och PSC-E 18 riktar Festool sina nya batteridrivna pendelsågar konsekvent in på användningsområdet. Precisa snitt, kraftfull dragkraft och enkel hantering – från krävande träbearbetning till snabba monteringsuppgifter. Alla modeller är integrerade i 18V-systemet. Arbeta effektivt, skär rent. Mer information på festool.se

NYHETSBREV

– med 871 tecken (inklusive mellanslag) –


Rätt sticksåg för varje uppgift

Oavsett om det gäller träkonstruktion eller monteringsarbeten: Med den nya generationen batteridrivna pendelsågar PSC 500, PSBC 500 och PSC-E 18 anpassar Festool sitt sortiment konsekvent efter praktiska behov. Användarna väljer målmedvetet den maskin som passar bäst för deras tillämpning – från precisa tillskärningar till snabba monteringsnitt.

PSC 500 och PSBC 500 övertygar med kraftfull dragkraft, hög precision tack vare trippel sågbladsstyrning och mångsidiga användningsmöjligheter upp till 120 mm snittdjup. Den kompakta PSC-E 18 är speciellt utvecklad för monteringsarbete och utmärker sig genom låg vikt, enkel hantering och snabba snitt upp till 40 mm. Alla modeller är fullt integrerade i Festools 18-voltsystem och erbjuder effektivt och rent arbete – anpassat till kraven i det dagliga arbetet. Mer information på festool.se

Tekniska data	PSC 500	PSBC 500	PSC-E 18
Handtag	Knopp	Båge	Knopp
Batterispänning (nominell spänning)	18 V	18 V	18 V
Varvtal i min ⁻¹	1500–3800	1000–3800	800–3500
Stegvis justering av pendelslag	4	4	4
Slag	26 mm	26 mm	23 mm
Skärdjup i trä	120 mm	120 mm	40 mm
Skärdjup icke-järnmetaller	20 mm	20 mm	20 mm
Skärdjup stål (mjukt)	10 mm	10 mm	10 mm
Max. vinkel (båda sidor)	45 °	45 °	-
Drivning	Batteri	Batteri	Batteri
Produktvikt <u>utan</u> tillbehör	2,3 kg	2,4 kg	1,7 kg
Belysning	avstängningsbar	avstängningsbar	Kontinuerlig

BILDFÖRHANDSVISNING @Bildrättigheter Festool GmbH



Den nya generationen batteridrivna pendelsågar: PSC-E 18, PSC 500 och PSBC 500



Alltid rätt lösning: Det finns ett omfattande sortiment av sticksågblad anpassade efter material och användningsområde

De batteridrivna pendelsågarna PSC 500 och PSBC 500



Precisa: De nya batteridrivna pendelsågarna sätter nya standarder när det gäller precision.



Mångsidigt användningsområde: Oavsett om det gäller massivt trä, skivmaterial eller kurv- och vinkelsnitt. Tack vare stor snittdjup, vinkelfunktion och smarta tillbehör som cirkelsågen är PSC 500 mycket mångsidig.



Kraftfull: Det vidareutvecklade maskinkonceptet säkerställer kraftfull dragkraft vid varje användningstillfälle.



Inget glidande av sågbladet tack vare förbättrad trippel sågbladsstyrning – för exakta och vinkelräta snitt.



Fri sikt över snittet

Blåsfunktion och avstängbar belysning ger tydlig sikt över markeringen.



Med **Festool-appen** kan du hitta tillbehör, ansluta sticksågen ansluta till dammsugaren, ställa in LED-belysningen eller få tillgång till driftsdata.



Fler användningsbilder
Segment snickare/möbelsnickare



Fler bilder på användningsområden
Segmentet träkonstruktion/snickeri



Den batteridrivna pendelsågen PSC-E 18



Ligger riktigt bra i handen: Låg vikt och smal, ergonomisk design möjliggör bekväm hantering i alla situationer.



Enkel att använda. Det fasta 90°-bordet och en styrrulle som passar alla sågbladsbredder sparar tid vid inställning.



Batterikraft: Det nya, kraftfulla TBX 4-batteriet säkerställer snabb arbetsfortgång.



Dammfritt arbete: En mobil dammsugare kan anslutas via dammutsuget.



Fler bilder på användningsområden
Segment snickare/möbelsnickare



Fler bilder på användningsområden
Segmentet träkonstruktion/snickeri



Fler bilder på användningsområden
Segmentet målare/gipsarbete

