

**Забрана за публикуване до 15 юли 2026 г.
– Моля, не публикувайте преди 15 юли 2026 г.**

ПР-ИНФОРМАЦИЯ

Прессъобщение дълго/средно/кратко – социални медии



Когато светлината прави разликата
Festool разширява своята осветителна система – за перфектна видимост и
прецизни резултати

Налично от 1 октомври 2026 г.
Забрана за публикуване до 15 юли 2026 г. – Моля, не публикувайте преди 15 юли 2026 г.

Контакти за пресата

Tooltechnic Systems EOOD
8, Manastirska vodenitsa - 1186 Sofia
www.festool.bg
+359 888989917
office@festool.bg

Прессъобщение (дълго)

– с 7.085 знака (с интервали) –

Когато светлината прави разликата

Festool разширява своята осветителна система за перфектна видимост и прецизни резултати – с новия хибриден строителен прожектор SYSLITE DUO-H и обширна гама от професионално работно осветление

Има моменти на строителната площадка, които всеки професионалист познава: разрезът е точен – поне така изглежда. Повърхността изглежда безупречна, докато подходящото осветление не направи видими и най-малките неравности. Точно тук става ясно: съвършенството започва с видимостта – и с това с подходящото осветление. Добре обмислената, професионална осветителна система на Festool подпомага прецизната, гъвкава и ефективна работа. Новият хибриден строителен прожектор SYSLITE DUO-H разширява портфолиото и подчертава изискванията към системно ориентираното осветление на строителните площадки.

Хибридният строителен прожектор SYSLITE DUO-H превръща нощта в ден – независимо дали се захранва с акумулатор или с кабел

Вече няма тъмни ъгли: 10 000 лумена за осветяване на големи площи

Само яркостта не е достатъчна – решаващо е качеството на светлината. С до 10 000 лумена, 192 LED диода и ъгъл на разпръскване от 180°, SYSLITE DUO-H осигурява изключително равномерно, почти без сенки осветление на строителната площадка. Резултатът: дори сложни или ъгловати работни зони се осветяват хомогенно. Цветовите нюанси, дефектите по повърхността или ходът на разрезите стават видими навреме – преди да се превърнат в проблем. Естественият цвят на светлината от 5500 келвина подпомага прецизната работа, независимо дали става дума за вътрешно обзавеждане, монтажни работи или приложения, при които цветът е от решаващо значение. Благодарение на плавното регулиране на яркостта интензивността на светлината може да се адаптира точно към всяка задача.

Винаги готов за употреба: с акумулатор или кабел (хибридна функция)

Строителните обекти са динамични – и често непредсказуеми. Затова е необходимо осветление, което е на разположение по всяко време. SYSLITE DUO-H съчетава работа от мрежата и от акумулатор в едно интелигентно хибридно решение – така той е винаги готов за употреба, когато е необходим. В случай на спиране на тока прожекторът преминава на работа с акумулатор – а ако кабелът бъде включен по време на работа с акумулатор, той преминава на работа от мрежата, за да се пести акумулаторният пакет. Това решение осигурява максимална експлоатационна сигурност и гъвкавост – идеално за продължителни задачи, променящи се условия или отдалечени работни места. Резултатът: без прекъсвания, без спирания, пълна сигурност при планирането. Освен това строителният прожектор може да се управлява чрез приложението на Festool – от регулиране на яркостта през показване на оставащото време до групово управление на няколко устройства.

Приспособява се към всяка задача: гъвкаво позициониране

Всяка строителна площадка поставя различни изисквания – и точно за това е проектиран SYSLITE DUO-H. Независимо дали е стабилно поставен на пода, монтиран на статив, закрепен на стената или окачен на тавана: строителният прожектор може да се позиционира гъвкаво и да се настрои прецизно според конкретната работна ситуация. Плавното регулиране на яркостта позволява всяка желана светлинна атмосфера – от целенасочено осветление до плоско осветление „като на дневна

светлина". Здравият корпус е устойчив на удари и надрасквания, както и защитен срещу прах и пръски вода съгласно IP54 (при работа на акумулатор). С кабел Plug-it с дължина 5,5 метра и своята издръжлива конструкция, прожекторът е подходящ както за вътрешни помещения, така и за употреба в тежки условия на строителната площадка.

Повече от строителен прожектор: добре обмислена осветителна система

С модела SYSLITE DUO-H Festool разширява своята осветителна система. В основата ѝ стоят мобилни и гъвкави решения за осветление като:

Лъчево осветление STL 450 – удобен и сигурен контрол на повърхността

Лонгитудиналното осветление STL 450 на Festool работи със специално разработена оптика, която силно фокусира светлинния лъч и по този начин прави видими дори най-фините неравности и дефекти по повърхността. По този начин качеството на обработката и резултатите от шлифоването или шпакловката могат да бъдат контролирани и целенасочено оптимизирани още по време на работния процес.

SYSLITE KAL C – компактна, лека и идеална за тесни пространства

Удобната акумулаторна работна лампа SYSLITE KAL C осигурява до 1200 лумена и впечатлява с компактната си конструкция. Три степени на яркост, безстепенно завъртаща се на 180° лампа и време на работа до 90 минути на Ah я правят идеалното решение за вътрешно обзавеждане, монтажни и ремонтни работи.

SYSLITE KBS C – мощен акумулаторен прожектор за средно големи площи

SYSLITE KBS C допълва системата като мощен акумулаторен прожектор с до 5 000 лумена. Гъвкавите възможности за закрепване – магнитно, с винтове или на статив – позволяват многостранно приложение. Хомогенното осветление осигурява оптимални условия на работа. И тук: здрав дизайн, защита IP54 (при работа на акумулатор) и плавно регулиране на яркостта.

Заедно системата покрива широк спектър от приложения – от прецизни детайли до осветяване на цели работни зони.

Светлина в системата: когато машините „помагат да се вижда“

Решаващата разлика се крие в системния подход: Festool последователно интегрира осветлението директно в своите електроинструменти. Висококачествените LED решения гарантират, че работната зона остава оптимално видима по всяко време. Към тях спадат, наред с другото:

- Фрези PSC/PSBC 500 и PSC-E 18 – свободен изглед към начертания контур
- Едноръчна сабленна трион ERSC 18 – оптимално осветена зона на рязане
- Комбиниран чук KHC-S 18 – прецизен контрол при пробиване дори в тъмни зони
- Тръбни триони KSC 60 и KS 120 – прецизно LED осветление на линията на рязане
- Шлифовъчни машини с дълго шийка PLANEX и ETSC 2 – LED-осветление с регулируема яркост за перфектна обработка на повърхности
- Вградени в шлифовъчни машини като DTSC 200, както и ETSC 2 150 и 125
- 18-волтови бормащини и винтоверти – прецизно осветление на местата за завинтване
- Шлифовъчни машини

- Модули за осветление за дооборудване на фрези OF 1010 и OF 1400, както и за шлифовъчни машини DTS и RTS и за потапящи се триони за оптимална видимост към детайла – за прецизна и безопасна работа.

По този начин осветлението преминава от аксесоар към неразделна част от инструмента – и се превръща в решаващ фактор за качеството.

Защото качеството на работата е и качество на осветлението

С разширената си осветителна система Festool показва: оптималното осветление не е допълнение, а предпоставка за професионални резултати. От компактното работно осветление през мобилните строителни прожектори до мощния хибриден строителен прожектор SYSLITE DUO-H се създава цялостна система, която подпомага всеки етап от работата. Защото перфектните резултати се постигат там, където всеки детайл е видим.

Хибридният строителен прожектор SYSLITE DUO-H ще бъде наличен в специализираните магазини от 1 октомври 2026 г. Повече информация: festool.bg

Прессъобщение (средно)

– 2.155 знака (включително интервали) –

Когато светлината прави разликата

Festool разширява своята професионална осветителна система с хибридният строителен прожектор SYSLITE DUO-H.

Съвършенството започва с видимостта – особено на строителната площадка. Затова Festool поставя темата за работното осветление в центъра на вниманието и разширява портфолиото си с хибридният строителен прожектор SYSLITE DUO-H. По този начин компанията засилва своя системен подход за прецизна, гъвкава и ефективна работа.

С до 10 000 лумена, 192 LED диода и ъгъл на разпръскване от 180°, SYSLITE DUO-H осигурява равномерно, почти безсенково осветление дори на големи работни площи. Естественият цвят на светлината от 5500 келвина прави повърхностите и линиите на рязане надеждно видими. Плавното регулиране на яркостта позволява точно приспособяване към всяка задача. Особено практична е интелигентната хибридна функция. Строителният прожектор може да се захранва с акумулатор или с кабел. В случай на прекъсване на електрозахранването прожекторът преминава на работа с акумулатор – а ако кабелът бъде включен, докато работи на акумулатор, той преминава на работа от мрежата. Това осигурява максимална надеждност на работата без прекъсване на дейността. Чрез приложението Festool прожекторът може да се управлява интелигентно. DUO-H убеждава и по отношение на гъвкавостта: той може да се позиционира на пода, на статив, на стената или на тавана. Здравият корпус, както и 5,5-метровият Plug-it кабел, го правят идеален спътник за взискателната работа на строителната площадка. Новият строителен прожектор е част от цялостна осветителна система. Той се допълва от компактни решения като страничното осветление STL 450, SYSLITE KAL C за тесни работни зони, както и акумулаторния строителен прожектор SYSLITE KBC S за средно големи площи. Освен това Festool интегрира LED решения директно в многобройни електроинструменти. Резултатът: цялостна концепция за осветление – от детайла до повърхността. Защото професионалните резултати се постигат там, където всеки детайл е видим. Новият хибриден строителен прожектор SYSLITE DUO-H ще бъде наличен в специализираните магазини от 1 октомври 2026 г. Повече информация на festool.bg

Прессъобщение (кратко)

– с 1.166 знака (с интервали) –

Когато светлината прави разликата

Festool разширява своята осветителна система с хибридният строителен прожектор SYSLITE DUO-H

Вече няма да има тъмни ъгли: Festool разширява гамата си от осветителни тела с хибридният строителен прожектор SYSLITE DUO-H и по този начин засилва системния си подход към професионалното осветление на строителните обекти. С до 10 000 лумена, 192 светодиода и ъгъл на разпръскване от 180°, прожекторът осигурява равномерно осветление, почти без сенки. Цветът на светлината от 5500 келвина прави надеждно видими детайли като повърхностни дефекти или линии на рязане, а яркостта се регулира плавно. Благодарение на хибридната функция DUO-H работи гъвкаво на мрежово или 18-волтово акумулаторно захранване – и при прекъсване на тока преминава безпроблемно към режим „“. Здравата конструкция и гъвкавите възможности за позициониране допълват концепцията. Като част от осветителната система на Festool, хибридният прожектор допълва компактните и мобилни решения, както и вграденото LED осветление в много електроинструменти. Новият хибриден прожектор за строителство ще бъде наличен в специализираните магазини от 1 октомври 2026 г. – [festool.bg](https://www.festool.bg)

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

– с 510 знака (с интервали) –

Стъпка напред в осветлението! 🗨

Festool разширява своята осветителна система с хибридният строителен прожектор SYSLITE DUO-H. До 10 000 лумена осигуряват равномерно осветление на големи площи – за прецизни резултати. Благодарение на хибридната функция може да се използва гъвкаво с акумулатор или кабел и се управлява интелигентно чрез приложението на Festool. Здрав, с много възможности за позициониране и перфектно вписан в системата. От 1.10.2026 г. в специализираните магазини. Повече информация: [festool.bg](https://www.festool.bg)

НОВИНИ

– с 840 знака (с интервали) –

Вижте това, което другите пропускат

Неравномерности, сенки, нечисти разрези? Често причината не е в инструмента, а в осветлението. С новия хибриден строителен прожектор SYSLITE DUO-H Festool осигурява до 10 000 лумена на строителната площадка и гарантира равномерно, почти безсенково осветление. Така детайлите стават видими, преди да се превърнат в проблем – за прецизни резултати от самото начало. Особено практично: хибридната функция позволява работа с кабел или акумулатор – и осигурява работа без прекъсване дори при спиране на тока. Здрав, с гъвкаво позициониране и плавно регулиране на яркостта, прожекторът се адаптира към всяка ситуация. Като част от системата на Festool, той осигурява заедно с другите мобилни осветителни тела и вграденото осветление на инструментите оптимална видимост – от детайлите до повърхността. [festool.bg](https://www.festool.bg)

Технически данни Festool Hybrid строителен прожектор SYSLITE DUO H I

Напрежение на акумулатора (номинално напрежение)	18 V
Светлинен поток мин.	2 000 lm
Светлинен поток макс.	10 000 lm
Източник на светлина	192 x 1,15 W LED
Живот на LED (L70)	10 000 ч
Цветова температура	5 500 K
Цвето предаване (CRI)	>80 Ra
Брой нива на яркост	безстепенно
Време на работа при максимален светлинен поток (5,0 Ah)	80 мин.
Време на работа при максимален светлинен поток (8,0 Ah)	120 мин
Клас на защита на корпуса (акумулатор/мрежа)	IP 54/ IP 2X
Размери (Д x Ш x В)	342 x 230 x 180 мм
Тип задвижване	Хибриден
Дължина на кабела	5,5 м
Тегло на продукта без аксесоари	4 кг

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА СНИМКИТЕ @Права върху изображенията Festool GmbH



Хибриден строителен прожектор SYSLITE DUO-H I:



Превръща нощта в ден.

Festool разширява своята професионална осветителна система



Вижте всичко и работете по-прецизно: с ъгъл на разпръскване от 180° строителният прожектор осветява работната среда . Яркостта се регулира плавно от 2 000 до 10 000 лумена – така винаги разполагате с подходящото осветление за съответното приложение.



Останете свързани: Чрез приложението на Festool прожекторът SYSLITE DUO-H I може да се управлява интелигентно, например да се регулира яркостта, да се проверява оставащото време на работа на акумулатора, да се свързват няколко DUO-H I в група и да се управлява цялата група едновременно.



Хибридна функция: Независимо дали на строителната площадка има ток или не – SYSLITE DUO-H е винаги готов за употреба. Ако при прекъсване на електрозахранването при работа от мрежата, строителният прожектор автоматично преминава на работа с акумулатор. Ако кабелът бъде включен по време на работа с акумулатор, прожекторът преминава обратно към работа от мрежата – по този начин можете да работите без прекъсване по всяко време.



Подходящо осветление за всяка ситуация: чрез въртящия се бутон строителният прожектор може да се включва и изключва, а яркостта да се регулира плавно. По този начин осветлението винаги е точно съобразено с конкретните нужди.



Чисто навиване: Кабелът с дължина 5,5 метра позволява широк обхват на приложение при работа с мрежово захранване. След приключване на работата кабелът може да се навие подредено на дръжката за носене и да се кабелната скоба.



Монтаж на стена: Чрез дългите отвори на задната страна на SYSLITE DUO-H има възможност прожекторът да се монтира директно на стената с два винта.



Добре позициониран и на тавана: SYSLITE DUO-H предлага гъвкави възможности за употреба, дори когато пространството е ограничено: строителният прожектор може лесно да се окачи на въже или кука на тавана чрез направляващата жлеб на дръжката.



Подходящ за тежки условия на строителната площадка: Здравата конструкция на SYSLITE DUO-H издържа дори на сурови условия. Корпусът е устойчив на удари и надрасквания, защитен от прах и пръски вода (IP 54 при работа на акумулатор) и електрониката е с температурен мониторинг. Това превръща строителния прожектор в надежден спътник на всяка строителна площадка.






**Странично осветление STL 450
– удобно и безопасно
контролиране на повърхността**



**SYSLITE KAL C – компактен, лек и идеален за
тесни пространства**



**SYSLITE KBS C – мощен акумулаторен
прожектор за средно големи площи**