

Zákaz zveřejnění do 15. července 2026
– Prosíme, nezveřejňujte před 15. červencem 2026

INFORMACE PRO MÉDIA

Tisková zpráva dlouhá/střední/krátká – sociální média



Když světlo dělá rozdíl

Festool rozšiřuje svůj systém osvětlení – pro dokonalý výhled a přesné výsledky

K dispozici od 1. října 2026

Zákaz zveřejnění do 15. července 2026 – Prosíme, nezveřejňujte před 15. červencem 2026

Kontakt pro tisk

Festool CZ s.r.o.

Chelčického 1932

CZ - 470 37 Česká Lípa

www.festool.cz

Lucie Sazamova

+420 (4816) 45165

Lucie.Sazamova@festool.com

Tisková zpráva (dlouhá)

– 6.367 znaků (včetně mezer) –

Když světlo dělá rozdíl

Festool rozšiřuje svůj systém osvětlení pro dokonalý výhled a přesné výsledky – o nový hybridní stavební reflektor SYSLITE DUO-H a komplexní portfolio profesionálního pracovního osvětlení

Na stavbě jsou chvíle, které zná každý profesionál: řez sedí – alespoň se to tak zdá. Povrch vypadá bezchybně, dokud správné světlo neodhalí i ty nejmenší nerovnosti. Právě v tomto okamžiku je jasné: dokonalost začíná viditelností – a tedy i správným osvětlením. Promyšlený, profesionální osvětlovací systém od Festool podporuje přesnou, flexibilní a efektivní práci. Nový hybridní stavební reflektor SYSLITE DUO-H nyní rozšiřuje sortiment a podtrhuje nárok na systémově orientované osvětlení staveníště.

Hybridní stavební reflektor SYSLITE DUO-H promění noc v den – ať už s akumulátorem nebo s kabelem

Ted' už žádné tmavé kouty: 10 000 lumenů pro osvětlení velkých ploch

Jas sám o sobě nestačí – rozhodující je kvalita světla. SYSLITE DUO-H s až 10 000 lumeny, 192 LED diodami a úhlem rozptylu 180° přináší na staveníště mimořádně rovnoměrné, téměř bezstínové osvětlení.

Výsledek: I složité nebo členité pracovní prostory jsou osvětleny rovnoměrně. Barevné nuance, povrchové vady nebo průběhy řezů jsou viditelné včas – ještě než se stanou problémem. Přirozená barva světla 5 500 kelvinů podporuje přesnou práci, ať už při interiérových úpravách, montážních pracích nebo v aplikacích, kde záleží na barvách. Díky plynulému stmívání lze intenzitu světla přesně přizpůsobit každému úkolu.

Vždy připraven k použití: s akumulátorem nebo kabelem (hybridní funkce)

Staveníště jsou dynamická – a často nepředvídatelná. Proto je zapotřebí světlo, které je k dispozici kdykoli. SYSLITE DUO-H kombinuje síťový a akumulátorový provoz v inteligentním hybridním řešení – je tak vždy připraven k použití, když je potřeba. V případě výpadku proudu se reflektor přepne na provoz na akumulátor – a pokud je při provozu na akumulátor připojen kabel, přepne se na síťový provoz, aby se šetřila kapacita akumulátoru. Toto řešení zajišťuje maximální provozní bezpečnost a flexibilitu – ideální pro dlouhé nasazení, měnící se podmínky nebo odlehlá pracoviště. Výsledek: žádné prostoje, žádná přerušení, plná jistota při plánování. Stavební reflektor lze navíc ovládat pomocí aplikace Festool – od regulace jasu přes zobrazení zbývajících doby provozu až po skupinové ovládání více zařízení.

Přizpůsobí se každému úkolu: flexibilní umístění

Každá stavba klade jiné požadavky – a přesně na to je SYSLITE DUO-H navržen. Ať už stabilně na zemi, namontovaný na stativu, připevněný na stěnu nebo zavěšený na stropě: stavební reflektor lze flexibilně polohovat a přesně přizpůsobit dané pracovní situaci. Plynulé stmívání umožňuje jakoukoli požadovanou světelnou atmosféru – od cíleného osvětlení až po plošné osvětlení „jako za denního světla“. Robustní kryt je odolný proti nárazům a poškrábání a je chráněn proti prachu a stříkající vodě podle normy IP54 (v režimu napájení z akumulátoru). Díky 5,5 metru dlouhému kabelu Plug-it a odolné konstrukci je reflektor vhodný jak pro vnitřní prostory, tak pro náročné použití na staveníšti.

Více než jen stavební reflektor: promyšlený osvětlovací systém

Systémem SYSLITE DUO-H rozšiřuje společnost Festool svou řadu osvětlovacích systémů. Základ tvoří mobilní a flexibilní řešení osvětlení, jako například:

Bokové osvětlení STL 450 – pohodlná a bezpečná kontrola povrchu

Bokové osvětlení STL 450 od společnosti Festool pracuje se speciálně vyvinutou optikou, která silně soustřeďuje světelný kužel a tím okamžitě zviditelňuje i ty nejjemnější nerovnosti a povrchové vady. Díky tomu lze kvalitu zpracování a výsledky broušení či stěrkování kontrolovat a cíleně optimalizovat již během pracovního procesu.

SYSLITE KAL C – kompaktní, lehká a ideální pro stísněné prostory

Praktická akumulátorová pracovní lampa SYSLITE KAL C poskytuje až 1 200 lumenů a přesvědčuje svou kompaktní konstrukcí. Tři stupně jasu, plynule otočná hlavice o 180° a doba svícení až 90 minut na 1 Ah z ní činí ideální řešení pro interiérové úpravy, montážní a opravárenské práce.

SYSLITE KBS C – výkonný akumulátorový stavební reflektor pro středně velké plochy

SYSLITE KBS C doplňuje systém jako výkonný akumulátorový stavební reflektor s výkonem až 5 000 lumenů. Flexibilní možnosti upevnění – magneticky, přišroubované nebo na stativu – umožňují všestranné použití. Homogenní osvětlení zajišťuje optimální pracovní podmínky. I zde platí: robustní konstrukce, stupeň krytí IP54 (v akumulátorovém provozu) a plynulé stmívání.

Společně systém pokrývá široké spektrum použití – od přesných detailů až po osvětlení celých pracovních prostorů.

Světlo v systému: když stroje „pomáhají vidět“

Rozhodující rozdíl spočívá v systémovém přístupu: Festool důsledně integruje osvětlení přímo do svých elektrických nástrojů. Vysoce kvalitní LED řešení zajišťují, že pracovní prostor zůstává vždy optimálně viditelný. Patří sem mimo jiné:

- Pila PSC/PSBC 500 a PSC-E 18 – volný výhled na rýhu
- Jednoruční pilka ERSC 18 – optimálně osvětlená oblast řezu
- Kombinované kladivo KHC-S 18 – přesná kontrola vrtání i v tmavých prostorech
- Pokosové pily KSC 60 a KS 120 – přesné LED osvětlení rezné linie
- Brusky s dlouhým krkem PLANEX a ETSC 2 – stmívatelná LED kruhová světla pro dokonalou úpravu povrchů
- Pevně integrováno do brusek, jako jsou DTSC 200 a ETSC 2 150 a 125
- 18voltové vrtačky a rázové utahováky – přesné osvětlení v místech šroubování
- Brusky
- Světelné moduly pro dodatečnou montáž na horní frézky OF 1010 a OF 1400, brousící stroje DTS a RTS a ponorné pily pro optimální výhled na obrobek – pro přesnou a bezpečnou práci.

Díky tomu se osvětlení stává nedílnou součástí náradí – a rozhodujícím faktorem kvality.

Protože kvalita práce je také kvalitou osvětlení

Se svým rozšířeným osvětlovacím systémem Festool dokazuje: Optimální osvětlení není doplňkem, ale předpokladem pro profesionální výsledky. Od kompaktního pracovního světla přes mobilní stavební reflektory až po výkonný hybridní stavební reflektor SYSLITE DUO-H vzniká komplexní systém, který podporuje každý pracovní krok. Dokonalé výsledky totiž vznikají tam, kde je vidět každý detail.

Hybridní stavební reflektor SYSLITE DUO-H bude k dostání ve specializovaných prodejnách od 1. října 2026. Více informací: festool.cz

Tisková zpráva (střední)

– 1.968 znaků (včetně mezer) –

Když světlo dělá rozdíl

Festool rozšiřuje svůj profesionální osvětlovací systém o hybridní stavební reflektor SYSLITE DUO-H.

Dokonalost začíná viditelností – zejména na staveništi. Festool proto důsledně klade důraz na téma pracovního osvětlení a rozšiřuje své portfolio o hybridní stavební reflektor SYSLITE DUO-H. Tímto krokem společnost posiluje svůj systémový přístup k přesné, flexibilní a efektivní práci.

S výkonem až 10 000 lumenů, 192 LED diodami a úhlem vyzařování 180° zajišťuje SYSLITE DUO-H rovnoměrné, téměř bezstínové osvětlení i velkých pracovních ploch. Přirozená barva světla 5 500 kelvinů spolehlivě zviditelňuje povrchy a průběhy řezů. Plynulé stmívání umožňuje přesné přizpůsobení každé aplikaci. Obzvláště praktická je inteligentní hybridní funkce. Stavební reflektor lze provozovat na akumulátor nebo na síťový kabel. V případě výpadku proudu se reflektor přepne na akumulátorový provoz – a pokud je při akumulátorovém provozu připojen kabel, přepne se na síťový provoz. To zajišťuje maximální provozní bezpečnost bez přerušení práce. Prostřednictvím aplikace Festool lze stavební reflektor navíc chytře ovládat. Model DUO-H přesvědčuje i svou flexibilitou: lze jej umístit na podlahu, na stativ, na stěnu nebo na strop. Robustní kryt a 5,5 metrový kabel Plug-it z něj činí ideálního společníka pro náročné použití na staveništi. Nový stavební reflektor je součástí komplexního osvětlovacího systému. Doplnují jej kompaktní řešení, jako je boční osvětlení STL 450, SYSLITE KALC pro úzké pracovní prostory a akumulátorový stavební reflektor SYSLITE KBSC pro středně velké plochy. Kromě toho společnost Festool integruje LED řešení přímo do řady elektrického nářadí. Výsledkem je ucelený koncept osvětlení – od detailů až po celé plochy. Profesionální výsledky totiž vznikají tam, kde je vidět každý detail. Nový hybridní stavební reflektor SYSLITE DUO-H bude k dispozici ve specializovaných prodejnách od 1. října 2026. Další informace na festool.cz

Tisková zpráva (krátká)

– 1.073 znaků (včetně mezer) –

Když světlo dělá rozdíl

Festool rozšiřuje svůj osvětlovací systém o hybridní stavební reflektor SYSLITE DUO-H

S tmavými kouty je nyní konec: společnost Festool rozšiřuje své portfolio osvětlení o hybridní stavební reflektor SYSLITE DUO-H a posiluje tak svůj systémový přístup k profesionálnímu osvětlení stavenišť. Díky svítivosti až 10 000 lumenů, 192 LED diodám a úhlu rozptylu 180° zajišťuje tento reflektor rovnoměrné osvětlení téměř bez stínů. Barva světla 5 500 kelvinů spolehlivě zviditelňuje detaily, jako jsou povrchové vady nebo průběh řezu, a jas je plynule stmívatelný. Díky hybridní funkci pracuje DUO-H flexibilně v síťovém nebo 18voltovém akumulátorovém provozu – a v případě výpadku proudu plynule přepne na . Robustní design a flexibilní možnosti umístění dotvářejí celkový koncept. Jako součást osvětlovacího systému Festool doplňuje tento hybridní reflektor kompaktní a mobilní řešení i integrované LED osvětlení v mnoha elektrických nástrojích. Nový hybridní stavební reflektor bude k dispozici ve specializovaných prodejnách od 1. října 2026 – festool.cz

SOCIÁLNÍ MÉDIA

– 477 znaků (včetně mezer) –

S tmavými kouty je nyní konec! ☺

Festool rozšiřuje svůj systém osvětlení o hybridní stavební reflektor SYSLITE DUO-H. Až 10 000 lumenů zajišťuje rovnoměrné osvětlení velkých ploch – pro přesné výsledky. Díky hybridní funkci lze reflektor flexibilně používat s akumulátorem nebo kabelem a zcela chytře ovládat pomocí aplikace Festool. Robustní, s možností všestranného umístění a perfektně zapadající do systému. Od 1. 10. 2026 v odborných prodejnách. Více informací: festool.cz

NEWSLETTER

– 762 znaků (včetně mezer) –

Vidět to, co jiní přehlédnou

Nerovnosti, stíny, nečisté řezy? Často to není vina náradí – ale světla. S novým hybridním stavebním reflektorem SYSLITE DUO-H přináší Festool na staveniště až 10 000 lumenů a zajišťuje rovnoměrné, téměř bezstínové osvětlení. Tak se detaily stanou viditelnými, než se stanou problémem – pro přesné výsledky od samého začátku. Obzvláště praktické: hybridní funkce umožňuje práci s kabelem nebo na akumulátor – a zajišťuje nepřetržitý provoz i při výpadku proudu. Robustní, flexibilně polohovatelný a plynule stmívatelný reflektor se přizpůsobí každé situaci. Jako součást systému Festool zajišťuje společně s ostatními mobilními svítidly a integrovaným osvětlením náradí optimální viditelnost – od detailů až po celé plochy. festool.cz

Technické údaje hybridního stavebního reflektoru Festool SYSLITE DUO H I

Napětí akumulátoru (jmenovité napětí)	18 V
Světelný tok min.	2 000 lm
Světelný tok max.	10 000 lm
Světelný zdroj	192 x 1,15 W LED
Životnost LED (L70)	10 000 h
Teplota barev	5 500 K
Index barevného podání (CRI)	>80 Ra
Počet úrovní jasu	plynule
Provozní doba při max. světelném toku (5,0 Ah)	80 min
Provozní doba při max. světelném toku (8,0 Ah)	120 min
Stupeň krytí (akumulátor/síť)	IP 54/ IP 2X
Rozměry (D x Š x V)	342 x 230 x 180 mm
Typ pohonu	Hybridní
Délka kabelu	5,5 m
Hmotnost produktu bez příslušenství	4 kg



**Hybridní stavební reflektor
SYSLITE DUO-H I:** Promění
noc
v



den.

Festool rozšiřuje svůj profesionální osvětlovací systém



Všechno vidět a pracovat přesněji: Díky úhlu rozptylu 180° osvětluje stavební reflektor pracovní prostředí . Světelný výkon je plynule nastavitelný v rozmezí 2 000–10 000 lumenů – tak máte vždy k dispozici světlo vhodné pro danou aplikaci.



Zůstaňte ve spojení: Prostřednictvím aplikace Festool Ize SYSLITE DUO-H inteligentně ovládat a např. regulovat jas, kontrolovat zbývající dobu provozu akumulátoru, propojit více zařízení DUO-H do jedné skupiny a celou skupinu ovládat současně.



Hybridní funkce: Ať už je na staveništi k dispozici elektřina nebo ne – SYSLITE DUO-H je vždy připraven k použití. Pokud by v provoz ze sítě dojde k výpadku proudu, stavební reflektor se automaticky přepne na provoz z akumulátoru. Pokud je při provozu z akumulátoru připojen kabel, přepne se stavební reflektor zpět na provoz ze sítě – tak lze pracovat kdykoli bez přerušení.



Správné osvětlení pro každou situaci: Pomocí otočného kolečka lze stavební reflektor zapínat a vypínat a plynule regulovat jas. Osvětlení je tak vždy přesně přizpůsobeno aktuálním potřebám.



Úhledně navinuto: Kabel o délce 5,5 metru umožňuje široké použití při napájení ze sítě. Po dokončení práce lze kabel úhledně navinout na rukojeť a kabelovou svorkou.



Montáž na zeď: Pomocí podélných otvorů na zadní straně SYSLITE DUO-H je možné montážní reflektor připevnit dvěma šrouby přímo na stěnu.



Dobře umístěný i na stropě: SYSLITE DUO-H nabízí flexibilní možnosti použití, i když je málo místa: Stavební reflektor lze snadno zavěsit na lano nebo háček na stropě pomocí vodící drážky na rukojeti.




Vhodný pro náročné použití na stavbě: Robustní konstrukce SYSLITE DUO-H odolá i drsným podmínkám. Kryt je odolný proti nárazům a poškrábání, chráněný proti prachu a stříkající vodě (IP 54 v režimu napájení z akumulátoru) a elektronika je vybavena teplotním dohledem. To dělá z tohoto stavebního reflektoru spolehlivého pomocníka na každé stavbě.



Bokové osvětlení STL 450 – pohodlná a bezpečná kontrola povrchu



SYSLITE KAL C – kompaktní, lehký a ideální pro stísněné prostory



SYSLITE KBS C – výkonný akumulátorový stavební reflektor pro středně velké plochy