

Embargo til den 15. juli 2026 – Bør ikke offentliggøres før den 15. juli 2026

PR-INFO

Pressemeddelelse (lang/mellem/kort) – sociale medier



Når lyset gør forskellen

Festool udvider sit belysningssystem – for perfekt udsyn og præcise resultater

Tilgængelig fra 1. oktober 2026

Embargo 15. juli 2026 – Vær venligst ikke at offentliggøre før den 15. juli 2026

Pressekontakt
FESTOOL Danmark ApS
Postboks 1242
DK - 2300 København S
www.festool.dk
Rikke Geert
+45(32)750050
rikke.geert@festool.com

Pressemeddelelse (lang)

– med 6.395 tegn (inklusive mellemrum) –

Når lyset gør forskellen

Festool udvider sit belysningssystem for perfekt udsyn og præcise resultater – med den nye hybrid-byggelampe SYSLITE DUO-H og et omfattende sortiment af professionel arbejdsbelysning

Der er øjeblikke på byggepladsen, som enhver professionel kender: Snittet sidder perfekt – i det mindste ser det sådan ud. Overfladen virker fejlfri, indtil det rigtige lys afslører selv de mindste uregelmæssigheder. Netop her bliver det klart: Perfektion begynder med synlighed – og dermed med den rette belysning. Et gennemtænkt, professionelt belysningssystem fra Festool understøtter præcist, fleksibelt og effektivt arbejde. Den nye hybrid-byggelampe SYSLITE DUO-H udvider nu sortimentet og understreger kravet til systemorienteret byggepladsbelysning.

Hybrid-byggelygten SYSLITE DUO-H forvandler natten til dag – uanset om den kører på batteri eller med ledning

Nu er det slut med mørke hjørner: 10.000 lumen til belysning af store områder

Lysstyrke alene er ikke nok – det afgørende er lysets kvalitet. Med op til 10.000 lumen, 192 LED'er og en spredningsvinkel på 180° sikrer SYSLITE DUO-H en usædvanlig jævn og næsten skyggefri belysning på byggepladsen.

Resultatet: Selv komplekse eller krøllede arbejdsområder belyses ensartet. Farvenuancer, overfladefejl eller snitforløb bliver synlige i god tid – inden de bliver et problem. Den naturlige lysfarve på 5.500 Kelvin understøtter præcist arbejde, hvad enten det er inden for indretning, monteringsarbejde eller i farvekritiske anvendelser. Takket være trinløs dæmpning kan lysintensiteten tilpasses nøjagtigt til enhver opgave.

Altid klar til brug: Med batteri eller kabel (hybridfunktion)

Byggepladser er dynamiske – og ofte uforudsigelige. Derfor er der brug for lys, der er tilgængeligt når som helst. SYSLITE DUO-H kombinerer net- og batteridrift i en intelligent hybridløsning – så den altid er klar til brug, når der er brug for den. I tilfælde af strømsvigt skifter projektøren til batteridrift – og hvis kablet tilsluttes under batteridrift, skifter den til netdrift for at skåne batteripakken. Denne løsning sikrer maksimal driftssikkerhed og fleksibilitet – ideelt til lange opgaver, skiftende forhold eller fjerntliggende arbejdssteder. Resultatet: ingen stilstand, ingen afbrydelser, fuld planlægningssikkerhed. Derudover kan byggelampen styres via Festool-appen – fra lysstyrkejustering over visning af resterende driftstid til gruppestyring af flere enheder.

Tilpasser sig enhver opgave: Fleksibel placering

Hver byggeplads stiller andre krav – og det er netop det, SYSLITE DUO-H er designet til. Uanset om den står stabilt på gulvet, er monteret på et stativ, fastgjort til væggen eller hængt op i loftet: Byggeprojektøren kan placeres fleksibelt og tilpasses præcist til den aktuelle arbejdsituation. Den trinløse dæmpning muliggør enhver ønsket lysstemning – fra målrettet belysning til flad »daglys«-belysning. Det robuste hus er stød- og ridsefast samt beskyttet mod støv og sprøjt vand i henhold til IP54 (ved batteridrift). Med et 5,5 meter langt Plug-it-kabel og sin modstandsdygtige konstruktion er projektøren lige så velegnet til indendørs brug som til hårdt arbejde på byggepladsen.

Mere end en byggelampe: et gennemtænkt belysningssystem

Med SYSLITE DUO-H udvider Festool sit belysningssystem. Grundlaget udgøres af mobile, fleksible belysningsløsninger som:

Streiflicht STL 450 – komfortabel og sikker kontrol af overfladen

Streglyset STL 450 fra Festool arbejder med en specielt udviklet optik, der stærkt fokuserer lyskeglen og dermed gør selv de fineste ujævnheder og overfladefejl umiddelbart synlige. Dermed kan bearbejdningens kvalitet og slibe- henholdsvis spartelresultaterne kontrolleres og målrettet optimeres allerede under arbejdsprocessen.

SYSLITE KAL C – kompakt, let og ideel til trange områder

Den håndterlige akku-arbejdslampe SYSLITE KAL C leverer op til 1.200 lumen og overbeviser med sin kompakte konstruktion. Tre lysstyrkeniveauer, et trinløst 180° drejeligt lampehoved og en brændetid på op til 90 minutter pr. Ah gør den til den ideelle løsning til indvendigt byggeri, monterings- og reparationsarbejde.

SYSLITE KBS C – kraftig batteridrevet byggelampe til mellemstore områder

SYSLITE KBS C supplerer systemet som en kraftfuld batteridrevet byggelampe med op til 5.000 lumen. Fleksible fastgørelsesmuligheder – magnetisk, skruet fast eller på stativ – muliggør alsidig anvendelse. Den homogene belysning sikrer optimale arbejdsforhold. Også her: robust design, IP54-beskyttelse (ved batteridrift) og trinløs dæmpning.

Tilsammen dækker systemet et bredt anvendelsesspektrum – fra præcise detaljer til belysning af hele arbejdsområder.

Lys i systemet: når maskiner „hjælper med at se“

Den afgørende forskel ligger i systemtankegangen: Festool integrerer konsekvent belysning direkte i sine elværktøjer. Højkvalitets LED-løsninger sikrer, at arbejdsområdet altid er optimalt synligt. Herunder hører blandt andet:

- Stiksav PSC/PSBC 500 og PSC-E 18 – frit udsyn til skæringslinjen
- Enhåndssabel sav ERSC 18 – optimalt oplyst skæreeområde
- Kombihammer KHC-S 18 – præcis borekontrol, også i mørke områder
- Afkort-træksav KSC 60 og KS 120 – præcist LED-spotlys på skærelinjen
- PLANEX langhalslister og ETSC 2 – dæmpbare LED-ringlamper til perfekt overfladebehandling
- Fast integreret i slibemaskiner som DTSC 200 samt ETSC 2 150 og 125
- 18-volt bore- og slagskruemaskiner – præcis lysstøtte ved skruestederne
- Slibemaskiner
- Lysmoduler til eftermontering på overfræsere OF 1010 og OF 1400 samt på slibemaskinerne DTS og RTS og på dykkersav for optimal udsyn til emnet – til præcist og sikkert arbejde.

Dermed bliver belysningen ikke længere blot et tilbehør, men en integreret del af værktøjet – og en afgørende faktor for kvaliteten.

Fordi arbejds kvalitet også er lyskvalitet

Med sit udvidede belysningssystem viser Festool: Optimal belysning er ikke et ekstra tilbehør, men en forudsætning for professionelle resultater. Fra kompakt arbejdslys over mobile byggelygter til den kraftfulde hybrid-byggelygte SYSLITE DUO-H opstår der et helhedssystem, der understøtter hvert eneste trin i arbejdet. For perfekte resultater opstår der, hvor hver eneste detalje er synlig.

Hybrid-byggelygten SYSLITE DUO-H er tilgængelig i specialforretninger fra 1. oktober 2026. Mere information: festool.dk

Pressemeddelelse (middel)

– med 1.896 tegn (inklusive mellemrum) –

Når lyset gør forskellen

Festool udvider sit professionelle belysningssystem med hybrid-byggelygten SYSLITE DUO-H.

Perfektion begynder med synlighed – især på byggepladsen. Festool sætter derfor konsekvent fokus på arbejdsbelysning og udvider sit sortiment med hybrid-byggelygten SYSLITE DUO-H. Dermed styrker virksomheden sin systemorienterede tilgang til præcist, fleksibelt og effektivt arbejde.

Med op til 10.000 lumen, 192 LED'er og en spredningsvinkel på 180° sikrer SYSLITE DUO-H en jævn, næsten skyggefri belysning, selv i store arbejdsområder. Den naturlige lysfarve på 5.500 Kelvin gør overflader og snitforløb pålideligt synlige. Trinløs dæmpning muliggør præcis tilpasning til enhver anvendelse. Særligt praktisk: den intelligente hybridfunktion. Byggeprojektøren kan drives med batteri eller kabel. I tilfælde af strømsvigt skifter projektøren til batteridrift – og hvis kablet tilsluttes under batteridrift, skifter den til netdrift. Dette sikrer maksimal driftssikkerhed uden afbrydelse af arbejdet. Via Festool-appen kan byggelampen desuden styres smart. DUO-H overbeviser også med hensyn til fleksibilitet: Den kan placeres på gulvet, på et stativ, på væggen eller i loftet. Det robuste hus samt det 5,5 meter lange Plug-it-kabel gør den til en ideel ledsager til krævende byggepladsopgaver. Den nye byggelampe er en del af et omfattende belysningssystem. Den suppleres af kompakte løsninger som strejflampen STL 450, SYSLITE KALC til trange arbejdsområder samt den akkudrevne byggelampe SYSLITE KBSC til mellemstore flader. Derudover integrerer Festool LED-løsninger direkte i adskillige elværktøjer.

Resultatet: et gennemgående belysningskoncept – fra detaljen til fladen. For professionelle resultater opstår der, hvor hver eneste detalje er synlig.

Den nye hybrid-byggelampe SYSLITE DUOH er tilgængelig i faghandlen fra den 1. oktober 2026. Yderligere oplysninger på [festool.dk](https://www.festool.dk)

Pressemeddelelse (kort)

– med 981 tegn (inkl. mellemrum) –

Når lyset gør forskellen

Festool udvider sit belysningssystem med hybrid-byggelampen SYSLITE DUO-H

Nu er det slut med mørke hjørner: Festool udvider sit belysningssortiment med hybrid-byggelygten SYSLITE DUO-H og styrker dermed sin systemorienterede tilgang til professionel byggepladsbelysning. Med op til 10.000 lumen, 192 LED'er og en spredningsvinkel på 180° sikrer lygten en jævn, næsten skyggefri belysning. Lysfarven på 5.500 Kelvin gør detaljer som overfladefejl eller snitforløb pålideligt synlige, og lysstyrken kan dæmpes trinløst. Takket være hybridfunktionen fungerer DUO-H fleksibelt i net- eller 18-volt-batteridrift – og skifter problemfrit ved strømsvigt. Robust design og fleksible placeringsmuligheder fuldender konceptet. Som en del af Festool-lyssystemet supplerer hybridprojektøren kompakte og mobile løsninger samt integreret LED-belysning i mange elværktøjer. Den nye hybrid-byggeprojektør er tilgængelig i specialforretninger fra 1. oktober 2026 – [festool.dk](https://www.festool.dk)

SOCIAL MEDIA

– med 436 tegn (inkl. mellemrum) –

Nu er det slut med mørke hjørner! 📍

Festool udvider sit belysningssystem med hybrid-byggelampen SYSLITE DUO-H. Op til 10.000 lumen sikrer en jævn belysning af store flader – for præcise resultater. Takket være hybridfunktionen kan den bruges fleksibelt med batteri eller kabel og styres smart via Festool-appen. Robust, alsidigt placerbar og perfekt integreret i systemet. Fås i specialforretninger fra 1.10.2026. Mere info: festool.dk

NYHEDSBREV

– med 740 tegn (inkl. mellemrum) –

Se, hvad andre overser

Uregelmæssigheder, skygger, ujævne snit? Ofte skyldes det ikke værktøjet – men lyset. Med den nye hybrid-byggelampe SYSLITE DUO-H bringer Festool op til 10.000 lumen til byggepladsen og sikrer en jævn, næsten skyggefri belysning. Så bliver detaljer synlige, før de bliver et problem – for præcise resultater lige fra starten. Særligt praktisk: Hybridfunktionen gør det muligt at arbejde med kabel eller batteri – og sikrer uafbrudt drift selv ved strømsvigt. Robust, fleksibelt placerbar og trинløst dæmpbar tilpasser projektøren sig enhver situation. Som en del af Festool-systemet sørger den sammen med de andre mobile lamper og integreret værktøjsbelysning for optimal sigt – fra detaljen til overfladen. festool.dk

Tekniske data Festool Hybrid-byggelampe SYSLITE DUO H I

Batterispænding (nominel spænding)	18 V
Lysstrøm min.	2 000 lm
Lysstrøm maks.	10 000 lm
Lyskilde	192 x 1,15 W LED
LED-levetid (L70)	10 000 h
Farvetemperatur	5 500 K
Farvegengivelse (CRI)	>80 Ra
Antal lysstyrkeniveauer	trinløs
Driftstid ved maks. lysstrøm (5,0 Ah)	80 min
Driftstid ved maksimal lysstrøm (8,0 Ah)	120 min
Kabinettets beskyttelsesklasse (batteri/net)	IP 54/ IP 2X
Dimensioner (L x B x H)	342 x 230 x 180 mm
Drivtype	Hybrid
Kabellængde	5,5 m
Produktvægt uden tilbehør	4 kg



**Hybrid-byggelygte SYSLITE
DUO-H I:** Gør natten til dag.



Festool udvider sit professionelle belysningsystem



Se alt og arbejd mere præcist: Med sin 180° spredningsvinkel belyser byggeprojektøren arbejdsområdet. Lysstyrken kan dæmpes trinløst fra 2.000 til 10.000 lumen – så har man altid det rigtige lys til den aktuelle opgave.



Hold forbindelsen: Via Festool-appen kan SYSLITE DUO-H styres smart, f.eks. ved at dæmpe lysstyrken, tjekke batteriets resterende driftstid, sammenkoble flere DUO-H-enheder til en gruppe og styre hele gruppen samtidigt.



Hybridfunktion: Uanset om der er strøm på byggepladsen eller ej – SYSLITE DUO-H er altid klar til brug. Skulle der strømafbrydelse under netdrift, skifter byggeprojektøren automatisk til batteridrift. Hvis kablet tilsluttes under batteridrift, skifter byggeprojektøren til netdrift – så kan man arbejde uden afbrydelser til enhver tid.



Den rigtige belysning til enhver situation: Med drejeknappen kan man tænde og slukke for byggepladsstråleren og dæmpe lysstyrken trinløst. Således er belysningen altid nøjagtigt tilpasset de aktuelle behov.



Pænt oprullet: Det 5,5 meter lange kabel giver et stort anvendelsesområde ved netdrift. Når arbejdet er udført, kan kablet rulles pænt op på bærehåndtaget og fastgøres med kabelklemmen.



Vægmontering: Via de aflange huller på bagsiden af SYSLITE DUO-H er der mulighed for at montere byggelampen direkte på væggen med to skruer.



Også godt placeret i loftet: SYSLITE DUO-H tilbyder fleksible anvendelsesmuligheder, selv når pladsen er trang: Byggeprojektøren kan nemt hænges op i loftet ved hjælp af en snor eller en krog via føringsrillen på håndtaget.



Velegnet til hårdt brug på byggepladsen: Den robuste konstruktion af SYSLITE DUO-H tåler også barske forhold. Kabinettet er stød- og ridsefast, støv- og stænkvandstæt (IP 54 ved batteridrift), og elektronikken er temperaturovervåget. Det gør byggeprojektøren til en pålidelig ledsager på enhver byggeplads.



Strejflys STL 450 – komfortabel og sikker kontrol af overflader



SYSLITE KAL C – kompakt, let og ideel til trange områder



SYSLITE KBS C – kraftig batteridrevet byggelampe til mellemstore områder