

**Fecha de bloqueo: 15 de julio de 2026.
Por favor, no lo publiques antes del 15 de julio de 2026**

INFORMACIÓN DE PR

Comunicado de prensa largo/medio/corto – Redes sociales



Cuando la luz marca la diferencia

Festool amplía su sistema de iluminación: para una visión perfecta y resultados precisos

Disponible a partir del 1 de octubre de 2026

Fecha de embargo: 15 de julio de 2026. Por favor, no publiques nada antes del 15 de julio de 2026

Contacto de prensa

Festool Spain SLU

Parque Empresarial Cityparc - Edificio Lisboa

Carretera de L'Hospitalet 147-149, CP

ES - 08940 Cornellà de Llobregat

www.festool.es

Miguel Nunes

+34(932)245547

miguel.nunes@festool.com

Comunicado de prensa (largo)

- con 7.427 caracteres (espacios incluidos) -

Cuando la luz marca la diferencia

Festool amplía su sistema de iluminación para una visibilidad perfecta y resultados precisos, con el nuevo proyector híbrido para obras SYSLITE DUO-H y una amplia gama de iluminación profesional para el trabajo

Hay momentos en la obra que todo profesional conoce: el corte es perfecto, o al menos eso parece. La superficie parece impecable, hasta que la luz adecuada revela las más mínimas irregularidades. Es precisamente aquí donde queda claro: la perfección empieza por la visibilidad, y por lo tanto, por la iluminación adecuada. Un sistema de iluminación profesional y bien pensado de Festool te ayuda a trabajar con precisión, flexibilidad y eficiencia. El nuevo proyector híbrido para obras SYSLITE DUO-H amplía ahora la gama y subraya la exigencia de una iluminación de obra orientada al sistema.

El proyector híbrido para obras SYSLITE DUO-H convierte la noche en día, ya sea con batería o con cable

Se acabaron los rincones oscuros: 10 000 lúmenes para iluminar grandes superficies

La luminosidad por sí sola no basta: lo decisivo es la calidad de la luz. Con hasta 10 000 lúmenes, 192 LED y un ángulo de dispersión de 180°, el SYSLITE DUO-H proporciona una iluminación extraordinariamente uniforme y prácticamente sin sombras en la obra.

El resultado: incluso las zonas de trabajo complejas o con muchos recovecos se iluminan de forma homogénea. Los matices de color, los defectos de superficie o el trazado de los cortes se ven a tiempo, antes de que se conviertan en un problema. La temperatura de color natural de 5500 kelvin favorece un trabajo preciso, ya sea en el acabado de interiores, en trabajos de montaje o en aplicaciones donde el color es fundamental. Gracias a la regulación continua, la intensidad de la luz se puede adaptar con exactitud a cada tarea.

Siempre lista para usar: con batería o cable (función híbrida)

Las obras son dinámicas y, a menudo, impredecibles. Por eso se necesita una luz que esté disponible en todo momento. El SYSLITE DUO-H combina el funcionamiento con red y con batería en una solución híbrida inteligente, por lo que siempre está listo para usar cuando se necesita. En caso de corte de corriente, el proyector pasa a funcionar con batería; y si se conecta el cable mientras está en modo batería, cambia a funcionamiento con red para ahorrar batería. Esta solución garantiza la máxima seguridad de funcionamiento y flexibilidad, ideal para trabajos prolongados, condiciones cambiantes o lugares de trabajo remotos. El resultado: sin paradas, sin interrupciones, total seguridad en la planificación. Además, el proyector de obra se puede controlar a través de la app de Festool: desde el ajuste de la intensidad luminosa hasta la visualización del tiempo restante, pasando por el control en grupo de varios dispositivos.

Se adapta a cualquier tarea: posicionamiento flexible

Cada obra tiene sus propios requisitos, y el SYSLITE DUO-H está diseñado precisamente para eso. Ya sea apoyado de forma estable en el suelo, montado en un trípode, fijado a la pared o colgado del techo: el proyector de obra se puede colocar de forma flexible y adaptar con precisión a cada situación de trabajo. La regulación continua de la intensidad permite crear cualquier ambiente lumínico que desees, desde una iluminación puntual hasta una iluminación amplia «como de día». Su carcasa robusta es resistente a los golpes y a los arañazos, y cuenta con protección IP54 (en modo batería) contra el polvo y las salpicaduras de agua. Con un cable Plug-it de 5,5 metros de longitud y su diseño resistente, este foco es ideal tanto para interiores como para el uso intensivo en obras.

Más que un simple proyector de obra: un sistema de iluminación bien pensado

Con el SYSLITE DUO-H, Festool amplía su sistema de iluminación. La base la forman soluciones de iluminación móviles y flexibles como:

Luz rasante STL 450: controla la superficie de forma cómoda y segura

La luz rasante STL 450 de Festool funciona con una óptica especialmente desarrollada que concentra el haz de luz, haciendo visibles de inmediato incluso las irregularidades y los defectos de superficie más sutiles. De este modo, se puede controlar y optimizar de forma específica la calidad del acabado y los resultados del lijado o del enmasillado ya durante el proceso de trabajo.

SYSLITE KAL C: compacta, ligera e ideal para espacios reducidos

La práctica lámpara de trabajo a batería SYSLITE KAL C ofrece hasta 1200 lúmenes y destaca por su diseño compacto. Tres niveles de luminosidad, un cabezal giratorio de 180° sin escalonamientos y una autonomía de hasta 90 minutos por Ah la convierten en la solución ideal para trabajos de acabado interior, montaje y reparación.

SYSLITE KBS C: potente foco de obra a batería para superficies medianas

El SYSLITE KBS C completa el sistema como un potente proyector de obra a batería con hasta 5.000 lúmenes. Las opciones de fijación flexibles —magnética, atornillada o en trípode— permiten un uso versátil. La iluminación homogénea garantiza unas condiciones de trabajo óptimas. Aquí también: diseño robusto, protección IP54 (en modo batería) y regulación continua de la intensidad.

En conjunto, el sistema cubre una amplia gama de aplicaciones, desde detalles precisos hasta la iluminación de áreas de trabajo completas.

La iluminación en el sistema: cuando las máquinas

«ayudan a ver»

La diferencia clave está en el enfoque sistémico: Festool integra de forma sistemática la iluminación directamente en sus herramientas eléctricas. Las soluciones LED de alta calidad garantizan que la zona de trabajo se vea siempre de forma óptima. Entre ellas se incluyen, entre otras:

- Sierras de calar PSC/PSBC 500 y PSC-E 18: visión clara de la línea de corte
- Sierra de sable de una mano ERSC 18: zona de corte perfectamente iluminada
- Martillo combinado KHC-S 18: control preciso del taladrado incluso en zonas oscuras
- Sierras de corte y tracción KSC 60 y KS 120: luz LED de impacto precisa sobre la línea de corte
- Lijadoras de cuello largo PLANEX y ETSC 2: anillos luminosos LED regulables para un acabado perfecto de las superficies
- Integradas de forma fija en lijadoras como la DTSC 200, así como en la ETSC 2 150 y 125
- Taladradores y atornilladores de impacto de 18 voltios: iluminación precisa en los puntos de atornillado
- Lijadoras
- Módulos de iluminación para reequipar las fresadoras verticales OF 1010 y OF 1400, así como las lijadoras DTS y RTS y las sierras de inmersión, para una visibilidad óptima de la pieza de trabajo: para trabajar con precisión y seguridad.

De este modo, la iluminación pasa de ser un accesorio a convertirse en parte integral de la herramienta, y en un factor decisivo para la calidad.

Porque la calidad del trabajo también es calidad de la iluminación

Con su sistema de iluminación ampliado, Festool demuestra que una iluminación óptima no es un extra, sino un requisito imprescindible para obtener resultados profesionales. Desde la luz de trabajo compacta, pasando por los focos de obra móviles, hasta el potente foco híbrido de obra SYSLITE DUO-H, se crea un sistema integral que te ayuda en cada paso del trabajo. Porque los resultados perfectos surgen allí donde se ve cada detalle.

El proyector híbrido SYSLITE DUO-H estará disponible en tiendas especializadas a partir del 1 de octubre de 2026. Más información: [festool.es](https://www.festool.es)

Comunicado de prensa (medio)

– con 2.262 caracteres (espacios incluidos) –

Cuando la luz marca la diferencia

Festool amplía su sistema de iluminación profesional con el proyector híbrido para obras SYSLITE DUO-H.

La perfección empieza por la visibilidad, sobre todo en la obra. Por eso, Festool se centra de forma sistemática en la iluminación de trabajo y amplía su gama con el proyector híbrido para obras SYSLITE DUO-H. De este modo, la empresa refuerza su enfoque orientado a los sistemas para un trabajo preciso, flexible y eficiente.

Con hasta 10 000 lúmenes, 192 LED y un ángulo de dispersión de 180°, el SYSLITE DUO-H garantiza una iluminación uniforme y prácticamente sin sombras, incluso en áreas de trabajo amplias. La temperatura de color natural de 5500 kelvin hace que las superficies y los trazos de corte sean claramente visibles. La regulación continua permite un ajuste exacto a cada aplicación. Especialmente práctica: la función híbrida inteligente. El proyector de obra puede funcionar con batería o con cable. En caso de corte de corriente, el proyector pasa a funcionar con batería; y si se conecta el cable mientras está en modo batería, vuelve a funcionar con corriente de red. Esto garantiza la máxima seguridad de funcionamiento sin interrupciones en el trabajo. Además, el proyector de obra se puede controlar de forma inteligente a través de la app de Festool. El DUO-H también destaca por su flexibilidad: se puede colocar en el suelo, en un trípode, en la pared o en el techo. Su carcasa robusta y el cable Plug-it de 5,5 metros lo convierten en el compañero ideal para el exigente uso en obras. El nuevo proyector de obra forma parte de un completo sistema de iluminación. Se complementa con soluciones compactas como la luz de contorno STL 450, el SYSLITE KAL-C para espacios de trabajo reducidos y el proyector de obra a batería SYSLITE KBS-C para superficies de tamaño medio. Además, Festool integra soluciones LED directamente en numerosas herramientas eléctricas. El resultado: un concepto de iluminación integral, desde los detalles hasta las superficies. Porque los resultados profesionales surgen allí donde cada detalle es visible. El nuevo proyector híbrido SYSLITE DUOH estará disponible en tiendas especializadas a partir del 1 de octubre de 2026. Más información en [festool.es](https://www.festool.es)

Comunicado de prensa (breve)

– con 1.247 caracteres (espacios incluidos) –

Cuando la luz marca la diferencia

Festool amplía su sistema de iluminación con el proyector híbrido para obras SYSLITE DUO-H

Se acabaron los rincones oscuros: Festool amplía su gama de iluminación con el proyector híbrido para obras SYSLITE DUO-H, reforzando así su enfoque sistémico para la iluminación profesional de obras. Con hasta 10 000 lúmenes, 192 LED y un ángulo de dispersión de 180°, este proyector garantiza una iluminación uniforme y prácticamente sin sombras. La temperatura de color de 5.500 kelvin hace que detalles como imperfecciones en las superficies o el trazado de los cortes se vean con claridad, y el brillo se puede regular de forma continua. Gracias a su función híbrida, el DUO-H funciona de forma flexible tanto con corriente de red como con batería de 18 voltios, y cambia sin problemas en caso de corte de luz. Su diseño robusto y sus opciones de posicionamiento flexibles completan el concepto. Como parte del sistema de iluminación de Festool, este proyector híbrido complementa las soluciones compactas y móviles, así como la iluminación LED integrada en muchas herramientas eléctricas. El nuevo proyector híbrido para obras estará disponible en tiendas especializadas a partir del 1 de octubre de 2026 – festool.es

REDES SOCIALES

– con 571 caracteres (espacios incluidos) –

¡Se acabaron los rincones oscuros! 🗨

Festool amplía su sistema de iluminación con el proyector híbrido para obras SYSLITE DUO-H. Sus hasta 10 000 lúmenes garantizan una iluminación uniforme de grandes superficies, para resultados precisos. Gracias a su función híbrida, se puede usar de forma flexible con batería o con cable y se controla de forma inteligente a través de la app de Festool. Robusto, con múltiples opciones de posicionamiento y perfectamente integrado en el sistema. A partir del 1 de octubre de 2026 en tiendas especializadas. Más información: festool.es

BOLETÍN INFORMATIVO

– con 926 caracteres (espacios incluidos) –

Ve lo que otros pasan por alto

¿Irregularidades, sombras, cortes imprecisos? A menudo no es culpa de la herramienta, sino de la luz. Con el nuevo proyector híbrido para obra SYSLITE DUO-H, Festool lleva hasta 10 000 lúmenes a la obra y garantiza una iluminación uniforme y prácticamente sin sombras. Así, los detalles se hacen visibles antes de que se conviertan en un problema, para que consigas resultados precisos desde el principio. Especialmente práctico: la función híbrida permite trabajar con cable o batería, y garantiza un funcionamiento ininterrumpido incluso en caso de corte de corriente. Robusto, de colocación flexible y con regulación continua de la intensidad, el proyector se adapta a cualquier situación. Como parte del sistema Festool, junto con las demás lámparas móviles y la iluminación integrada en las herramientas, garantiza una visibilidad óptima, desde los detalles hasta las superficies. festool.es

Datos técnicos del proyector híbrido de obra Festool SYSLITE DUO H I

Tensión de la batería (tensión nominal)	18 V
Flujo luminoso mín.	2000 lm
Flujo luminoso máx.	10 000 lm
Fuente de luz	192 LED de 1,15 W
Vida útil del LED (L70)	0 000 h
Temperatura de color	5500 K
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80 Ra
Número de niveles de luminosidad	continuo
Autonomía con flujo luminoso máximo (5,0 Ah)	80 min
Autonomía con flujo luminoso máximo (8,0 Ah)	120 min
Clase de protección de la carcasa (batería/red)	IP 54/ IP 2X
Dimensiones (L x An x Al)	342 x 230 x 180 mm
Tipo de accionamiento	Híbrido
Longitud del cable	5,5 m
Peso del producto sin accesorios	4 kg

VISTA PREVIA DE IMÁGENES @Derechos de imagen Festool GmbH



**Foco híbrido para obras
SYSLITE DUO-H I:**



convierte la noche en día.

Festool amplía su sistema de iluminación profesional



Verlo todo y trabajar con mayor precisión: con su ángulo de dispersión de 180°, el proyector de obra ilumina el entorno de trabajo de manera homogénea. La intensidad luminosa se puede regular de forma continua entre 2.000 y 10.000 lúmenes, para que siempre tengas la luz adecuada para cada aplicación.



Mantente conectado: a través de la app de Festool, puedes controlar el SYSLITE DUO-H de forma inteligente y, por ejemplo, regular la intensidad, comprobar el tiempo restante de la batería, conectar varios DUO-H en un grupo y controlar todo el grupo a la vez.



Función híbrida: da igual si hay electricidad en la obra o no, el SYSLITE DUO-H siempre está listo para usar. Si se produce un corte de corriente durante el funcionamiento con red, el proyector de obra cambia automáticamente al modo de batería. Si se conecta el cable mientras está en modo de batería, el proyector de obra vuelve al funcionamiento con red, lo que te permite trabajar en todo momento sin interrupciones.



La iluminación perfecta para cada situación: con el dial giratorio puedes encender y apagar el foco de obra, además de regular la intensidad de forma continua. Así, la iluminación se adapta siempre exactamente a tus necesidades.



Enrollado de forma ordenada: el cable de 5,5 metros de longitud permite un amplio radio de acción cuando se usa con la red eléctrica. Una vez terminado el trabajo, el cable se puede enrollar ordenadamente en el asa de transporte y la abrazadera del cable.



Montaje en pared: gracias a los orificios alargados de la parte trasera del SYSLITE DUO-H, puedes montar el foco de obra directamente en la pared con dos tornillos.



También queda bien colocado en el techo: el SYSLITE DUO-H ofrece posibilidades de uso flexibles, incluso en espacios reducidos: el proyector de obra se puede colgar fácilmente del techo mediante una cuerda o un gancho, utilizando la ranura guía de la asa.



Apto para el uso intensivo en obras: la robusta construcción del SYSLITE DUO-H resiste incluso las condiciones más duras. La carcasa es resistente a golpes y arañazos, está protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua (IP 54 en modo batería) y la electrónica cuenta con control de temperatura. Esto convierte al proyector de obra en un compañero fiable en cualquier obra.



Luz rasante STL 450: inspecciona superficies de forma cómoda y segura



SYSLITE KAL C: compacto, ligero e ideal para espacios reducidos



SYSLITE KBS C: potente foco de obra a batería para superficies medianas