

Embargo jusqu'au 15 juillet 2026
– Merci de ne pas publier avant le 15 juillet 2026

INFO RP

Communiqué de presse long/moyen/court – Réseaux sociaux



Quand la lumière fait toute la différence
Festool élargit son système d'éclairage – pour une visibilité parfaite et des résultats précis

Disponible à partir du 1er octobre 2026
Embargo jusqu'au 15 juillet 2026 – Merci de ne pas publier avant le 15 juillet 2026

Contact presse

Festool France E.U.R.L.

33 rue Gabriel
FR - 77185 Lognes

Melodie Monteiro Da Moura

+33(160)066430
melodie.monteiro.da.moura@festool.com

Festool Belgium

Alfons Gossetlaan 48/001
BE - 1702 Groot-Bijgaarden

Sandy Van Der Vreken

+32 (0)2 893 36 32
sandy.van.der.vreken@festool.com

Communiqué de presse (long)

– 7.645 caractères (espaces compris) –

Quand la lumière fait toute la différence

Festool élargit son système d'éclairage pour une visibilité parfaite et des résultats précis – avec le nouveau projecteur de chantier hybride SYSLITE DUO-H et une gamme complète d'éclairages de travail professionnels

Il y a des moments sur le chantier que tous les pros connaissent : la coupe est parfaite... du moins en apparence. La surface semble impeccable, jusqu'à ce que la bonne lumière révèle les plus petites irrégularités. C'est là qu'on comprend bien que la perfection commence par la visibilité – et donc par un éclairage adapté. Un système d'éclairage professionnel et bien pensé de Festool favorise un travail précis, flexible et efficace. Le nouveau projecteur de chantier hybride SYSLITE DUO-H vient désormais compléter la gamme et souligne notre engagement en faveur d'un éclairage de chantier axé sur le système.

Le projecteur de chantier hybride SYSLITE DUO-H transforme la nuit en jour – que ce soit sur batterie ou sur secteur

Fini les coins sombres : 10 000 lumens pour un éclairage de grande surface

La luminosité seule ne suffit pas : c'est la qualité de la lumière qui compte. Avec jusqu'à 10 000 lumens, 192 LED et un angle de diffusion de 180°, le SYSLITE DUO-H offre un éclairage exceptionnellement homogène et pratiquement sans ombre sur le chantier. Résultat : même les zones de travail complexes ou sinueuses sont éclairées de manière homogène. Les nuances de couleur, les défauts de surface ou les tracés de coupe sont visibles très tôt – avant qu'ils ne deviennent un problème. La couleur de lumière naturelle de 5 500 kelvins favorise un travail précis, que ce soit dans l'aménagement intérieur, lors de travaux de montage ou dans des applications où la couleur est cruciale. Grâce à la gradation en continu, l'intensité lumineuse peut être adaptée avec précision à chaque tâche.

Toujours prêt à l'emploi : sur batterie ou sur secteur (fonction hybride)

Les chantiers sont dynamiques – et souvent imprévisibles. Il faut donc un éclairage disponible à tout moment. Le SYSLITE DUO-H combine le fonctionnement sur secteur et sur batterie dans une solution hybride intelligente – il est ainsi toujours prêt à l'emploi quand on en a besoin. En cas de coupure de courant, le projecteur passe en mode batterie – et si le câble est branché alors qu'il fonctionne sur batterie, il bascule en mode secteur afin de préserver la batterie. Cette solution garantit une sécurité de fonctionnement et une flexibilité maximales – idéale pour les longues interventions, les conditions changeantes ou les lieux de travail isolés. Résultat : pas d'arrêt, pas d'interruption, une sécurité totale dans la planification. De plus, le projecteur de chantier peut être commandé via l'application Festool – du réglage de la luminosité à l'affichage de l'autonomie restante, en passant par la commande groupée de plusieurs appareils.

S'adapte à toutes les tâches : positionnement flexible

Chaque chantier a ses propres exigences – et c'est exactement pour ça que le SYSLITE DUO-H a été conçu. Qu'il soit posé au sol, monté sur un trépied, fixé au mur ou suspendu au plafond : le projecteur de chantier peut être positionné de manière flexible et adapté avec précision à chaque situation de travail. La gradation en continu permet de créer n'importe quelle ambiance lumineuse souhaitée – de l'éclairage ciblé à un éclairage diffus « aussi clair que le jour ». Le boîtier robuste est résistant aux chocs et aux rayures et protégé contre la poussière et les projections d'eau selon la norme IP54 (en mode

batterie). Avec son câble Plug-it de 5,5 mètres et sa construction résistante, ce projecteur convient aussi bien aux intérieurs qu'aux conditions difficiles des chantiers.

Plus qu'un simple projecteur de chantier : un système d'éclairage bien pensé

Avec le SYSLITE DUO-H, Festool élargit sa gamme de systèmes d'éclairage. Celle-ci repose sur des solutions d'éclairage mobiles et flexibles telles que :

L'éclairage rasant STL 450 – pour contrôler la surface en toute sécurité et confortablement

La lampe à lumière rasante STL 450 de Festool utilise une optique spécialement développée qui concentre fortement le faisceau lumineux et rend ainsi immédiatement visibles même les irrégularités et les défauts de surface les plus fins. Cela permet de contrôler et d'optimiser de manière ciblée la qualité de l'exécution ainsi que les résultats du ponçage ou de l'enduisage dès le cours du travail.

SYSLITE KAL C – compacte, légère et idéale pour les espaces restreints

La lampe de travail sans fil SYSLITE KAL C, très maniable, offre jusqu'à 1 200 lumens et séduit par son format compact. Avec ses trois niveaux de luminosité, sa tête orientable en continu à 180° et une autonomie pouvant atteindre 90 minutes par Ah, c'est la solution idéale pour l'aménagement intérieur, les travaux de montage et de réparation.

SYSLITE KBS C – projecteur de chantier sans fil puissant pour les surfaces de taille moyenne

Le SYSLITE KBS C complète la gamme en tant que projecteur de chantier à batterie puissant, avec jusqu'à 5 000 lumens. Des options de fixation flexibles – magnétique, vissée ou sur trépied – permettent une utilisation polyvalente. L'éclairage homogène garantit des conditions de travail optimales. Ici aussi : conception robuste, indice de protection IP54 (en mode batterie) et gradation en continu.

Ensemble, le système couvre un large éventail d'applications – du détail précis à l'éclairage de zones de travail complètes.

L'éclairage dans le système : quand les machines « aident à voir »

La différence décisive réside dans l'approche systémique : Festool intègre systématiquement l'éclairage directement dans ses outils électriques. Des solutions LED de haute qualité garantissent une visibilité optimale de la zone de travail à tout moment. Parmi celles-ci, on trouve notamment :

- Les scies sauteuses PSC/PSBC 500 et PSC-E 18 – une vue dégagée sur le tracé
- Scie sabre à une main ERSC 18 – zone de coupe parfaitement éclairée
- Marteau combiné KHC-S 18 – contrôle précis du perçage, même dans les zones sombres
- Scies à tronçonner KSC 60 et KS 120 – éclairage LED précis sur la ligne de coupe
- Ponceuses à long col PLANEX et ETSC 2 – anneaux lumineux LED à intensité réglable pour un traitement parfait des surfaces
- Intégré de manière fixe dans des ponceuses telles que la DTSC 200 ainsi que les ETSC 2 150 et 125
- Perceuses-visseuses et visseuses à percussion 18 volts – éclairage précis sur les points de vissage
- Ponceuses

- Modules d'éclairage à monter en post-équipement pour les défonceuses OF 1010 et OF 1400, ainsi que pour les ponceuses DTS et RTS et les scies plongeantes, pour une visibilité optimale sur la pièce – pour un travail précis et sûr.

L'éclairage passe ainsi du statut d'accessoire à celui de partie intégrante de l'outil – et devient un facteur décisif pour la qualité.

Parce que la qualité du travail passe aussi par la qualité de l'éclairage

Avec son système d'éclairage étendu, Festool le prouve : un éclairage optimal n'est pas un simple plus, mais une condition indispensable pour des résultats professionnels. De la lampe de travail compacte aux projecteurs de chantier mobiles, en passant par le puissant projecteur hybride SYSLITE DUO-H, un système complet voit le jour pour t'accompagner à chaque étape de ton travail. Car c'est là où chaque détail est visible que naissent les résultats parfaits.

Le projecteur de chantier hybride SYSLITE DUO-H sera disponible dans les magasins spécialisés à partir du 1er octobre 2026. Plus d'informations : festool.fr ou festool.be

Communiqué de presse (moyen)

– 2.263 caractères (espaces compris) –

Quand la lumière fait toute la différence

Festool élargit sa gamme d'éclairage professionnel avec le projecteur de chantier hybride SYSLITE DUO-H.

La perfection commence par la visibilité – surtout sur un chantier. Festool met donc résolument l'accent sur l'éclairage de travail et élargit sa gamme avec le projecteur de chantier hybride SYSLITE DUO-H. L'entreprise renforce ainsi son approche axée sur les systèmes pour un travail précis, flexible et efficace.

Avec jusqu'à 10 000 lumens, 192 LED et un angle de diffusion de 180°, le SYSLITE DUO-H assure un éclairage homogène et pratiquement sans ombre, même sur de grandes zones de travail. La couleur de lumière naturelle de 5 500 kelvins rend les surfaces et les tracés de coupe parfaitement visibles. Une variation d'intensité en continu permet une adaptation précise à chaque utilisation. Particulièrement pratique : la fonction hybride intelligente. Le projecteur de chantier peut fonctionner sur batterie ou sur secteur. En cas de coupure de courant, il passe en mode batterie – et si tu branches le câble alors qu'il est en mode batterie, il repasse en mode secteur. Ça garantit une sécurité de fonctionnement maximale sans interruption du travail. L'application Festool permet en outre de contrôler intelligemment le projecteur de chantier. Le DUO-H séduit aussi par sa flexibilité : il peut être posé au sol, sur un trépied, fixé au mur ou au plafond. Son boîtier robuste et son câble Plug-it de 5,5 mètres en font un compagnon idéal pour les chantiers exigeants. Le nouveau projecteur de chantier fait partie d'un système d'éclairage complet. Il est complété par des solutions compactes telles que le projecteur à lumière rasante STL 450, le SYSLITE KAL-C pour les espaces de travail exigus ainsi que le projecteur de chantier sans fil SYSLITE KBS-C pour les surfaces de taille moyenne. De plus, Festool intègre des solutions LED directement dans de nombreux outils électriques. Le résultat : un concept d'éclairage cohérent, du détail à la surface. Car les résultats professionnels naissent là où chaque détail est visible.

Le nouveau projecteur de chantier hybride SYSLITE DUOH sera disponible dans les magasins spécialisés à partir du 1er octobre 2026. Plus d'informations sur festool.fr ou festool.be

Communiqué de presse (court)

– 1.267 caractères (espaces compris) –

Quand la lumière fait toute la différence

Festool élargit sa gamme d'éclairage avec le projecteur de chantier hybride SYSLITE DUO-H

Finis les coins sombres : Festool élargit sa gamme d'éclairage avec le projecteur de chantier hybride SYSLITE DUO-H, renforçant ainsi son approche axée sur les systèmes pour l'éclairage professionnel des chantiers. Avec jusqu'à 10 000 lumens, 192 LED et un angle de diffusion de 180°, ce projecteur assure un éclairage homogène et pratiquement sans ombre. La température de couleur de 5 500 kelvins rend clairement visibles les détails tels que les défauts de surface ou les tracés de coupe, et la luminosité est réglable en continu. Grâce à sa fonction hybride, le DUO-H fonctionne de manière flexible sur secteur ou sur batterie 18 volts – et bascule automatiquement en cas de coupure de courant. Une conception robuste et des possibilités de positionnement flexibles viennent compléter le concept. Faisant partie du système d'éclairage Festool, ce projecteur hybride vient compléter les solutions compactes et mobiles ainsi que l'éclairage LED intégré dans de nombreux outils électriques. Le nouveau projecteur de chantier hybride sera disponible à partir du 1er octobre 2026 chez les revendeurs spécialisés – festool.fr ou festool.be

RÉSEAUX SOCIAUX

– 540 caractères (espaces compris) –

Finis les coins sombres ! ☺

Festool élargit son système d'éclairage avec le projecteur de chantier hybride SYSLITE DUO-H. Jusqu'à 10 000 lumens assurent un éclairage homogène de grandes surfaces – pour des résultats précis. Grâce à sa fonction hybride, il s'utilise de manière flexible avec une batterie ou un câble et se commande intelligemment via l'application Festool. Robuste, polyvalent et parfaitement intégré au système. Disponible à partir du 1er octobre 2026 chez les revendeurs spécialisés. Plus d'infos : festool.fr ou festool.be

NEWSLETTER

– 908 caractères (espaces compris) –

Voir ce que les autres ne voient pas

Irrégularités, ombres, coupes imprécises ? Souvent, ce n'est pas l'outil qui est en cause, mais la lumière. Avec le nouveau projecteur de chantier hybride SYSLITE DUO-H, Festool apporte jusqu'à 10 000 lumens sur le chantier et assure un éclairage homogène, pratiquement sans ombre. Ainsi, les détails deviennent visibles avant qu'ils ne posent problème, pour des résultats précis dès le départ. Particulièrement pratique : la fonction hybride permet de travailler sur secteur ou en batterie, garantissant ainsi une utilisation sans interruption même en cas de coupure de courant. Robuste, orientable à volonté et à intensité variable en continu, ce projecteur s'adapte à toutes les situations. Intégré au système Festool, il assure, avec les autres lampes mobiles et l'éclairage intégré des outils, une visibilité optimale, du détail à la surface. festool.fr ou festool.be

Caractéristiques techniques du projecteur de chantier hybride Festool SYSLITE DUO H I

Tension de la batterie (tension nominale)	18 V
Flux lumineux min.	2 000 lm
Flux lumineux max.	10 000 lm
Source lumineuse	192 LED de 1,15 W
Durée de vie des LED (L70)	10 000 h
Température de couleur	5 500 K
Rendu des couleurs (CRI)	>80 Ra
Nombre de niveaux de luminosité	réglable en continu
Autonomie à flux lumineux max. (5,0 Ah)	80 min
Autonomie à flux lumineux max. (8,0 Ah)	120 min
Indice de protection du boîtier (batterie/secteur)	IP 54/ IP 2X
Dimensions (L x l x H)	342 x 230 x 180 mm
Type d'entraînement	Hybride
Longueur du câble	5,5 m
Poids du produit sans accessoires	4 kg

APERÇU DES IMAGES @Droits d'image Festool GmbH



**Projecteur de chantier
hybride SYSLITE DUO-H I :**



transforme la nuit en jour.

Festool élargit sa gamme de systèmes d'éclairage professionnels



Tout voir et travailler avec plus de précision : avec son angle de diffusion de 180°, le projecteur de chantier éclaire l'environnement de travail de manière homogène. La puissance lumineuse est réglable en continu de 2 000 à 10 000 lumens – tu disposes ainsi toujours de la lumière adaptée à chaque application.



Reste connecté : grâce à l'application Festool, tu peux contrôler le SYSLITE DUO-H de manière intelligente et, par exemple, régler la luminosité, vérifier l'autonomie restante de la batterie, regrouper plusieurs DUO-H et contrôler l'ensemble du groupe simultanément.



Fonction hybride : que tu aies du courant sur le chantier ou non, le SYSLITE DUO-H est toujours prêt à l'emploi. En cas de une coupure de courant en mode secteur, le projecteur de chantier passe automatiquement en mode batterie. Si le câble est branché en mode batterie, le projecteur de chantier repasse en mode secteur – tu peux ainsi travailler à tout moment sans interruption.



Un éclairage adapté à chaque situation : grâce à la molette, tu peux allumer et éteindre le projecteur de chantier et régler sa luminosité en continu. L'éclairage est ainsi toujours parfaitement adapté à tes besoins du moment.



Bien enroulé : le câble de 5,5 mètres de long offre une grande liberté de mouvement quand il est branché sur le secteur. Une fois le travail terminé, tu peux enrouler le câble proprement autour de la poignée de transport et la pince à câble.



Montage mural : grâce aux trous oblongs à l'arrière du SYSLITE DUO-H, il est possible de fixer le projecteur de chantier directement au mur à l'aide de deux vis.



Bien positionné même au plafond : le SYSLITE DUO-H offre des possibilités d'utilisation flexibles, même dans les espaces restreints : le projecteur de chantier peut être facilement suspendu au plafond à l'aide d'une corde ou d'un crochet grâce à la rainure de guidage sur la poignée.



Adapté aux conditions difficiles des chantiers : la construction robuste du SYSLITE DUO-H résiste même aux conditions les plus rudes. Le boîtier est résistant aux chocs et aux rayures, protégé contre la poussière et les projections d'eau (IP 54 en mode batterie) et l'électronique est surveillée thermiquement. Ça fait de ce projecteur de chantier un compagnon fiable sur tous les chantiers.



Éclairage rasant STL 450 – pour contrôler les surfaces en tout confort et en toute sécurité



SYSLITE KAL C – compact, léger et idéal pour les espaces restreints



SYSLITE KBS C – projecteur de chantier puissant à batterie pour les surfaces de taille moyenne