

**Közzétételi tilalom: 2026. július 15.
– Kérjük, ne tegyék közzé 2026. július 15. előtt**

PR-INFO

Sajtóközlemény hosszú/közepes/rövid – Közösségi média



**Amikor a fény teszi a különbséget
A Festool bővíti világítási rendszerét – a tökéletes látás és a pontos eredmények
érdekében**

**Kapható 2026. október 1-jétől
Zárlat: 2026. július 15. – Kérjük, ne tegyék közzé 2026. július 15. előtt**

**Sajtókapcsolat Németországban és Ausztriában
Tooltechnic System Kft.**

Lakatos út 40.
1184 Budapest

Phone: +36-1-297-13 50
customerservice@festool.hu
www.festool.hu

Sajtóközlemény (hosszú)

– 6.928 karakterrel (szóközökkel együtt) –

Amikor a fény teszi a különbséget

A Festool bővíti világítási rendszerét a tökéletes látás és a pontos eredmények érdekében – az új SYSLITE DUO-H hibrid építési lámpával és egy átfogó professzionális munkavégzési világítási termékpalettával

Vannak olyan pillanatok az építkezésen, amelyeket minden szakember ismer: a vágás pontos – legalábbis úgy tűnik. A felület hibátlanul tűnik, amíg a megfelelő fény meg nem mutatja a legkisebb egyenetlenségeket. Pontosan itt válik világossá: a tökéletesség a láthatósággal kezdődik – és ezzel a megfelelő megvilágítással. A Festool átgondolt, professzionális világítási rendszere támogatja a precíz, rugalmas és hatékony munkavégzést. Az új SYSLITE DUO-H hibrid építési reflektor most bővíti a portfóliót, és aláhúzza a rendszerorientált építési világítás iránti igényt.

A SYSLITE DUO-H hibrid építési reflektor nappallá varázsolja az éjszakát – akár akkumulátorral, akár kábellel

Vége a sötét sarkoknak: 10 000 lumen a nagy felületek megvilágításához

A fényerő önmagában nem elég – a fény minősége a döntő. A SYSLITE DUO-H akár 10 000 lumen fényerővel, 192 LED-del és 180°-os szórásszöggel rendkívül egyenletes, szinte árnyékmentes megvilágítást biztosít az építkezésen.

Az eredmény: még a bonyolult vagy szögletes munkaterületek is egyenletesen megvilágítottak. A színárnyalatok, a felületi hibák vagy a vágási vonalak korán láthatóvá válnak – még mielőtt problémát okoznának. A 5 500 kelvin természetes fényszín elősegíti a precíz munkavégzést, legyen szó belsőépítészetről, szerelési munkákról vagy színérzékeny alkalmazásokról. A fokozatmentes fényerő-szabályozásnak köszönhetően a fényerő pontosan minden feladathoz igazítható.

Mindig üzemkész: akkumulátorral vagy kábellel (hibrid funkció)

Az építkezések dinamikusak – és gyakran kiszámíthatatlanok. Ezért olyan világításra van szükség, amely bármikor rendelkezésre áll. A SYSLITE DUO-H hálózati és akkumulátoros üzemmódot kombinál egy intelligens hibrid megoldásban – így mindig készen áll a használatra, amikor szükség van rá. Áramkimaradás esetén a reflektor akkumulátoros üzemmódra vált – és ha akkumulátoros üzemmódban csatlakoztatják a kábelt, hálózati üzemmódra vált, hogy kímélje az akkumulátort. Ez a megoldás maximális üzembiztonságot és rugalmasságot biztosít – ideális hosszú bevetésekhez, változó körülményekhez vagy távoli munkavégzési helyszínekhez. Az eredmény: nincs leállítás, nincs megszakítás, teljes tervezési biztonság. Ezen felül a Festool alkalmazáson keresztül vezérelhető az építési lámpa – a fényerő szabályozásától a fennmaradó üzemidő kijelzésén át egészen több eszköz csoportos vezérléséig.

Minden feladathoz alkalmazkodik: rugalmasan elhelyezhető

Minden építkezés más-más követelményeket támaszt – és pontosan erre lett kialakítva a SYSLITE DUO-H. Akár stabilan a földön, állványra szerelve, falra rögzítve vagy a mennyezetre akasztva: az építési reflektor rugalmasan pozícionálható és pontosan az adott munkakörülményekhez igazítható. A fokozatmentes fényerő-szabályozás minden kívánt fényhangulatot lehetővé tesz – a célzott megvilágítástól a nagy felületet lefedő „nappali fényű” megvilágításig. A robusztus ház ütés- és karcálló, valamint IP54 szerint (akkumulátoros üzemmódban) por- és fröccsenő víz ellen védett. Az 5,5 méter hosszú Plug-it kábellel és ellenálló felépítésével a lámpa beltéri használatra éppúgy alkalmas, mint a kemény építkezési körülmények között való alkalmazásra.

Több, mint egy építési reflektor: egy átgondolt világítási rendszer

A SYSLITE DUO-H modellel a Festool bővíti világítási rendszerét. Az alapot olyan mobil, rugalmas világítási megoldások képezik, mint például:

STL 450 szélfény – kényelmes és biztonságos felületellenőrzés

A Festool STL 450 szélfény egy speciálisan kifejlesztett optikával működik, amely erősen fókuszálja a fénykúpot, így a legfinomabb egyenetlenségek és felületi hibák is azonnal láthatóvá válnak. Ezáltal a megmunkálás minősége, valamint a csiszolási és simítási eredmények már a munkafolyamat során ellenőrizhetők és célzottan optimalizálhatók.

SYSLITE KAL C – kompakt, könnyű és ideális szűk helyekre

A kézreállító SYSLITE KAL C akkumulátoros munkalámpa akár 1200 lumen fényerőt biztosít, és kompakt kialakításával nyűgözi le a felhasználókat. Három fényerőfokozat, 180°-ban fokozatmentesen elforgatható lámpafej és akár 90 perces üzemidő Ah-onként teszik ideális megoldássá belsőépítési, szerelési és javítási munkákhoz.

SYSLITE KBS C – erős akkumulátoros építési reflektor közepes méretű felületekhez

A SYSLITE KBS C akkumulátoros építési reflektor akár 5 000 lumen fényerővel egészíti ki a rendszert. A rugalmas rögzítési lehetőségek – mágneses, csavaros vagy állványra szerelhető – sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé. A homogén megvilágítás optimális munkakörülményeket biztosít. Itt is: robusztus kialakítás, IP54 védelem (akkumulátoros üzemmódban) és fokozatmentes fényerő-szabályozás.

A rendszer együttesen széles alkalmazási spektrumot fed le – a precíz részletektől a teljes munkaterületek megvilágításáig.

Fény a rendszerben: amikor a gépek „segítenek látni”

A döntő különbség a rendszerkoncepcióban rejlik: a Festool következetesen integrálja a világítást közvetlenül az elektromos szerszámaiba is. A kiváló minőségű LED-megoldások gondoskodnak arról, hogy a munkaterület mindig optimálisan látható maradjon. Ide tartoznak többek között:

- PSC/PSBC 500 és PSC-E 18 szúrófűrészek – szabad kilátás a vágási vonalra
- ERSC 18 egykezes szablyafűrész – optimálisan megvilágított vágási terület
- KHC-S 18 kombinált kalapács – precíz fűrésellenőrzés sötét területeken is
- KSC 60 és KS 120 vágó-húzófűrészek – pontos LED-es fény a vágási vonalra
- PLANEX hosszú nyakú csiszolók és ETSC 2 – szabályozható LED-gyűrűs lámpák a tökéletes felületmegmunkáláshoz
- Beépítve olyan csiszológépekbe, mint a DTSC 200, valamint az ETSC 2 150 és 125
- 18 V-os fúró- és ütőcsavarozók – pontos fénytámogatás a csavarozási pontokon
- Csiszológépek
- Utólagosan felszerelhető világítómodulok az OF 1010 és OF 1400 marógépekhez, valamint a DTS és RTS csiszológépekhez és merülőfűrészekhez az optimális munkadarab-láthatóság érdekében – a precíz és biztonságos munkavégzés érdekében.

Így a világítás a kiegészítőből a szerszám szerves részévé válik – és a minőség döntő tényezőjévé.

Mert a munka minősége egyben a világítás minősége is

Kibővített világítási rendszerével a Festool megmutatja: az optimális megvilágítás nem kiegészítő, hanem a professzionális eredmények előfeltétele. A kompakt munkalámpától a mobil építési reflektorokon át a nagy teljesítményű SYSLITE DUO-H hibrid építési reflektorig egy átfogó rendszer jön létre, amely minden munkalépést támogat. Hiszen a tökéletes eredmények ott születnek, ahol minden részlet látható.

A SYSLITE DUO-H hibrid építési reflektor 2026. október 1-jétől kapható a szakkereskedelemben. További információk: [festool.hu](https://www.festool.hu)

Sajtóközlemény (közepes)

– 2.099 karakterrel (szóközökkel együtt) –

Amikor a fény teszi a különbséget

A Festool a SYSLITE DUO-H hibrid építési reflektorral bővíti professzionális világítási rendszerét.

A tökéletesség a láthatósággal kezdődik – különösen az építkezésen. A Festool ezért következetesen a munkavégzéshez szükséges világításra helyezi a hangsúlyt, és a SYSLITE DUO-H hibrid építkezési reflektorral bővíti portfólióját. Ezzel a vállalat megerősíti rendszerorientált megközelítését a precíz, rugalmas és hatékony munkavégzés érdekében.

Akár 10 000 lumenes fényerővel, 192 LED-del és 180°-os szórásszöggel a SYSLITE DUO-H egyenletes, szinte árnyékmentes megvilágítást biztosít még nagy munkaterületeken is. A 5500 kelvin természetes fényhőmérséklet megbízhatóan láthatóvá teszi a felületeket és a vágási vonalakat. A fokozatmentes fényerő-szabályozás lehetővé teszi a pontos beállítást minden alkalmazáshoz. Különösen praktikus: az intelligens hibrid funkció. A munkalámpa akkumulátorral vagy kábellel is működtethető. Áramkimaradás esetén a lámpa akkumulátoros üzemmódra vált – és ha akkumulátoros üzemmódban csatlakoztatják a kábelt, hálózati üzemmódra vált. Ez maximális üzembiztonságot biztosít a munka megszakítása nélkül. A Festool alkalmazáson keresztül a munkalámpa intelligensen vezérelhető. A DUO-H rugalmasság terén is meggyőző: elhelyezhető a padlón, állványon, a falon vagy a mennyezeten. A robusztus ház és az 5,5 méteres Plug-it kábel ideális társává teszi a igényes építkezési feladatokhoz. Az új építési reflektor egy átfogó világítási rendszer része. Kiegészítik olyan kompakt megoldások, mint az STL 450 szalagfény, a szűk munkaterületekre szánt SYSLITE KALC, valamint a közepes méretű felületekhez készült SYSLITE KBSC akkumulátoros építési reflektor. Ezen felül a Festool számos elektromos szerszámba közvetlenül integrálja a LED-megoldásokat. Az eredmény: egy átfogó világítási koncepció – a részletektől a felületekig. Hiszen a professzionális eredmények ott születnek, ahol minden részlet látható. Az új SYSLITE DUOH hibrid építési reflektor 2026. október 1-jétől kapható a szakkereskedelemben. További információk a [festool.hu](https://www.festool.hu) oldalon

Sajtóközlemény (rövid)

– 1.175 karakter (szóközökkel együtt) –

Amikor a fény teszi a különbséget

A Festool a SYSLITE DUO-H hibrid építési reflektorral bővíti világítási rendszerét

Vége a sötét sarkoknak: a Festool a SYSLITE DUO-H hibrid építési reflektorral bővíti világítási termékpalettáját, ezzel is megerősítve rendszerorientált megközelítését a professzionális építkezési világítás terén. Akár 10 000 lumen fényerővel, 192 LED-del és 180°-os sugárzási szöggel a reflektor egyenletes, szinte árnyékmentes megvilágítást biztosít. Az 5500 kelvin fényhőmérséklet megbízhatóan láthatóvá teszi az olyan

részleteket, mint a felületi hibák vagy a vágási vonalak, a fényerő pedig fokozatmentesen szabályozható. A hibrid funkciónak köszönhetően a DUO-H rugalmasan működik hálózati vagy 18 V-os akkumulátoros üzemmódban – és áramkimaradás esetén zökkenőmentesen átvált az „ ” üzemmódra. A robusztus kialakítás és a rugalmas elhelyezési lehetőségek teszik teljessé a koncepciót. A Festool világítási rendszer részeként a hibrid reflektor kiegészíti a kompakt és mobil megoldásokat, valamint a számos elektromos szerszámba integrált LED-es világítást. Az új hibrid építési reflektor 2026. október 1-jétől kapható a szakkereskedelemben – festool.hu

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

– 526 karakter (szóközökkel) –

Vége a sötét sarkoknak! 🗨️

A Festool a SYSLITE DUO-H hibrid építési reflektorral bővíti világítási rendszerét. Akár 10 000 lumen biztosítja a nagy felületek egyenletes megvilágítását – a precíz eredmények érdekében. A hibrid funkciónak köszönhetően rugalmasan használható akkumulátorral vagy kábellel, és a Festool alkalmazáson keresztül teljesen intelligensen vezérelhető. Robusztus, sokoldalúan elhelyezhető és tökéletesen illeszkedik a rendszerbe. 2026. október 1-jétől a szakkereskedelemben. További információk: festool.hu

HÍRLEVÉL

– 849 karakter (szóközökkel együtt) –

Látni, amit mások nem vesznek észre

Egyenetlenségek, árnyékok, pontatlan vágások? Gyakran nem a szerszám a hibás – hanem a fény. Az új SYSLITE DUO-H hibrid építési reflektorral a Festool akár 10 000 lumen fényt visz az építkezésre, és egyenletes, szinte árnyékmentes megvilágítást biztosít. Így a részletek láthatóvá válnak, mielőtt problémává válnának – a kezdetektől fogva precíz eredményekért. Különösen praktikus: a hibrid funkció lehetővé teszi a vezetékes vagy akkumulátoros munkavégzést – és áramkimaradás esetén is biztosítja a zavartalan munkavégzést. Robusztus, rugalmasan elhelyezhető és fokozatmentesen szabályozható fényerejével a reflektor minden helyzethez alkalmazkodik. A Festool rendszer részeként a többi mobil lámpával és a beépített szerszámvilágítással együtt optimális látást biztosít – a részletektől a felületekig. festool.hu

Műszaki adatok Festool Hybrid építési reflektor SYSLITE DUO H I

Akkumulátor feszültség (névleges feszültség)	18 V
Fényáram min.	2 000 lm
Fényáram max.	10 000 lm
Lámpatest	192 x 1,15 W LED
LED élettartam (L70)	10 000 óra
Színhőmérséklet	5 500 K
Színvisszaadás (CRI)	>80 Ra
Fényerő-szintek száma	fokozatmentes
Üzemidő maximális fényáram mellett (5,0 Ah)	80 perc
Üzemidő maximális fényáram mellett (8,0 Ah)	120 perc
Ház védelmi osztálya (akkumulátor/hálózat)	IP 54/ IP 2X
Méretek (H x Sz x M)	342 x 230 x 180 mm
Hajtás típusa	Hibrid
Kábelhossz	5,5 m
Termék súlya tartozékok nélkül	4 kg



SYSLITE DUO-H I hibrid építési lámpa: A sötétet



nappallá varázsolja.

A Festool bővíti professzionális világítási rendszerét



Mindent látni és pontosabban dolgozni: 180°-os szórásszögével a munkalámpa egyenletesen megvilágítja. A fényerő 2 000–10 000 lumen között fokozatmentesen szabályozható – így mindig a megfelelő fényt kapja az adott feladathoz.



Maradjon kapcsolatban: A Festool alkalmazáson keresztül a SYSLITE DUO-H intelligensen vezérelhető, például a fényerő szabályozható, az akkumulátor fennmaradó üzemideje ellenőrizhető, több DUO-H csoportba köthető, és az egész csoport egyszerre vezérelhető.



Hibrid funkció: Akár van áram az építkezésen, akár nincs – a SYSLITE DUO-H mindig használatra kész. Ha hálózati üzemmódban áramkimaradás történne, a munkalámpa automatikusan átvált akkumulátoros üzemmódra. Ha akkumulátoros üzemmódban csatlakoztatja a kábelt, a munkalámpa visszavált hálózati üzemmódra – így bármikor megszakítás nélkül dolgozhat.



Minden helyzethez a megfelelő világítás: a forgógombbal be- és kikapcsolható az építési lámpa, és a fényerő fokozatmentesen szabályozható. Így a világítás mindig pontosan az adott igényekhez igazodik.



Tisztán feltekerve: az 5,5 méter hosszú kábel széles körű felhasználást hálózati üzemmódban. A munka befejezése után a kábel rendesen feltekerhető a hordozófogantyúra, és a kábelbilincs segítségével rögzíthető.




Fali szerelés: A SYSLITE DUO-H hátoldalán található hosszú furatok segítségével a munkalámpát két csavarral közvetlenül a falra lehet szerelni.



A mennyezeten is jól elhelyezhető: A SYSLITE DUO-H rugalmas felhasználási lehetőségeket kínál, még szűk helyeken is: Az építési reflektor a fogantyún lévő vezetőhorony segítségével egyszerűen felakasztható egy kötélre vagy kampóra a mennyezeten.



Alkalmos kemény építkezési körülményekhez: A SYSLITE DUO-H robusztus felépítése a zord körülményeknek is ellenáll. A ház ütés- és karcálló, por- és fröccsenő víz ellen védett (IP 54 akkumulátoros üzemmódban), az elektronika hőmérséklet-ellenőrzött. Ez teszi a munkalámpát megbízható társává minden építkezésen.



Streiflicht STL 450 – kényelmes és biztonságos felületellenőrzés



SYSLITE KAL C – kompakt, könnyű és ideális szűk helyekre



**SYSLITE KBS C – nagy teljesítményű
akkumulátoros építési lámpa közepes
méretű felületekhez**