

**Divieto di pubblicazione fino al 15 luglio 2026
– Si prega di non pubblicare prima del 15 luglio 2026**

INFO PR

Comunicato stampa lungo/medio/breve - Social media



Quando la luce fa la differenza
Festool amplia il suo sistema di illuminazione – per una visione perfetta e risultati precisi

Disponibile dal 1° ottobre 2026
Embargo fino al 15 luglio 2026 – Si prega di non pubblicare prima del 15 luglio 2026

Contatto stampa

Festool Italia S.r.l.
Via Galileo Galilei, 16
IT-20090 Assago

Elisa Roncolato
+39(02)45785297
Elisa.Roncolato@festool.com

Festool Schweiz AG
Moosmattstraße 24
CH-8953 Dietikon

Pina Aleardi
+41-447442732
Pina.Aleardi@festool.com

Comunicato stampa (versione lunga)

- 7.471 caratteri (spazi inclusi) -

Quando la luce fa la differenza

Festool amplia il suo sistema di illuminazione per una visione perfetta e risultati precisi – con il nuovo proiettore da cantiere ibrido SYSLITE DUO-H e una gamma completa di soluzioni di illuminazione professionale

Ci sono momenti in cantiere che ogni professionista conosce bene: il taglio è perfetto – o almeno così sembra. La superficie appare impeccabile, finché la luce giusta non mette in evidenza anche le più piccole irregolarità. È proprio qui che diventa chiaro: la perfezione inizia con la visibilità – e quindi con l'illuminazione giusta. Un sistema di illuminazione professionale e ben congegnato di Festool supporta un lavoro preciso, flessibile ed efficiente. Il nuovo proiettore ibrido da cantiere SYSLITE DUO-H amplia ora la gamma e sottolinea l'impegno verso un'illuminazione da cantiere orientata al sistema.

Il proiettore da cantiere ibrido SYSLITE DUO-H trasforma la notte in giorno – sia a batteria che con cavo

Basta con gli angoli bui: 10.000 lumen per un'illuminazione su ampia superficie

La luminosità da sola non basta: ciò che conta è la qualità della luce. Con fino a 10.000 lumen, 192 LED e un angolo di diffusione di 180°, SYSLITE DUO-H garantisce un'illuminazione straordinariamente uniforme e quasi priva di ombre in cantiere. Il risultato: anche le aree di lavoro complesse o piene di angoli vengono illuminate in modo omogeneo. Sfumature di colore, difetti superficiali o linee di taglio diventano visibili in anticipo, prima che diventino un problema. La temperatura di colore naturale di 5.500 Kelvin favorisce un lavoro preciso, sia nell'arredamento d'interni, nei lavori di montaggio o in applicazioni in cui il colore è fondamentale. Grazie alla regolazione continua dell'intensità luminosa, la luce può essere adattata esattamente a ogni attività.

Sempre pronto all'uso: con batteria o cavo (funzione ibrida)

I cantieri sono dinamici – e spesso imprevedibili. Serve quindi una luce che sia sempre disponibile. Il SYSLITE DUO-H combina il funzionamento a rete e a batteria in un'intelligente soluzione ibrida: così è sempre pronto all'uso quando serve. In caso di interruzione di corrente, il proiettore passa al funzionamento a batteria; se poi, mentre è in modalità batteria, si collega il cavo, passa al funzionamento a rete per preservare la batteria. Questa soluzione garantisce la massima sicurezza operativa e flessibilità: l'ideale per impieghi prolungati, condizioni mutevoli o luoghi di lavoro isolati. Il risultato: nessun fermo macchina, nessuna interruzione, massima sicurezza nella pianificazione. Inoltre, il faretto da cantiere può essere controllato tramite l'app Festool: dalla regolazione della luminosità alla visualizzazione del tempo di autonomia residuo, fino al controllo di gruppo di più dispositivi.

Si adatta a ogni compito: posizionabile in modo flessibile

Ogni cantiere ha esigenze diverse – ed è proprio per questo che è stato progettato il SYSLITE DUO-H. Che sia stabile a terra, montato su un treppiede, fissato alla parete o appeso al soffitto: il faretto da cantiere può essere posizionato in modo flessibile e adattato con precisione alla situazione di lavoro specifica. La regolazione continua dell'intensità luminosa consente di creare qualsiasi atmosfera luminosa desiderata, dall'illuminazione mirata a quella diffusa "come alla luce del giorno". Il robusto alloggiamento è resistente agli urti e ai graffi e, secondo la classe di protezione IP54 (in modalità batteria), è protetto da polvere e spruzzi d'acqua. Con un cavo Plug-it lungo 5,5 metri e la sua struttura resistente, il faretto è adatto sia per interni che per l'uso intensivo in cantiere.

Più di un semplice proiettore da cantiere: un sistema di illuminazione ben studiato

Con SYSLITE DUO-H, Festool amplia la sua gamma di sistemi di illuminazione. Alla base ci sono soluzioni di illuminazione mobili e flessibili come:

Luce radente STL 450 – per controllare la superficie in modo comodo e sicuro

La luce radente STL 450 di Festool funziona con un'ottica appositamente sviluppata che concentra fortemente il cono di luce, rendendo immediatamente visibili anche le irregolarità e i difetti superficiali più sottili. In questo modo è possibile controllare e ottimizzare in modo mirato la qualità di lavorazione e i risultati di levigatura o stuccatura già durante il processo di lavoro.

SYSLITE KAL C – compatta, leggera e ideale per gli spazi ristretti

La maneggevole lampada da lavoro a batteria SYSLITE KAL C eroga fino a 1.200 lumen e convince grazie al suo design compatto. Tre livelli di luminosità, una testa della lampada orientabile a 180° in modo continuo e un'autonomia fino a 90 minuti per Ah la rendono la soluzione ideale per lavori di finitura interna, montaggio e riparazione.

SYSLITE KBS C – potente proiettore a batteria per superfici di medie dimensioni

La SYSLITE KBS C completa il sistema come potente faretto da cantiere a batteria con fino a 5.000 lumen. Le opzioni di fissaggio flessibili – magnetico, avvitato o su treppiede – consentono un impiego versatile. L'illuminazione omogenea garantisce condizioni di lavoro ottimali. Anche in questo caso: design robusto, protezione IP54 (in modalità batteria) e regolazione continua dell'intensità luminosa.

Nel suo insieme, il sistema copre un'ampia gamma di applicazioni – dai dettagli precisi all'illuminazione di intere aree di lavoro.

Luce nel sistema: quando le macchine “aiutano a vedere”

La differenza fondamentale sta nell'approccio sistemico: Festool integra sistematicamente l'illuminazione direttamente nei propri utensili elettrici. Soluzioni LED di alta qualità assicurano che l'area di lavoro rimanga sempre perfettamente visibile. Tra questi figurano, tra gli altri:

- Seghetti alternativi PSC/PSBC 500 e PSC-E 18 – visione libera sulla linea di taglio
- Seghetto a mano singola ERSC 18 – area di taglio illuminata in modo ottimale
- Martello combinato KHC-S 18 – controllo preciso della foratura anche in zone buie
- Seghe a troncare KSC 60 e KS 120 – luce LED precisa sulla linea di taglio
- Levigatrici a collo lungo PLANEX e ETSC 2 – anelli luminosi a LED dimmerabili per una lavorazione perfetta delle superfici
- Integrate in modo fisso in levigatrici come la DTSC 200 e le ETSC 2 150 e 125
- Avvitatori a percussione da 18 volt – illuminazione precisa nei punti di avvitamento
- Levigatrici
- Moduli di illuminazione da montare a posteriori sulle fresatrici verticali OF 1010 e OF 1400, sulle levigatrici DTS e RTS e sulle seghe a immersione per una visibilità ottimale del pezzo in lavorazione – per lavorare in modo preciso e sicuro.

In questo modo, l'illuminazione passa dall'essere un semplice accessorio a diventare parte integrante dell'utensile – e un fattore decisivo per la qualità.

Perché la qualità del lavoro è anche qualità dell'illuminazione

Con il suo sistema di illuminazione ampliato, Festool dimostra che un'illuminazione ottimale non è un optional, ma un requisito fondamentale per risultati professionali. Dalla

luce da lavoro compatta ai proiettori mobili, fino al potente proiettore ibrido SYSLITE DUO-H , nasce un sistema completo che supporta ogni fase del lavoro. Perché i risultati perfetti nascono dove ogni dettaglio è visibile.

Il proiettore da cantiere ibrido SYSLITE DUO-H sarà disponibile nei negozi specializzati a partire dal 1° ottobre 2026. Maggiori informazioni: festool.it o festool.ch

Comunicato stampa (medio)

– 2.252 caratteri (spazi inclusi) –

Quando la luce fa la differenza

Festool amplia il suo sistema di illuminazione professionale con il proiettore da cantiere ibrido SYSLITE DUO-H.

La perfezione inizia con la visibilità, soprattutto in cantiere. Festool punta quindi con decisione sull'illuminazione da lavoro e amplia la sua gamma con il proiettore ibrido SYSLITE DUO-H. In questo modo, l'azienda rafforza il suo approccio orientato al sistema per un lavoro preciso, flessibile ed efficiente.

Con fino a 10.000 lumen, 192 LED e un angolo di diffusione di 180°, SYSLITE DUO-H garantisce un'illuminazione uniforme e quasi priva di ombre anche in aree di lavoro di grandi dimensioni. La temperatura di colore naturale di 5.500 Kelvin rende le superfici e i tracciati di taglio ben visibili. La regolazione continua dell'intensità luminosa permette un adattamento preciso a ogni applicazione. Particolarmente pratica: la funzione ibrida intelligente. Il faretto da cantiere può funzionare a batteria o con cavo. In caso di blackout, il faretto passa al funzionamento a batteria – e se il cavo viene collegato mentre è in modalità batteria, passa al funzionamento a rete. Questo garantisce la massima sicurezza operativa senza interruzioni del lavoro. Inoltre, tramite l'app Festool è possibile controllare il faretto da cantiere in modo intelligente. Il DUO-H convince anche in termini di flessibilità: può essere posizionato a terra, su un treppiede, a parete o a soffitto. L'alloggiamento robusto e il cavo Plug-it da 5,5 metri lo rendono un compagno ideale per l'impiego in cantieri esigenti. Il nuovo proiettore da cantiere fa parte di un sistema di illuminazione completo. È integrato da soluzioni compatte come la luce radente STL 450, la SYSLITE KALC per spazi di lavoro ristretti e il proiettore da cantiere a batteria SYSLITE KBSC per superfici di medie dimensioni. Inoltre, Festool integra soluzioni a LED direttamente in numerosi utensili elettrici. Il risultato: un concetto di illuminazione coerente, dal dettaglio alla superficie. Perché i risultati professionali nascono dove ogni dettaglio è visibile. Il nuovo proiettore da cantiere ibrido SYSLITE DUOH sarà disponibile nei negozi specializzati a partire dal 1° ottobre 2026. Maggiori informazioni su festool.it o festool.ch

Comunicato stampa (breve)

– 1.308 caratteri (spazi inclusi) –

Quando la luce fa la differenza

Festool amplia il suo sistema di illuminazione con il proiettore da cantiere ibrido SYSLITE DUO-H

Basta con gli angoli bui: Festool amplia la sua gamma di prodotti per l'illuminazione con il proiettore ibrido da cantiere SYSLITE DUO-H, rafforzando così il suo approccio orientato al sistema per l'illuminazione professionale dei cantieri. Con fino a 10.000 lumen, 192 LED e un angolo di diffusione di 180°, il proiettore garantisce un'illuminazione uniforme e quasi priva di ombre. La temperatura di colore di 5.500 Kelvin rende visibili in modo affidabile dettagli come imperfezioni delle superfici o linee di taglio, mentre la luminosità

è regolabile in modo continuo. Grazie alla funzione ibrida, il DUO-H funziona in modo flessibile sia con alimentazione di rete che con batteria da 18 volt – e passa automaticamente da una modalità all'altra in caso di interruzione di corrente. Il design robusto e le possibilità di posizionamento flessibili completano il concetto. Come parte del sistema di illuminazione Festool, il faretto ibrido integra soluzioni compatte e mobili, nonché l'illuminazione a LED integrata in molti utensili elettrici. Il nuovo faretto da cantiere ibrido sarà disponibile nei negozi specializzati a partire dal 1° ottobre 2026 – festool.it o festool.ch

SOCIAL MEDIA

– 560 caratteri (spazi inclusi) –

Basta con gli angoli bui! 📢

Festool amplia il suo sistema di illuminazione con il proiettore da cantiere ibrido SYSLITE DUO-H. Fino a 10.000 lumen garantiscono un'illuminazione uniforme di grandi superfici, per risultati precisi. Grazie alla funzione ibrida, è utilizzabile in modo flessibile sia a batteria che con cavo e si controlla in modo intelligente tramite l'app Festool. Robusto, posizionabile in mille modi e perfettamente integrato nel sistema. Disponibile dal 1° ottobre 2026 nei negozi specializzati. Maggiori informazioni: festool.it o festool.ch

NEWSLETTER

– con 891 caratteri (spazi inclusi) –

Vedi ciò che gli altri non vedono

Irregolarità, ombre, tagli imprecisi? Spesso non è colpa dell'utensile, ma della luce. Con il nuovo proiettore ibrido da cantiere SYSLITE DUO-H, Festool porta fino a 10.000 lumen in cantiere e garantisce un'illuminazione uniforme e quasi priva di ombre. In questo modo i dettagli diventano visibili prima che diventino un problema, per risultati precisi fin dall'inizio. Particolarmente pratico: la funzione ibrida permette di lavorare sia con cavo che a batteria, garantendo un funzionamento senza interruzioni anche in caso di blackout. Robusto, posizionabile in modo flessibile e regolabile in modo continuo, il proiettore si adatta a ogni situazione. Come parte del sistema Festool, insieme alle altre lampade portatili e all'illuminazione integrata negli utensili, garantisce una visibilità ottimale, dai dettagli alle superfici. festool.it o festool.ch

Dati tecnici Proiettore da cantiere ibrido Festool SYSLITE DUO H I

Tensione della batteria (tensione nominale)	18 V
Flusso luminoso min.	2 000 lm
Flusso luminoso max.	10 000 lm
Sorgente luminosa	192 LED da 1,15 W
Durata dei LED (L70)	10 000 h
Temperatura di colore	5.500 K
Indice di resa cromatica (CRI)	>80 Ra
Numero di livelli di luminosità	regolabile in continuo
Autonomia con flusso luminoso massimo (5,0 Ah)	80 min
Autonomia con flusso luminoso massimo (8,0 Ah)	120 min
Classe di protezione dell'alloggiamento (batteria/rete)	IP 54/ IP 2X
Dimensioni (L x P x A)	342 x 230 x 180 mm
Tipo di azionamento	Ibrido
Lunghezza cavo	5,5 m
Peso del prodotto senza accessori	4 kg



Festool amplia il suo sistema di illuminazione professionale

Proiettore da cantiere ibrido SYSLITE DUO-H I: trasforma la notte in giorno.



Vedi tutto e lavora con maggiore precisione: con il suo angolo di diffusione di 180°, il proiettore da cantiere illumina l'ambiente di lavoro

in modo omogeneo. La potenza luminosa è regolabile in continuo da 2.000 a 10.000 lumen: così avrai sempre la luce giusta per ogni applicazione.



Rimani connesso: tramite l'app Festool puoi controllare il SYSLITE DUO-H in modo intelligente e, ad esempio, regolare la luminosità, controllare l'autonomia residua della batteria, collegare più DUO-H in un gruppo e controllare l'intero gruppo contemporaneamente.



Funzione ibrida: che ci sia o meno corrente in cantiere, il SYSLITE DUO-H è sempre pronto all'uso. Se si verifici un'interruzione di corrente durante il funzionamento a rete, il faretto da cantiere passa automaticamente al funzionamento a batteria. Se durante il funzionamento a batteria si collega il cavo, il faretto da cantiere passa al funzionamento a rete: in questo modo puoi lavorare in qualsiasi momento senza interruzioni.



L'illuminazione giusta per ogni situazione: grazie alla rotella è possibile accendere e spegnere il faretto da cantiere e regolare l'intensità luminosa in modo continuo. In questo modo l'illuminazione è sempre perfettamente adattata alle tue esigenze.



Avvolgimento pulito: il cavo lungo 5,5 metri offre un ampio raggio d'azione quando è collegato alla rete elettrica. Una volta finito il lavoro, il cavo si può avvolgere ordinatamente sulla maniglia di trasporto e fissarlo al fermacavo.



Montaggio a parete: grazie ai fori oblunghi sul retro del SYSLITE DUO-H è possibile montare il faretto direttamente a parete con due viti.



Ottimo anche sul soffitto: SYSLITE DUO-H offre possibilità di utilizzo flessibili, anche quando lo spazio è ridotto: il faretto da cantiere può essere facilmente appeso al soffitto tramite una corda o un gancio, grazie alla scanalatura di guida sull'impugnatura.




Adatto all'uso intensivo in cantiere: la struttura robusta del SYSLITE DUO-H resiste anche alle condizioni più difficili. L'alloggiamento è resistente agli urti e ai graffi, protetto dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua (IP 54 in modalità batteria) e l'elettronica è monitorata termicamente. Questo rende il faretto da cantiere un compagno affidabile in ogni cantiere.



Luce radente STL 450 –
controllare le superfici in modo
comodo e sicuro



SYSLITE KAL C – compatto, leggero e ideale
per spazi ristretti



SYSLITE KBS C – potente proiettore da
cantiere a batteria per superfici di medie
dimensioni