

Publicatieverbod tot 15 juli 2026
– Gelieve dit bericht niet vóór 15 juli 2026 te publiceren

PR-INFO

Persbericht lang/middel/kort – Social media



Als licht het verschil maakt

Festool breidt zijn verlichtingssysteem uit – voor perfect zicht en nauwkeurige resultaten

Beschikbaar vanaf 1 oktober 2026
Publicatieverbod 15 juli 2026 – Gelieve niet te publiceren vóór 15 juli 2026

Perscontact

Festool Nederland B.V.
Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen

Esmee Brouwer
+31(182)621-940
esmee.brouwer@festool.com

Festool Belgium
Alfons Gossetlaan 48/001
BE - 1702 Groot-Bijgaarden

Sandy Van Der Vreken
+32 (0)2 893 36 32
sandy.van.der.vreken@festool.com

Persbericht (lang)

– met 6.711 tekens (inclusief spaties) –

Als licht het verschil maakt

Festool breidt zijn verlichtingssysteem uit voor perfect zicht en nauwkeurige resultaten – met de nieuwe hybride bouwspot SYSLITE DUO-H en een uitgebreid assortiment professionele werkverlichting

Er zijn momenten op de bouwplaats die elke professional kent: de zaagsnede klopt – althans, zo lijkt het. Het oppervlak ziet er onberispelijk uit, totdat het juiste licht de kleinste oneffenheden zichtbaar maakt. Juist hier wordt duidelijk: perfectie begint met zichtbaarheid – en dus met de juiste verlichting. Een doordacht, professioneel verlichtingssysteem van Festool ondersteunt nauwkeurig, flexibel en efficiënt werken. De nieuwe hybride bouwspot SYSLITE DUO-H breidt nu het assortiment uit en onderstreept de ambitie voor systeemgerichte bouwplaatsverlichting.

De hybride bouwschijnwerper SYSLITE DUO-H maakt van de nacht dag – of je nu met accu of met kabel werkt

Geen donkere hoekjes meer: 10.000 lumen voor grootschalige verlichting

Helderheid alleen is niet genoeg – de kwaliteit van het licht is doorslaggevend. De SYSLITE DUO-H zorgt met maximaal 10.000 lumen, 192 leds en een stralingshoek van 180° voor een buitengewoon gelijkmatige, vrijwel schaduwloze verlichting op de bouwplaats.

Het resultaat: zelfs complexe of hoekige werkplekken worden gelijkmatig verlicht. Kleurnuances, oppervlaktefouten of zaagsneden worden vroegtijdig zichtbaar – voordat ze een probleem worden. De natuurlijke lichtkleur van 5.500 Kelvin ondersteunt nauwkeurig werken, of het nu gaat om interieurbouw, montagewerkzaamheden of kleurkritische toepassingen. Dankzij traploze dimfunctie kan de lichtintensiteit precies aan elke taak worden aangepast.

Altijd klaar voor gebruik: op accu of via de kabel (hybride functie)

Bouwplaatsen zijn dynamisch – en vaak onvoorspelbaar. Daarom is er behoefte aan licht dat altijd beschikbaar is. De SYSLITE DUO-H combineert net- en accuvoeding in een slimme hybride oplossing – zo is hij altijd klaar voor gebruik wanneer je hem nodig hebt. Bij stroomuitval schakelt de schijnwerper over op accu-bedrijf – en als je tijdens het accu-bedrijf de kabel aansluit, schakelt hij over op netvoeding, zodat de accu wordt ontzien. Deze oplossing zorgt voor maximale bedrijfszekerheid en flexibiliteit – ideaal voor lange klussen, wisselende omstandigheden of afgelegen werkplekken. Het resultaat: geen stilstand, geen onderbrekingen, volledige planningszekerheid. Bovendien kun je de bouwspot via de Festool-app bedienen – van het regelen van de helderheid en het weergeven van de resterende looptijd tot het groepsbediening van meerdere apparaten.

Past zich aan elke taak aan: flexibel te plaatsen

Elke bouwplaats stelt andere eisen – en daar is de SYSLITE DUO-H precies op ontworpen. Of hij nu stabiel op de grond staat, op een statief is gemonteerd, aan de muur is bevestigd of aan het plafond is opgehangen: de bouwspot kan flexibel worden gepositioneerd en precies worden afgestemd op de betreffende werksituatie. Dankzij de traploze dimfunctie is elke gewenste lichtstemming mogelijk – van gerichte verlichting tot een grootschalige 'daglicht'-verlichting. De robuuste behuizing is schok- en krasbestendig en volgens IP54 (bij accu-gebruik) beschermd tegen stof en spatwater. Met een 5,5 meter lange Plug-it-kabel en zijn robuuste constructie is de schijnwerper zowel geschikt voor binnenruimtes als voor zwaar gebruik op de bouwplaats.

Meer dan een bouwschijnwerper: een doordacht verlichtingssysteem

Met de SYSLITE DUO-H breidt Festool zijn verlichtingssysteem uit. De basis wordt gevormd door mobiele, flexibele verlichtingsoplossingen zoals:

Streiflicht STL 450 – comfortabel en veilig het oppervlak controleren

De streepverlichting STL 450 van Festool werkt met een speciaal ontwikkelde optiek die de lichtbundel sterk bundelt en zo zelfs de kleinste oneffenheden en oppervlaktefouten direct zichtbaar maakt. Hierdoor kunnen de afwerkingskwaliteit en de schuur- of plamuurresultaten al tijdens het werkproces worden gecontroleerd en gericht worden geoptimaliseerd.

SYSLITE KAL C – compact, licht en ideaal voor krappe ruimtes

De handzame accu-werklamp SYSLITE KAL C levert tot 1.200 lumen en overtuigt door zijn compacte vormgeving. Drie helderheidsstanden, een traploos 180° zwenkbare lampkop en een brandduur van tot wel 90 minuten per Ah maken hem tot de ideale oplossing voor interieurbouw, montage- en reparatiewerkzaamheden.

SYSLITE KBS C – krachtige accu-bouwschijnwerper voor middelgrote oppervlakken

De SYSLITE KBS C vult het systeem aan als krachtige accu-bouwschijnwerper met tot wel 5.000 lumen. Flexibele bevestigingsmogelijkheden – magnetisch, vastgeschroefd of op een statief – maken veelzijdig gebruik mogelijk. De homogene verlichting zorgt voor optimale werkomstandigheden. Ook hier: robuust ontwerp, IP54-bescherming (bij accu-gebruik) en traploze dimfunctie.

Samen dekt het systeem een breed toepassingspectrum – van nauwkeurige details tot de verlichting van complete werkruimtes.

Licht in het systeem: wanneer machines 'helpen zien'

Het doorslaggevende verschil zit hem in de systeemfilosofie: Festool integreert verlichting consequent ook direct in zijn elektrisch gereedschap. Hoogwaardige LED-oplossingen zorgen ervoor dat de werkruimte te allen tijde optimaal zichtbaar blijft. Hiertoe behoren onder andere:

- Decoupeerzagen PSC/PSBC 500 en PSC-E 18 – vrij zicht op de markering
- Eénhands zagen ERSC 18 – optimaal verlicht zaaggebied
- Combinatiehamer KHC-S 18 – nauwkeurige boorcontrole, ook in donkere ruimtes
- Afkort- en trekzagen KSC 60 en KS 120 – nauwkeurig LED-spotlicht op de zaaglijn
- PLANEX-langhalsschuurmachines en ETSC 2 – dimbare LED-ringlampen voor een perfecte oppervlaktebewerking
- Vast geïntegreerd in schuurmachines zoals de DTSC 200 en ETSC 2 150 en 125
- 18-volt boor- en slagschroevendraaiers – uiterst nauwkeurige verlichting op schroefpunten
- Schuurmachines
- Lichtmodules om achteraf te monteren op bovenfrezen OF 1010 en OF 1400, op schuurmachines DTS en RTS en op dompelzagen voor optimaal zicht op het werkstuk – voor nauwkeurig en veilig werken.

Zo wordt verlichting van een accessoire een integraal onderdeel van het gereedschap – en een doorslaggevende factor voor kwaliteit.

Omdat werkkwaliteit ook lichtkwaliteit is

Met zijn uitgebreide verlichtingssysteem laat Festool zien: optimale verlichting is geen extraatje, maar een voorwaarde voor professionele resultaten. Van compacte werklampen en mobiele bouwschijnwerpers tot de krachtige hybride bouwschijnwerper SYSLITE DUO-H

ontstaat een totaaloplossing die elke werkstap ondersteunt. Want perfecte resultaten ontstaan daar waar elk detail zichtbaar is.

De hybride bouwschijnwerper SYSLITE DUO-H is vanaf 1 oktober 2026 verkrijgbaar bij de vakhandel. Meer informatie: [festool.nl](https://www.festool.nl) of [festool.be](https://www.festool.be)

Persbericht (middelgroot)

– 2.102 tekens (inclusief spaties) –

Als licht het verschil maakt

Festool breidt zijn professionele verlichtingssysteem uit met de hybride bouwschijnwerper SYSLITE DUO-H.

Perfectie begint met zichtbaarheid – vooral op de bouwplaats. Festool legt daarom consequent de nadruk op werklicht en breidt zijn assortiment uit met de hybride bouwschijnwerper SYSLITE DUO-H. Hiermee versterkt het bedrijf zijn systeemgerichte aanpak voor nauwkeurig, flexibel en efficiënt werken.

Met tot wel 10.000 lumen, 192 leds en een stralingshoek van 180° zorgt de SYSLITE DUO-H voor een gelijkmatige, vrijwel schaduwloze verlichting, zelfs van grote werkgebieden. De natuurlijke lichtkleur van 5.500 Kelvin maakt oppervlakken en zaagsneden goed zichtbaar. Dankzij de traploze dimfunctie kun je het licht precies aanpassen aan elke toepassing. Bijzonder praktisch: de slimme hybridefunctie. De bouwspot kan op accu of via de kabel worden gebruikt. Bij een stroomstoring schakelt de spot over op accu-bedrijf – en als je tijdens het accu-gebruik de kabel aansluit, schakelt hij weer over op netvoeding. Dat zorgt voor maximale bedrijfszekerheid zonder dat je werk hoeft te onderbreken. Via de Festool-app kun je de bouwspot bovendien slim bedienen. Ook op het gebied van flexibiliteit overtuigt de DUO-H: hij kan op de grond, op een statief, aan de muur of aan het plafond worden geplaatst. De robuuste behuizing en de 5,5 meter lange Plug-it-kabel maken hem tot een ideale metgezel voor veeleisend gebruik op de bouwplaats. De nieuwe bouwspot maakt deel uit van een uitgebreid verlichtingssysteem. Hij wordt aangevuld met compacte oplossingen zoals de streepverlichting STL 450, de SYSLITE KAL-C voor krappe werkruimtes en de accu-bouwspot SYSLITE KBS-C voor middelgrote oppervlakken. Bovendien integreert Festool LED-oplossingen direct in tal van elektrisch gereedschap. Het resultaat: een consistent verlichtingsconcept – van detail tot oppervlak. Want professionele resultaten ontstaan daar waar elk detail zichtbaar is. De nieuwe hybride bouwspot SYSLITE DUO-H is vanaf 1 oktober 2026 verkrijgbaar bij de vakhandel. Meer informatie op [festool.nl](https://www.festool.nl) of [festool.be](https://www.festool.be)

Persbericht (kort)

– met 1.143 tekens (inclusief spaties) –

Als licht het verschil maakt

Festool breidt zijn verlichtingssysteem uit met de hybride bouwspot SYSLITE DUO-H

Geen donkere hoekjes meer: Festool breidt zijn verlichtingsassortiment uit met de hybride bouwspot SYSLITE DUO-H en versterkt daarmee zijn systeemgerichte aanpak voor professionele bouwplaatsverlichting. Met tot wel 10.000 lumen, 192 leds en een stralingshoek van 180° zorgt de spot voor een gelijkmatige, vrijwel schaduwloze verlichting. De lichtkleur van 5.500 Kelvin maakt details zoals oppervlaktefouten of zaagsneden betrouwbaar zichtbaar, de helderheid is traploos dimbaar. Dankzij de hybride functie werkt de DUO-H flexibel op netstroom of 18-volt accu – en schakelt hij bij stroomuitval naadloos over op accuvoeding (). Een robuust ontwerp en flexibele

positioneringsmogelijkheden maken het concept compleet. Als onderdeel van het Festool-verlichtingssysteem vormt de hybride schijnwerper een aanvulling op compacte en mobiele oplossingen en op de geïntegreerde ledverlichting in veel elektrisch gereedschap. De nieuwe hybride bouwschijnwerper is vanaf 1 oktober 2026 verkrijgbaar bij de vakhandel – festool.nl of festool.be

SOCIAL MEDIA

– met 506 tekens (inclusief spaties) –

Nu is het gedaan met donkere hoekjes! 📍

Festool breidt zijn verlichtingssysteem uit met de hybride bouwspot SYSLITE DUO-H. Tot 10.000 lumen zorgen voor een gelijkmatige verlichting van grote oppervlakken – voor nauwkeurige resultaten. Dankzij de hybride functie flexibel te gebruiken met accu of kabel en heel slim te bedienen via de Festool-app. Robuust, veelzijdig te plaatsen en perfect in het systeem geïntegreerd. Vanaf 1 oktober 2026 verkrijgbaar bij de vakhandel. Meer info: festool.nl of festool.be

NIEUWSBRIEF

– met 874 tekens (inclusief spaties) –

Zie wat anderen over het hoofd zien

Onregelmatigheden, schaduwen, slordige zaagsneden? Vaak ligt het niet aan het gereedschap – maar aan het licht. Met de nieuwe hybride bouwspot SYSLITE DUO-H brengt Festool tot wel 10.000 lumen naar de bouwplaats en zorgt voor een gelijkmatige, vrijwel schaduwloze verlichting. Zo worden details zichtbaar voordat ze een probleem worden – voor nauwkeurige resultaten vanaf het begin. Bijzonder praktisch: dankzij de hybride functie kun je zowel met kabel als accu werken – en ben je ook bij stroomuitval verzekerd van ononderbroken gebruik. Robuust, flexibel te plaatsen en traploos dimbaar: de schijnwerper past zich aan elke situatie aan. Als onderdeel van het Festool-systeem zorgt hij samen met de andere mobiele lampen en de geïntegreerde gereedschapsverlichting voor optimaal zicht – van detail tot oppervlak. festool.nl of festool.be

Technische gegevens Festool hybride bouwspot SYSLITE DUO H I

Accuspanning (nominale spanning)	18 V
Lichtstroom min.	2 000 lm
Lichtstroom max.	10 000 lm
Lichtbron	192 x 1,15 W LED
Levensduur LED (L70)	10 000 uur
Kleurtemperatuur	5 500 K
Kleurweergave (CRI)	>80 Ra
Aantal helderheidsniveaus	traploos
Gebruiksduur bij max. lichtopbrengst (5,0 Ah)	80 min
Gebruiksduur bij max. lichtopbrengst (8,0 Ah)	120 min
Beschermingsklasse behuizing (accu/netvoeding)	IP 54/ IP 2X
Afmetingen (L x B x H)	342 x 230 x 180 mm
Aandrijving	Hybride
Kabellengte	5,5 m
Gewicht zonder accessoires	4 kg



**Hybride bouwlamp SYSLITE
DUO-H I: Maakt van de nacht**



dag.

Festool breidt zijn professionele verlichtingssysteem uit



Alles zien en nauwkeuriger werken: met zijn stralingshoek van 180° verlicht de bouwschijnwerper de werkomgeving. De lichtsterkte is traploos dimbaar van 2.000 tot 10.000 lumen – zo heb je altijd het juiste licht voor de betreffende toepassing.



Stay connected: via de Festool-app kun je de SYSLITE DUO-H slim bedienen en bijvoorbeeld de helderheid dimmen, de resterende accuduur controleren, meerdere DUO-H's in een groep samenvoegen en de hele groep tegelijkertijd bedienen.



Hybride functie: Of je nu stroom hebt op de bouwplaats of niet – de SYSLITE DUO-H is altijd klaar voor gebruik. Mocht er bij netvoeding een stroomstoring optreedt, schakelt de bouwlamp automatisch over op accuvoeding. Als tijdens het gebruik op accu de kabel wordt aangesloten, schakelt de bouwlamp over op netvoeding – zo kun je altijd zonder onderbrekingen doorwerken.



Voor elke situatie de juiste verlichting: met het draaiwielje kun je de bouwlamp aan- en uitzetten en de helderheid traploos dimmen. Zo is de verlichting altijd precies afgestemd op je behoeften.



Netjes opgerold: dankzij de 5,5 meter lange kabel een groot werkbereik bij gebruik op het lichtnet. Als je klaar bent, kun je de kabel netjes op de draaggreep oprollen en de kabelklem vastzetten.



Wandmontage: via de sleufgaten aan de achterkant van de SYSLITE DUO-H is het mogelijk om de bouwspot met twee schroeven direct aan de muur te bevestigen.



Ook goed te plaatsen aan het plafond: de SYSLITE DUO-H biedt flexibele toepassingsmogelijkheden, zelfs als het krap wordt: de bouwlamp kan eenvoudig via de geleidingsgroef aan de handgreep aan een touw of haak aan het plafond worden opgehangen.




Geschikt voor zwaar gebruik op de bouwplaats: De robuuste constructie van de SYSLITE DUO-H is bestand tegen ruwe omstandigheden. De behuizing is schok- en krasbestendig, stof- en spatwaterdicht (IP 54 bij accu-gebruik) en de elektronica wordt temperatuurgecontroleerd. Dat maakt de bouwlamp tot een betrouwbare metgezel op elke bouwplaats.



Streeplicht STL 450 – oppervlakken comfortabel en veilig controleren



SYSLITE KAL C – compact, licht en ideaal voor krappe ruimtes



SYSLITE KBS C – krachtige accu-bouwschijnwerper voor middelgrote oppervlakken