

**Termin blokady: 15 lipca 2026 r.
– prosimy nie publikować przed 15 lipca 2026 r.**

INFORMACJA PR

Komunikat prasowy długi/średni/krótki – media społecznościowe



Kiedy światło robi różnicę

Festool rozszerza swój system oświetlenia – dla doskonałej widoczności i precyzyjnych rezultatów

**Dostępne od 1 października 2026 r.
Termin blokady 15 lipca 2026 r. – prosimy nie publikować przed 15 lipca 2026 r.**

Kontakt dla prasy
Festool Polska Sp. z o. o.
Kolumbijska 26B
01-991 Warszawa
www.festool.pl
Slawomir Trojan
+48(22)1227454
Slawomir.trojan@festool.com

Komunikat prasowy (długi)

– 7.148 znaków (z spacjami) –

Kiedy światło robi różnicę

Festool rozszerza swój system oświetlenia, zapewniający doskonałą widoczność i precyzyjne wyniki – dzięki nowemu hybrydowemu reflektorowi budowlanemu SYSLITE DUO-H oraz szerokiej gamie profesjonalnego oświetlenia roboczego

Na placu budowy zdarzają się chwile, które zna każdy profesjonalista: cięcie wygląda na idealne – a przynajmniej tak się wydaje. Powierzchnia wydaje się bezbłędna, dopóki odpowiednie światło nie ujawni najmniejszych nierówności. Właśnie wtedy staje się jasne: perfekcja zaczyna się od widoczności – a więc od odpowiedniego oświetlenia. Przemyślany, profesjonalny system oświetleniowy firmy Festool wspiera precyzyjną, elastyczną i wydajną pracę. Nowa hybrydowa lampa budowlana SYSLITE DUO-H rozszerza teraz ofertę i podkreśla nasze dążenie do systemowego oświetlenia placów budowy.

Hybrydowy reflektor budowlany SYSLITE DUO-H zamienia noc w dzień – czy to na akumulatorze, czy z kabla

Koniec z ciemnymi zakamarkami: 10 000 lumenów do oświetlenia dużych powierzchni

Sama jasność to za mało – decydująca jest jakość światła. Dzięki mocy do 10 000 lumenów, 192 diodom LED i kątowni rozsyłu 180° reflektor SYSLITE DUO-H zapewnia na placu budowy wyjątkowo równomierne, niemal pozbawione cieni oświetlenie. W rezultacie nawet skomplikowane lub pełne zakamarków obszary robocze są oświetlone równomiernie. Nuanse kolorystyczne, wady powierzchni czy przebieg cięć stają się widoczne na wczesnym etapie – zanim staną się problemem. Naturalna barwa światła wynosząca 5 500 kelwinów sprzyja precyzyjnej pracy, czy to przy wykończeniu wnętrz, pracach montażowych, czy w zastosowaniach, gdzie kolor ma kluczowe znaczenie. Dzięki płynnej regulacji jasności intensywność światła można dokładnie dostosować do każdego zadania.

Zawsze gotowa do działania: na akumulatorze lub z kabla (funkcja hybrydowa)

Place budowy są dynamiczne – i często nieprzewidywalne. Potrzebne jest więc światło, które jest dostępne w każdej chwili. SYSLITE DUO-H łączy zasilanie sieciowe i akumulatorowe w inteligentnym rozwiązaniu hybrydowym – dzięki temu jest zawsze gotowy do użycia, gdy jest potrzebny. W razie awarii zasilania reflektor przełącza się na zasilanie akumulatorowe – a gdy podczas pracy na akumulatorze podłączysz kabel, przełącza się na zasilanie sieciowe, aby oszczędzać akumulator. To rozwiązanie zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy i elastyczność – idealne do długich zadań, zmiennych warunków lub odległych miejsc pracy. Rezultat: żadnych przestojów, żadnych przerw, pełna pewność planowania. Dodatkowo reflektor budowlany można sterować za pomocą aplikacji Festool – od regulacji jasności, przez wyświetlanie pozostałego czasu pracy, aż po sterowanie grupowe kilkoma urządzeniami.

Dostosowuje się do każdego zadania: elastyczne ustawianie

Każda budowa stawia inne wymagania – i właśnie do tego został zaprojektowany SYSLITE DUO-H. Niezależnie od tego, czy stoi stabilnie na podłodze, jest zamontowany na statywie, przymocowany do ściany czy zawieszony pod sufitem: reflektor budowlany można elastycznie ustawić i precyzyjnie dopasować do danej sytuacji roboczej. Płynna regulacja jasności pozwala uzyskać dowolny nastrój świetlny – od ukierunkowanego oświetlenia po rozległe światło „jak w dzień”. Solidna obudowa jest odporna na uderzenia i zarysowania, a także chroniona przed pyłem i rozpryskami wody zgodnie z normą IP54

(w trybie pracy na akumulatorze). Dzięki kablowi Plug-it o długości 5,5 metra i wytrzymałej konstrukcji reflektor nadaje się zarówno do wnętrza, jak i do trudnych warunków na placu budowy.

Więcej niż reflektor budowlany: przemysłowy system oświetleniowy

Wraz z modelem SYSLITE DUO-H firma Festool rozszerza swoją ofertę systemów oświetleniowych. Podstawę stanowią mobilne, elastyczne rozwiązania oświetleniowe, takie jak:

Oświetlenie krawędziowe STL 450 – wygodna i bezpieczna kontrola powierzchni

Oświetlenie liniowe STL 450 firmy Festool wykorzystuje specjalnie opracowaną optykę, która silnie skupia wiązkę światła, dzięki czemu nawet najmniejsze nierówności i wady powierzchni stają się natychmiast widoczne. Dzięki temu już w trakcie pracy można kontrolować jakość wykonania oraz wyniki szlifowania lub szpachlowania i odpowiednio je optymalizować.

SYSLITE KAL C – kompaktowa, lekka i idealna do ciasnych miejsc

Poręczna, akumulatorowa lampa robocza SYSLITE KAL C zapewnia do 1200 lumenów i przekonuje swoją kompaktową konstrukcją. Trzy poziomy jasności, głowica lampy obracana płynnie o 180° oraz czas świecenia do 90 minut na Ah sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do prac wykończeniowych, montażowych i naprawczych.

SYSLITE KBS C – mocny akumulatorowy reflektor budowlany do średnich powierzchni

SYSLITE KBS C uzupełnia system jako wydajny akumulatorowy reflektor budowlany o mocy do 5000 lumenów. Elastyczne możliwości mocowania – magnetycznie, na śruby lub na statywie – pozwalają na wszechstronne zastosowanie. Jednorodne oświetlenie zapewnia optymalne warunki pracy. Tutaj też znajdziesz: solidną konstrukcję, stopień ochrony IP54 (w trybie akumulatorowym) i płynną regulację jasności.

W połączeniu system ten obejmuje szerokie spektrum zastosowań – od precyzyjnego oświetlenia detali po oświetlenie całych obszarów roboczych.

Oświetlenie w systemie: kiedy maszyny „pomagają widzieć”

Kluczowa różnica tkwi w podejściu systemowym: Festool konsekwentnie integruje oświetlenie bezpośrednio w swoich elektronarzędziach. Wysokiej jakości rozwiązania LED sprawiają, że obszar roboczy jest zawsze doskonale widoczny. Należą do nich między innymi:

- Wyrzynarki PSC/PSBC 500 i PSC-E 18 – swobodny widok na linię cięcia
- Piła szablowa jednoręczna ERSC 18 – optymalnie oświetlony obszar cięcia
- Młotek udarowo-obrotowy KHC-S 18 – precyzyjna kontrola wiercenia nawet w ciemnych miejscach
- Piły ściągające KSC 60 i KS 120 – precyzyjne oświetlenie LED linii cięcia
- Szlifierki długoszyjkowe PLANEX i ETSC 2 – regulowane pierścieniowe lampy LED do idealnej obróbki powierzchni
- Na stałe wbudowane w szlifierki, takie jak DTSC 200 oraz ETSC 2 150 i 125
- Wkrętarki udarowe 18 V – precyzyjne oświetlenie punktów wkręcania
- Szlifierki
- Moduły oświetleniowe do montażu w frezarkach górnoprzecionowych OF 1010 i OF 1400, a także w szlifierkach DTS i RTS oraz w piłach zanurzeniowych –

zapewniają optymalną widoczność obrabianego elementu, co pozwala na precyzyjną i bezpieczną pracę.

W ten sposób oświetlenie z akcesoriów staje się integralną częścią narzędzia – i decydującym czynnikiem wpływającym na jakość.

Bo jakość pracy to także jakość oświetlenia

Dzięki rozbudowanemu systemowi oświetlenia Festool pokazuje: optymalne oświetlenie to nie dodatek, a warunek profesjonalnych rezultatów. Od kompaktowego oświetlenia roboczego, przez mobilne reflektory budowlane, aż po wydajny hybrydowy reflektor budowlany SYSLITE DUO-H – powstaje kompleksowy system, który wspiera każdy etap pracy. Bo doskonale rezultaty powstają tam, gdzie widać każdy szczegół.

Hybrydowy reflektor budowlany SYSLITE DUO-H będzie dostępny w sklepach specjalistycznych od 1 października 2026 r. Więcej informacji: [festool.pl](https://www.festool.pl)

Komunikat prasowy (średni)

– 2.163 znaków (wraz ze spacjami) –

Kiedy światło robi różnicę

Festool rozszerza swoją profesjonalną ofertę oświetlenia o hybrydowy reflektor budowlany SYSLITE DUO-H.

Doskonałość zaczyna się od widoczności – zwłaszcza na placu budowy. Dlatego Festool konsekwentnie skupia się na oświetleniu roboczym i rozszerza swoją ofertę o hybrydowy reflektor budowlany SYSLITE DUO-H. W ten sposób firma wzmacnia swoje systemowe podejście do precyzyjnej, elastycznej i wydajnej pracy.

Dzięki mocy do 10 000 lumenów, 192 diodom LED i kątowni rozsyłu światła wynoszącemu 180° reflektor SYSLITE DUO-H zapewnia równomierne, niemal bezcieniowe oświetlenie nawet dużych obszarów roboczych. Naturalna barwa światła wynosząca 5500 kelwinów sprawia, że powierzchnie i przebieg cięcia są dobrze widoczne. Płynna regulacja jasności pozwala na dokładne dostosowanie do każdego zastosowania. Szczególnie praktyczna jest inteligentna funkcja hybrydowa. Reflektor budowlany może być zasilany z akumulatora lub z sieci. W razie awarii prądu reflektor przełącza się na zasilanie akumulatorowe – a jeśli podczas pracy na akumulatorze podłączysz kabel, przełącza się na zasilanie sieciowe. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo pracy bez przerw. Za pomocą aplikacji Festool można też inteligentnie sterować reflektorem budowlanym. DUO-H przekonuje również pod względem elastyczności: można go ustawić na podłodze, na statywie, na ścianie lub suficie. Solidna obudowa oraz kabel Plug-it o długości 5,5 metra sprawiają, że jest to idealny towarzysz do wymagających zastosowań na placu budowy. Nowa lampa budowlana jest częścią kompleksowego systemu oświetleniowego. Uzupełniają ją kompaktowe rozwiązania, takie jak oświetlenie liniowe STL 450, SYSLITE KAL C do wąskich przestrzeni roboczych oraz akumulatorowa lampa budowlana SYSLITE KBSC do średnich powierzchni. Ponadto Festool integruje rozwiązania LED bezpośrednio w wielu elektronarzędziach. Rezultat: spójna koncepcja oświetlenia – od szczegółów po całe powierzchnie. Bo profesjonalne efekty powstają tam, gdzie widać każdy szczegół. Nowa hybrydowa lampa budowlana SYSLITE DUOH będzie dostępna w sklepach specjalistycznych od 1 października 2026 r. Więcej informacji na [festool.pl](https://www.festool.pl)

Komunikat prasowy (krótki)

– 1.192 znaków (z spacjami) –

Kiedy światło robi różnicę

Festool rozszerza swój system oświetleniowy o hybrydowy reflektor budowlany SYSLITE DUO-H

Koniec z ciemnymi zakamarkami: Festool rozszerza swoją ofertę oświetlenia o hybrydowy reflektor budowlany SYSLITE DUO-H, umacniając tym samym swoje systemowe podejście do profesjonalnego oświetlenia placów budowy. Dzięki mocy do 10 000 lumenów, 192 diodom LED i kątowni rozsyłu światła wynoszącemu 180° reflektor zapewnia równomierne, niemal pozbawione cieni oświetlenie. Barwa światła wynosząca 5 500 kelwinów niezawodnie uwidacznia szczegóły, takie jak wady powierzchni czy przebieg cięcia, a jasność można płynnie regulować. Dzięki funkcji hybrydowej reflektor DUO-H działa elastycznie zarówno z zasilaniem sieciowym, jak i akumulatorowym 18 V – a w przypadku awarii prądu płynnie przełącza się na . Solidna konstrukcja i elastyczne możliwości ustawienia dopełniają tę koncepcję. Jako część systemu oświetleniowego Festool, ten hybrydowy reflektor uzupełnia kompaktowe i mobilne rozwiązania, a także zintegrowane oświetlenie LED w wielu elektronarzędziach. Nowy hybrydowy reflektor budowlany będzie dostępny w sklepach specjalistycznych od 1 października 2026 r. – festool.pl

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

– 540 znaków (z spacjami) –

Koniec z ciemnymi zakamarkami! 🔍

Festool rozszerza swój system oświetleniowy o hybrydowy reflektor budowlany SYSLITE DUO-H. Aż 10 000 lumenów zapewnia równomierne oświetlenie dużych powierzchni – dla precyzyjnych rezultatów. Dzięki funkcji hybrydowej można go elastycznie używać z akumulatorem lub kablem, a sterowanie nim za pomocą aplikacji Festool jest naprawdę sprytne. Solidny, wszechstronny w ustawianiu i idealnie dopasowany do systemu. W sprzedaży w sklepach specjalistycznych od 1 października 2026 r. Więcej informacji: festool.pl

NEWSLETTER

– 863 znaków (z spacjami) –

Zobacz to, co inni przeocząją

Nierówności, cienie, niedokładne cięcia? Często nie chodzi o narzędzie – tylko o światło. Dzięki nowemu hybrydowemu reflektorowi budowlanemu SYSLITE DUO-H firma Festool zapewnia na placu budowy do 10 000 lumenów i równomierne, niemal pozbawione cieni oświetlenie. Dzięki temu szczegóły stają się widoczne, zanim staną się problemem – co pozwala uzyskać precyzyjne wyniki od samego początku. Szczególnie praktyczne: funkcja hybrydowa pozwala pracować zarówno z kablem, jak i na akumulatorze – zapewniając nieprzerwaną pracę nawet w razie awarii prądu. Solidny, elastyczny w ustawianiu i z płynną regulacją jasności reflektor dostosowuje się do każdej sytuacji. Jako część systemu Festool, wraz z innymi mobilnymi lampami i wbudowanym oświetleniem narzędzi, zapewnia optymalną widoczność – od szczegółów po całą powierzchnię. festool.pl

Dane techniczne reflektora budowlanego Festool Hybrid SYSLITE DUO H I

Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe)	18 V
Strumień świetlny min.	2 000 lm
Strumień świetlny maks.	10 000 lm
Źródło światła	192 x 1,15 W LED
Żywotność diod LED (L70)	10 000 h
Temperatura barwowa	5 500 K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	>80 Ra
Liczba stopni jasności	bezstopniowa
Czas pracy przy maksymalnym strumieniu świetlnym (5,0 Ah)	80 min
Czas pracy przy maksymalnym strumieniu świetlnym (8,0 Ah)	120 min
Klasa ochrony obudowy (akumulator/zasilanie sieciowe)	IP 54/ IP 2X
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	342 x 230 x 180 mm
Rodzaj napędu	Hybrydowy
Długość kabla	5,5 m
Waga produktu bez akcesoriów	4 kg

PRZEGLĄD ZDJĘĆ @Prawa autorskie Festool GmbH



Festool rozszerza swoją profesjonalną grę oświetlenia

Hybrydowy reflektor budowlany SYSLITE DUO-H I: zamienia noc w dzień.



Widzisz wszystko i pracujesz dokładniej: dzięki kątowi rozsyłu światła wynoszącemu 180° reflektor budowlany oświetla miejsce pracy. Jasność można płynnie regulować w zakresie od 2000 do 10 000 lumenów – dzięki temu zawsze masz odpowiednie światło do danego zadania.



Bądź na bieżąco: Dzięki aplikacji Festool możesz inteligentnie sterować SYSLITE DUO-H, np. regulować jasność, sprawdzać pozostały czas pracy akumulatora, łączyć kilka urządzeń DUO-H w grupę i sterować całą grupą jednocześnie.



Funkcja hybrydowa: Niezależnie od tego, czy na placu budowy jest prąd, czy nie – SYSLITE DUO-H jest zawsze gotowy do pracy. Jeśli w dojdzie do awarii zasilania podczas pracy z sieci, reflektor budowlany automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe. Jeśli podczas pracy na akumulatorze podłączysz kabel, reflektor przełącza się na zasilanie sieciowe – dzięki temu możesz pracować bez przerw w każdej sytuacji.



Odpowiednie oświetlenie na każdą okazję: za pomocą pokrętki można włączać i wyłączać reflektor budowlany oraz płynnie regulować jasność. Dzięki temu oświetlenie jest zawsze idealnie dopasowane do aktualnych potrzeb.



Schowane i uporządkowane: kabel o długości 5,5 metra zapewnia szeroki zakres zastosowań przy zasilaniu sieciowym. Po zakończeniu pracy kabel można starannie zwinąć na uchwycie i zamocować za pomocą zacisku.



Montaż na ścianie: dzięki podłużnym otworom z tyłu modelu SYSLITE DUO-H można zamontować reflektor budowlany bezpośrednio na ścianie za pomocą dwóch śrub.



Dobrze się sprawdza też na suficie: SYSLITE DUO-H oferuje elastyczne możliwości zastosowania, nawet gdy robi się ciasno: reflektor budowlany można łatwo zawiesić na linie lub haku przy suficie, korzystając z rowka prowadzącego na uchwycie.




Nadaje się do intensywnej pracy na budowie: solidna konstrukcja SYSLITE DUO-H wytrzymuje nawet trudne warunki. Obudowa jest odporna na uderzenia i zarysowania, chroniona przed pyłem i rozpryskami wody (stopień ochrony IP 54 w trybie akumulatorowym), a układ elektroniczny jest monitorowany pod kątem temperatury. Dzięki temu reflektor budowlany jest niezawodnym towarzyszem na każdej budowie.



Oświetlenie boczne STL 450 – wygodna i bezpieczna kontrola powierzchni



SYSLITE KAL C – kompaktowy, lekki i idealny do ciasnych przestrzeni



SYSLITE KBS C – mocna latarka budowlana na akumulator do średnich powierzchni