

**Publiceringsförbud till och med den 15 juli 2026
– Vänligen publicera inte före den 15 juli 2026**

PR-INFO

Pressmeddelande långt/medellångt/kort – Sociala medier



När ljuset gör skillnaden

Festool utökar sitt belysningssystem – för perfekt sikt och exakta resultat

Tillgängligt från 1 oktober 2026

Publiceringsförbud till och med den 15 juli 2026 – Vänligen publicera inte före den 15 juli 2026

Presskontakt
Festool Sverige AB
Stenåldersgatan 3
213 76 Malmö www.festool.se
Matias Petren
+46 (40) 6701051
Matias.Petren@festool.com

Pressmeddelande (lång version)

– 6.333 tecken (inklusive mellanslag) –

När ljuset gör skillnaden

Festool utökar sitt belysningssystem för perfekt sikt och exakta resultat – med den nya hybridarbetslampan SYSLITE DUO-H och ett omfattande sortiment av professionell arbetsbelysning

Det finns stunder på byggarbetsplatsen som alla proffs känner till: Skäret sitter perfekt – åtminstone verkar det så. Ytan ser felfri ut, tills rätt ljus avslöjar de minsta ojämnheterna. Det är just här det blir tydligt: Perfektion börjar med synlighet – och därmed med rätt belysning. Ett genomtänkt, professionellt belysningssystem från Festool underlättar precis, flexibelt och effektivt arbete. Den nya hybridarbetsstrålkastaren SYSLITE DUO-H utökar nu sortimentet och understryker kraven på systemorienterad byggarbetsplatsbelysning.

Hybridarbetsstrålkastaren SYSLITE DUO-H förvandlar natten till dag – oavsett om den drivs med batteri eller via kabel

Nu är det slut med mörka hörn: 10 000 lumen för belysning av stora ytor

Ljusstyrka räcker inte – det avgörande är ljusets kvalitet. Med upp till 10 000 lumen, 192 LED-lampor och en spridningsvinkel på 180° ger SYSLITE DUO-H en exceptionellt jämn, nästan skuggfri belysning på byggarbetsplatsen.

Resultatet: Även komplexa eller krökta arbetsytor belyses jämnt. Färgnyanser, ytfel eller snittlinjer syns tidigt – innan de blir ett problem. Den naturliga ljusfärgen på 5 500 Kelvin underlättar precis arbete, oavsett om det gäller inredning, monteringsarbete eller färgkänsliga tillämpningar. Tack vare steglös dimning kan ljusintensiteten anpassas exakt till varje uppgift.

Alltid redo för användning: med batteri eller kabel (hybridfunktion)

Byggarbetsplatser är dynamiska – och ofta oförutsägbara. Därför krävs belysning som är tillgänglig när som helst. SYSLITE DUO-H kombinerar nät- och batteridrift i en intelligent hybridlösning – så att den alltid är redo att användas när den behövs. Vid strömavbrott växlar strålkastaren över till batteridrift – och om kabeln ansluts under batteridrift växlar den till nätdrift för att spara på batteripaketet. Denna lösning garanterar maximal driftsäkerhet och flexibilitet – perfekt för långa arbetsinsatser, varierande förhållanden eller avlägset belägna arbetsplatser. Resultatet: inga driftstopp, inga avbrott, full planeringssäkerhet. Dessutom kan byggstrålkastaren styras via Festool-appen – från ljusstyrka och visning av återstående drifttid till gruppstyrning av flera enheter.

Anpassar sig till varje uppgift: flexibel placering

Varje byggarbetsplats ställer olika krav – och det är precis vad SYSLITE DUO-H är utformad för. Oavsett om den står stabilt på golvet, är monterad på ett stativ, fäst på väggen eller upphängd i taket: byggstrålkastaren kan placeras flexibelt och anpassas exakt efter den aktuella arbetssituationen. Den steglösa dimningen möjliggör alla önskade ljusstämningar – från riktad belysning till yttlig "dagsljus"-belysning. Det robusta höljet är stöt- och reptåligt samt skyddat mot damm och stänkvatten enligt IP54 (vid batteridrift). Med en 5,5 meter lång Plug-it-kabel och sin tåliga konstruktion är strålkastaren lika lämplig för inomhusbruk som för tuffa byggarbetsplatser.

Mer än en byggstrålkastare: ett genomtänkt belysningssystem

Med SYSLITE DUO-H utökar Festool sitt belysningssystem. Grunden utgörs av mobila, flexibla belysningslösningar som:

Streiflicht STL 450 – bekväm och säker kontroll av ytan

Streiflicht STL 450 från Festool arbetar med en specialutvecklad optik som starkt fokuserar ljuskäglan och därmed gör även de minsta ojämnheterna och ytfel omedelbart synliga. På så sätt kan bearbetningskvaliteten samt slip- och spackelresultaten kontrolleras och optimeras redan under arbetsprocessen.

SYSLITE KAL C – kompakt, lätt och idealisk för trånga utrymmen

Den smidiga batteridrivna arbetslampan SYSLITE KAL C ger upp till 1 200 lumen och imponerar med sin kompakta design. Tre ljusstyrkenivåer, ett steglöst 180° svängbart lamphuvud och en drifttid på upp till 90 minuter per Ah gör den till den perfekta lösningen för inrednings-, monterings- och reparationsarbeten.

SYSLITE KBS C – kraftfull batteridrivna byggstrålkastare för medelstora ytor

SYSLITE KBS C kompletterar systemet som en kraftfull batteridrivna byggstrålkastare med upp till 5 000 lumen. Flexibla fästmöjligheter – magnetiskt, skruvad eller på stativ – möjliggör mångsidig användning. Den homogena belysningen säkerställer optimala arbetsförhållanden. Även här: robust design, IP54-skydd (vid batteridrift) och steglös dimning.

Tillsammans täcker systemet ett brett användningsområde – från precisa detaljer till belysning av hela arbetsområden.

Ljus i systemet: när maskiner ”hjälper till att se”

Den avgörande skillnaden ligger i systemtänkandet: Festool integrerar konsekvent belysning direkt i sina elverktyg. Högkvalitativa LED-lösningar ser till att arbetsområdet alltid är optimalt synligt. Till dessa hör bland annat:

- Sticksågarna PSC/PSBC 500 och PSC-E 18 – fri sikt över markeringen
- Enhandssabel såg ERSC 18 – optimalt upplyst skärområde
- Kombihammare KHC-S 18 – precis borrhållning även i mörka utrymmen
- Kap- och dragsågar KSC 60 och KS 120 – exakt LED-strålkastare på skärlinjen
- PLANEX långhalsslipmaskin och ETSC 2 – dimbara LED-ringlampor för perfekt ytbearbetning
- Fast integrerade i slipmaskiner som DTSC 200 samt ETSC 2 150 och 125
- 18-volts borrh- och slagskruvdragare – punktprecist ljusstöd vid skruvpunkter
- Slipmaskiner
- Ljusmoduler för eftermontering på överfräsarna OF 1010 och OF 1400 samt på slipmaskinerna DTS och RTS och på nedsänkningssågarna för optimal sikt över arbetsstycket – för exakt och säkert arbete.

På så sätt blir belysningen inte bara ett tillbehör utan en integrerad del av verktyget – och en avgörande faktor för kvaliteten.

Eftersom arbets kvalitet också är ljuskvalitet

Med sitt utökade belysningssystem visar Festool: Optimal belysning är inte ett tillägg, utan en förutsättning för professionella resultat. Från kompakt arbetsbelysning via mobila byggstrålkastare till den kraftfulla hybridstrålkastaren SYSLITE DUO-H skapas ett helhetssystem som stöder varje arbetssteg. För perfekta resultat uppstår där varje detalj är synlig.

Hybridbyggstrålkastaren SYSLITE DUO-H finns tillgänglig i fackhandeln från och med den 1 oktober 2026. Mer information: festool.se

Pressmeddelande (medel)

– 1.959 tecken (inklusive mellanslag) –

När ljuset gör skillnaden

Festool utökar sitt professionella belysningsystem med hybridarbetsstrålkastaren SYSLITE DUO-H.

Perfektion börjar med synlighet – särskilt på byggarbetsplatsen. Festool sätter därför konsekvent fokus på arbetsbelysning och utökar sitt sortiment med hybridarbetsstrålkastaren SYSLITE DUO-H. På så sätt stärker företaget sin systemorienterade strategi för precist, flexibelt och effektivt arbete.

Med upp till 10 000 lumen, 192 lysdioder och en spridningsvinkel på 180° säkerställer SYSLITE DUO-H en jämn, nästan skuggfri belysning även av stora arbetsytor. Den naturliga ljusfärgen på 5 500 kelvin gör ytor och snittlinjer tydligt synliga. Steglös dimning möjliggör exakt anpassning till varje tillämpning. Särskilt praktiskt: den intelligenta hybridfunktionen. Byggstrålkastaren kan drivas med batteri eller kabel. Vid strömavbrott växlar strålkastaren över till batteridrift – och om kabeln ansluts under batteridrift växlar den över till nätdrift. Detta säkerställer maximal driftsäkerhet utan avbrott i arbetet. Via Festool-appen kan byggstrålkastaren dessutom styras på ett smart sätt. Även när det gäller flexibilitet övertygar DUO-H: Den kan placeras på golvet, på stativet, på väggen eller i taket. Det robusta höljet samt den 5,5 meter långa Plug-it-kabeln gör den till en idealisk följeslagare för krävande byggarbetsplatser. Den nya byggstrålkastaren är en del av ett omfattande belysningsystem. Den kompletteras av kompakta lösningar som strålkastaren STL 450, SYSLITE KALC för trånga arbetsutrymmen samt den batteridrivna byggstrålkastaren SYSLITE KBS C för medelstora ytor. Dessutom integrerar Festool LED-lösningar direkt i ett stort antal elverktyg. Resultatet: ett genomgående belysningskoncept – från detalj till yta. För professionella resultat uppstår där varje detalj syns. Den nya hybridbyggstrålkastaren SYSLITE DUO-H finns tillgänglig i fackhandeln från och med den 1 oktober 2026. Mer information på festool.se

Pressmeddelande (kort)

– 1.048 tecken (inklusive mellanslag) –

När belysningen gör skillnaden

Festool utökar sitt belysningsystem med hybridbyggstrålkastaren SYSLITE DUO-H

Nu är det slut med mörka hörn: Festool utökar sitt belysnings Sortiment med hybridbyggstrålkastaren SYSLITE DUO-H och stärker därmed sin systemorienterade strategi för professionell byggarbetsplatsbelysning. Med upp till 10 000 lumen, 192 lysdioder och en spridningsvinkel på 180° ger strålkastaren en jämn, nästan skuggfri belysning. Ljusfärgen på 5 500 kelvin gör detaljer som ytfel eller skärnlinjer tydligt synliga, och ljusstyrkan är steglöst dimbar. Tack vare hybridfunktionen fungerar DUO-H flexibelt både med nätström och med 18-volts batteri – och växlar smidigt vid strömavbrott. Robust design och flexibla placeringsmöjligheter kompletterar konceptet. Som en del av Festools belysningsystem kompletterar hybridstrålkastaren kompakta och mobila lösningar samt integrerad LED-belysning i många elverktyg. Den nya hybridstrålkastaren för byggarbetsplatser finns tillgänglig i fackhandeln från och med den 1 oktober 2026 – festool.se

SOCIALA MEDIER

– med 449 tecken (inklusive mellanslag) –

Nu är det slut med mörka hörn! 🗨

Festool utökar sitt belysningsystem med hybridbyggstrålkastaren SYSLITE DUO-H. Upp till 10 000 lumen ger en jämn belysning av stora ytor – för precisa resultat. Tack vare hybridfunktionen kan den användas flexibelt med batteri eller kabel och styrs smart via Festool-appen. Robust, mångsidigt placerbar och perfekt integrerad i systemet. Finns i fackhandeln från och med 1 oktober 2026. Mer information: [festool.se](https://www.festool.se)

NYHETSBREV

– med 795 tecken (inklusive mellanslag) –

Se det som andra missar

Ojämnheter, skuggor, ojämna snitt? Ofta beror det inte på verktyget – utan på belysningen. Med den nya hybridbyggstrålkastaren SYSLITE DUO-H tar Festool upp till 10 000 lumen till byggarbetsplatsen och säkerställer en jämn, nästan skuggfri belysning. På så sätt blir detaljer synliga innan de blir ett problem – för precisa resultat från början. Särskilt praktiskt: Hybridfunktionen gör det möjligt att arbeta med kabel eller batteri – och säkerställer avbrottsfri användning även vid strömavbrott. Robust, flexibelt placerbar och steglöst dimbar anpassar sig strålkastaren till varje situation. Som en del av Festool-systemet säkerställer den tillsammans med de andra mobila lamporna och den integrerade verktygsbelysningen optimal sikt – från detalj till yta. [festool.se](https://www.festool.se)

Tekniska data Festool Hybrid byggstrålkastare SYSLITE DUO H I

Batterispänning (nominell spänning)	18 V
Ljusflöde min.	2 000 lm
Ljusflöde max.	10 000 lm
Ljuskälla	192 x 1,15 W LED
LED-livslängd (L70)	10 000 h
Färgtemperatur	5 500 K
Färgåtergivning (CRI)	>80 Ra
Antal ljusstyrkenivåer	steglös
Drifttid vid max. ljusflöde (5,0 Ah)	80 min
Drifttid vid max. ljusflöde (8,0 Ah)	120 min
Kapslingsklass (batteri/nät)	IP 54/ IP 2X
Mått (L x B x H)	342 x 230 x 180 mm
Drivtyp	Hybrid
Kabellängd	5,5 m
Produktvikt utan tillbehör	4 kg



Festool utökar sitt professionella belysningsystem

Hybrid-byggstrålkastare SYSLITE DUO-H I: Förvandlar natten till dag.



Se allt och arbeta mer precist: Med sin 180° spridningsvinkel belyser byggstrålkastaren arbetsmiljön. Ljusstyrkan är steglöst dimbar från 2 000 till 10 000 lumen – så att du alltid har rätt ljus för respektive tillämpning.



Håll kontakten: Via Festool-appen kan SYSLITE DUO-H styras smart och man kan t.ex. dimma ljusstyrkan, kontrollera batteriets återstående drifttid, koppla samman flera DUO-H till en grupp och styra hela gruppen samtidigt.



Hybridfunktion: Oavsett om det finns ström på byggarbetsplatsen eller inte – SYSLITE DUO-H är alltid redo att användas. Om ett strömavbrott vid nätdrift växlar byggstrålkastaren automatiskt över till batteridrift. Om kabeln ansluts under batteridrift växlar byggstrålkastaren tillbaka till nätdrift – så kan du arbeta utan avbrott när som helst.



Rätt belysning för varje situation: Med hjälp av vridknappen kan byggstrålkastaren slås på och av, och ljusstyrkan kan regleras steglöst. På så sätt kan belysningen alltid anpassas exakt efter de aktuella behoven.



Snyggt upprullad: Den 5,5 meter långa kabeln möjliggör ett stort användningsområde vid nätdrift. När arbetet är klart kan kabeln rullas upp snyggt på bärhandtaget och fästas med kabelklämman.



Väggmontering: Med hjälp av de avlånga hålen på baksidan av SYSLITE DUO-H finns möjligheten att montera byggstrålkastaren direkt på väggen med två skruvar.



Även bra placerad i taket: SYSLITE DUO-H erbjuder flexibla användningsmöjligheter, även när utrymmet är trångt: Byggstrålkastaren kan enkelt hängas upp i taket med hjälp av styrspåret på handtaget och en lina eller krok.




Lämplig för tuffa byggarbetsplatser: Den robusta konstruktionen hos SYSLITE DUO-H tål även tuffa förhållanden. Höljet är stöt- och reptåligt, damm- och stänkskyddat (IP 54 vid batteridrift) och elektroniken är temperaturövervakad. Det gör byggstrålkastaren till en pålitlig följeslagare på varje byggarbetsplats.



Strejkljus STL 450 – bekväm och säker kontroll av ytor



SYSLITE KAL C – kompakt, lätt och idealisk för trånga utrymmen



SYSLITE KBS C – kraftfull batteridrivna byggstrålkastare för medelstora ytor